



KLAPY ODDYMIAJĄCE		ŚWIETLIKI	
OZNACZENIE NA RYS.	KO1	S1	
SCHEMAT			
WYMIAR ŻALUZJI	1200	1200	
PIWNICA	-	-	
PARTER	-	-	
I PIĘTRO	-	3	
II PIĘTRO	1	-	
III PIĘTRO	2	-	
RAZEM	3	3	
UWAGI	klapa oddymiająca (np. firmy Mercor) z owiewkami i dyszą kierującą typu C120 wyposażona w siłownik elektryczny typu MCR W-4A  pow. czynna oddymiania 1,39m <sup>2</sup>	światliki stałe firmy Mercor MCR-Prolight Plus typ C120 montowane na podstawie typu NG  obudowa świetlików z płyt GK 2x 12,5mm (EI30)	
ILOŚĆ I WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE			

PAWILON SZPITALNY  
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOMu  
SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

GORGON

BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26

tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392

archgorgon@archgorgon.pl

www.archgorgon.pl

Temat	PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOMu AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA								
Inwestor	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1								
Obiekt	PAWILON SZPITALNY 41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3								
Projektował	arch. Krzysztof Gorgoń nr upr. 550/87		Opracował	arch. Kamil Lipiński techn. Kornelia Zawadzka arch. Wojciech Machnik					
Sprawdził	arch. J. Małecka nr upr. 2078/04/U/C spec. arch. bez ograniczeń								
Rysunek	ZESTAWIENIE KLAP ODDYMIAJĄCYCH I ŚWIETLIKÓW								
Branża	architektura	Faza	PW	Data	styczeń 2016	Skala	1:50	Nr rys.	32
Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.									