



- (C)
  - płytka gresowa na kleju 1cm
  - wylewka betonowa-dociśkowa 5cm zbrojona antyskurczowa siatką z drutu 6mm oczko 10x10cm
  - izolacja przeciwwodna
  - chudy beton 10cm
  - piasek 10cm
  - podsypka żwirowa 10cm
  - grunt ubity
- (E)
  - brukowa kostka betonowa 8cm
  - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
  - kruszywo łamane stabilizowany mech. 20cm o uziarnieniu 0-31,5mm
  - tłuczeń łamany stabilizowany mech. 49cm o uziarnieniu 0-63mm
  - piasek średnioziarnisty 3cm

- brukowa kostka betonowa 8cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:3 3cm
- kruszywo łamane stabilizowane mech. 20cm  
o uziarnieniu 0-31,5mm
- tłuczeń łamany stabilizowany mech. 49cm  
o uziarnieniu 0-63mm
- piasek średnioziarnisty 3cm
- kruszywo wypielęgajace 30cm
- izolacja wodoszczelna - mata typu S
- płyta żelbetowa 25cm
- tynk 2cm

PAWILON SZPITALNY  
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOMu  
SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

**GORGOŃ**  
BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26  
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392  
archgorgon@archgorgon.pl  
www.archgorgon.pl

Temat	PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOMU AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA								
Inwestor	Sosnowicki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1								
Obiekt	PAWILON SZPITALNY 41-200 Sosnowiec, ul. Zagadłowicza 3								
Projektował arch. Krzysztof Gorgon nr upr. 550/87				Opracował arch. Kamil Lipiński arch. Wojciech Machnik techn. Kornelia Zawadzka					
Sprawdził arch. J. Malecka nr upr. 2078/04/U/C spec. arch. bez ograniczeń									
Rysunek	POCHYLNIA DO IZBY PRZYJĘĆ								
Branża	architektura	Faza	PW	Data	styczeń 2016	Skala	1:100	Nr rys.	25

Uwaga: Opacowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 r. z późniejszymi zmianami).  
Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez oświadczeń autora.