

RP-4.2 rygiel ramy w osi "4"

1:50      wyk.1x

RP-5.2 rygiel ramy w osi "5"


1:50      wyk.1x

RP-10.2 rygiel ramy w osi "10"


1:50      wyk.1x

RP-12.2 rygiel ramy w osi "12"


1:50      wyk.1x




a - a 1:25




b - b 1:25



c - c 1:25



d - d 1:25



**Beton: C30/37**  
**Stal: AIIIN RB500W (R500SP)**  
**Wymiary w cm, poziomy w m.**  
**Otulinę podano do lica zbrojenia.**  
**Rozstaw strzemion podano do osi pręta.**

GORCON		40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26 tel. 32 2517101 / fax. 32 2517392 archgorgon@archgorgon.pl	
BIURO ARCHITEKTONICZNE		www.archgorgon.pl	
Branża	KONSTRUKCJA	Stadium	PW
Inwestor	SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI UL. SZPITALNA 1 41-219 SOSNOWIEC		
Obiekt	PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM-u SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU - AKTUALIZACJA I MODERNIZACJA		
Treść	Rygle poprzeczne stropodachu: RP-4.2; RP-5.2; RP-10.2; RP-12.2		
Projektant	mgr inż. A. Szydłowski	23/84	Data 01.2016
Opracował	mgr inż. E. Pawlas-Mazur		Skala 1:50; 1:25
Sprawił	mgr inż. H. Lipska	367/89	Nr rys K 313