

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45215143-1 Sale diagnostyczneNAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń TK
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Szpitalna 1
INWESTOR : SP " Szpital Miejski " w Sosnowcu
ADRES INWESTORA : 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1
BRANŻA : roboty malarskie ,posadzkowe, murtowo-tynkoweSPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2011Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 11**NARZUTY**Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Krzysztof Sałaga
Uprawnienia Budowlane
Nr 48/2000
Sosnowiec ul. Dmowskiego 78A/38Data opracowania
12.04.2011

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
KIEROWNICZ ZESPÓŁU
DS. REALIZACJI INWESTYCJI
mgr inż. Grzegorz Żewiński

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|----------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| Remont pomieszczeń TK Szpitalna 1 | | | | | |
| 1 | | roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 KNR 4-01 d.1 0354-08 analogia | | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi aluminiowe z naświetlem. 2.84*3 | m ² m ² | 8.520 | |
| | | | | RAZEM | 8.520 |
| 2 KNNR-W 3 d.1 0313-05 | | Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 2.10+1.00+2.00*2.84 | m ² m ² | 8.780 | |
| | | | | RAZEM | 8.780 |
| 3 KNR 4-01 d.1 0354-09 | | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 0.90*2.10*2 | szt. szt. | 3.780 | |
| | | | | RAZEM | 3.780 |
| 4 KNR 4-01 d.1 0354-04 | | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 5 KNR 4-01 d.1 0405-01 analogia | | Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych - przez analogię- wycięcie otworu w ścianie GK dla drzwi 90*200 . Bez materiału. 5.2 | m m | 5.200 | |
| | | | | RAZEM | 5.200 |
| 6 KNNR-W 3 d.1 0801-03 | | Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami RTG 4.63*4.82+2.85*3.06 | m ² m ² | 31.038 | |
| | | | | RAZEM | 31.038 |
| 7 KNR 4-01 d.1 0818-05 | | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 31.038 | m ² m ² | 31.038 | |
| | | | | RAZEM | 31.038 |
| 8 KNNR 7 d.1 0702-02 z.o.3.4. | | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż 2.00*2.27 | m ² m ² | 4.540 | |
| | | | | RAZEM | 4.540 |
| 9 KNNR-W 3 d.1 0313-02 | | Rozebranie ścianek z cegieł o gr. 1/2 cegły 0.90*2.84+2.62*2.84 | m ² m ² | 9.997 | |
| | | | | RAZEM | 9.997 |
| 10 KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16 | | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km 2.77 | m ³ m ³ | 2.770 | |
| | | | | RAZEM | 2.770 |
| 11 d.1 kalk. własna | | opłata za składowanie gruzu 2.77 | m ³ m ³ | 2.770 | |
| | | | | RAZEM | 2.770 |
| 2 45000000-7 | | Roboty montażowe | | | |
| 12 KNR 2-02 d.2 1102-01 | | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro z poz. nr. 6 31.038 | m ² m ² | 31.038 | |
| | | | | RAZEM | 31.038 |
| 13 KNR 2-02 d.2 1102-03 | | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 31.038 | m ² m ² | 31.038 | |
| | | | | RAZEM | 31.038 |
| 14 KNNR 2 d.2 1208-01 | | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnętrznych budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 31.038 | m ² m ² | 31.038 | |
| | | | | RAZEM | 31.038 |
| 15 KNNR 2 d.2 1208-02 | | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 4 31.038 | m ² m ² | 31.038 | |
| | | | | RAZEM | 31.038 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 16 | KNR 2-02 d.2 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - PCW Połączenia bezszcelinowe z wyłożeniem wykładziny na ścianę na wys. 15 cm. 2.85*3.06 | m ² m ² | 8.721 | |
| | | | | RAZEM | 8.721 |
| 17 | KNR 2-02 d.2 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo- nowych 8.721 | m ² m ² | 8.721 | |
| | | | | RAZEM | 8.721 |
| 18 | KNR 0-12 d.2 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 4.82*4.63 | m ² m ² | 22.317 | |
| | | | | RAZEM | 22.317 |
| 19 | KNR 0-12 d.2 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 18.90 | m m | 18.900 | |
| | | | | RAZEM | 18.900 |
| 20 | KNR 7 d.2 0702-02 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymia- rach 600x600 mm 4.54 | m ² m ² | 4.540 | |
| | | | | RAZEM | 4.540 |
| 21 | KNR 7 d.2 0505-04 z.o.3.4. analogia | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych nieotwierane - powierzchnia do 10 m ² - demontaż przed ponownym montażem - przez analogię- demontaż okienka podawczego 0.72 | m ² m ² | 0.720 | |
| | | | | RAZEM | 0.720 |
| 22 | KNR 7 d.2 0505-04 analogia | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych nieotwierane - powierzchnia do 10 m ² - montaż okienka podawczego 0.72 | m ² m ² | 0.720 | |
| | | | | RAZEM | 0.720 |
| 23 | KNR 7 d.2 0505-03 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m ² - drzwi o wymiarach 1,20x2,10 w świecie z somozamykaczem. 8.52 | m ² m ² | 8.520 | |
| | | | | RAZEM | 8.520 |
| 24 | d.2 kalk. własna | Dostawa przegrody aluminiowej z drzwiami 1,20x2,10 8.52 | m ² m ² | 8.520 | |
| | | | | RAZEM | 8.520 |
| 25 | KNR 0-14 d.2 2010-06 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- wych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 2.80*2.00+2.80*2.27 | m ² m ² | 11.956 | |
| | | | | RAZEM | 11.956 |
| 26 | KNR AT-02 d.2 2058-01 | Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 27 | KNR 2-02 d.2 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 5.4+1.00*2.10 | m ² m ² | 7.500 | |
| | | | | RAZEM | 7.500 |
| 28 | KNR-W 2- d.2 02 1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1.10*2.1 | m ² m ² | 2.310 | |
| | | | | RAZEM | 2.310 |
| 3 | | Roboty malarskie | | | |
| 29 | KNR-W 4- d.3 01 1208-02 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian rejestracja RTG (4.82+4.63)*2*2.95 | m ² m ² | 55.755 | |
| | | | | RAZEM | 55.755 |
| 30 | KNR-W 4- d.3 01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.82*4.63+(2.85*3.06)*2*2.95+3.06*2.85+(5.35+3.00)*2*2.45+(4.02+ 2.00)*2*2.8+(3.55+3.50)*2*2.80+3.50*3.55+(2.62+2.60)*2*2.80+2.62* 2.60 | m ² m ² | 245.068 | |
| | | | | RAZEM | 245.068 |
| 31 | NNRNKB d.3 202 2014- 01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² 4.82*4.63+2.85*3.06+5.35*3+4.02*2.00+3.55*3.50+2.62*2.60 | m ² m ² | 74.365 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 74.365 |
| 32 | NNRNKB d.3 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 245.068-74.365 | m ² | 170.703 | |
| | | | | RAZEM | 170.703 |
| 33 | NNRNKB d.3 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 74.365 | m ² | 74.365 | |
| | | | | RAZEM | 74.365 |
| 34 | NNRNKB d.3 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 170.703 | m ² | 170.703 | |
| | | | | RAZEM | 170.703 |
| 35 | KNR 2-02 d.3 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Powłoki malarskie przystosowane do zmywania powierzchni. | m ² | | |
| | | 245.068 | m ² | 245.068 | |
| | | | | RAZEM | 245.068 |
| 36 | KNR 0-12 d.3 0829-02 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej | m ² | | |
| | | 7.28 | m ² | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 37 | KNNR-W 3 d.3 1014-07 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek | m ² | | |
| | | 80 | m ² | 80.000 | |
| | | | | RAZEM | 80.000 |