



# SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec



**SOSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.**

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

w.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
W SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE - WSCHÓD  
W KATOWICACH  
DZIAŁ VIII GOSPODARZY  
(RAJOWEGO REJESTRU  
DOWEGO POD NUMEREM  
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

72 847 000, 00

Sosnowiec, dn. 30.01.2018 r.

## WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH**  
Znak sprawy **ZP-2200- 6/18**

### Wyjaśnienia Zamawiającego 2

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

#### Pytanie nr 1

##### Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram.68 g/m <sup>2</sup>
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m <sup>2</sup> . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m <sup>2</sup> .

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 1 opisanego w pytaniu zestawu.

#### Pytanie nr 2

##### Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 2 opisanego w pytaniu zestawu

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 6, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 4 serwetę 2 warstwową o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z jedną taśmą lepną, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 5 osłonę na kończynę z jedną taśmą lepną, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na zaoferowanie drugiej taśmy lepnej osobno sterylnie zapakowanej?

**Odpowiedź:**

Bez odpowiedzi

**Pytanie nr 6**

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia Zamawiającemu, wraz z podpisaną umową dokumentów potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają warunki wprowadzenia do obrotu medycznego?

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z ofertą przetargową deklaracji zgodności CE oferowanego sprzętu medycznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co

nie jest odstępniem od umowy nawet w części, przy czym wykorzystanie umowy będzie w minimum 80% wartości umowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść § 1 ust. 4 następująco:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części, przy czym wykorzystanie umowy będzie w minimum 80% wartości umowy.”

**Pytanie nr 8**

Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 10**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 10b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych, a w przypadku dostaw CITO w terminie do 1 dnia roboczego, od dnia uznania reklamacji za zasadną, na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (nabycie zastępcze zgodnie z ust.16), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy,”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 11**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 2, 3 lub 10 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu towaru równoważnego (tzw. nabycie zastępcze), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów i kosztem dostawy, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 12**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych, powstania zwłoki w realizacji zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w § 4 ust. 2, 3 i 10 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonej zamówionej części przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 13**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3 i 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 15% na 5% oraz odpowiednio z 20% na 5%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 14**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 15**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 16**

Dotyczy pakietu n 1

Prosimy o dopuszczenie w poz. 3 używanych już przez Szpital z sukcesem szczotek dwustronnych do portów o dł. szczotek 40mm i 60mm i śr. włosia odpowiednio 5mm i 12mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 zaoferowanie szczotek dwustronnych do portów o dł. szczotek 40mm i 60mm i śr. włosia odpowiednio 5mm i 12mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści możliwość opóźnienia dostaw w przypadku zaistnienia ew. przeszkód bezpośrednio niezależnych od Wykonawcy (dot.: w § 4 ust. 4).

**Odpowiedź:**

Nic dotyczy wskazanego paragrafu umowy.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuści możliwość opóźnienia dostaw w przypadku zaistnienia ew. przeszkód bezpośrednio niezależnych od Wykonawcy (dot.: w § 4 ust. 5).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 19**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 10 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 20**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 21**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 3:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych, powstania zwłoki w realizacji zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w § 4 ust. 1 i 10 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonej zamówionej części przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 22**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 3:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych, powstania zwłoki w realizacji zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w § 4 ust. 2, 3 i 10 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonej zamówionej części przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 23**

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu xxxxx, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu, tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Szpitala odpowiednią część protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Pytanie nr 24**

Pakiet nr 1 – szczotki i ustniki dla pracowni endoskopii

Dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki czyszczące dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopowych o długości 2200 – 2300 mm, długość włosia szczoteczek 20 mm i 30 mm, grubość szczoteczek 5 mm i 10 mm; jednorazowego użytku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 25**

Pakiet nr 1 – szczotki i ustniki dla pracowni endoskopii

Dot. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki dwustronne do czyszczenia portów endoskopów (gniazd/ zaworów), szczoteczki o średnicach 5 mm i 11 mm, całkowita długość szczoteczki 15,5 mm; jednorazowego użytku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 26**

Pakiet 6, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania zestawu do zabiegów na kończynie wykonany z wytrzymałego, nieprzemakalnego laminatu, o składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm o gramaturze 70g/m<sup>2</sup> oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 35x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu zestaw.

**Pytanie nr 27**

Pakiet 6, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania zestawu do zabiegów operacyjnych z serwetą z wycięciem U wykonany z wytrzymałego, nieprzemakalnego laminatu, o składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm
- 1 serweta 150x240cm, z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x65cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 60x70cm
- 1 serweta przylepna 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu zestaw.

**Pytanie nr 28**

Pakiet 6, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania zestawu do zabiegów operacyjnych z serwetą z wycięciem U wykonany z wytrzymałego, nieprzemakalnego laminatu, o składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta 150x240cm, z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x65cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 60x70cm
- 1 serweta przylepna 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm
- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu zestaw.

**Pytanie nr 29**

Pakiet 6, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety wykonanej z mocnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu zestaw.

**Pytanie nr 30**

Pakiet 6, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnej osłony na kończynę wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62g/m<sup>2</sup> o wymiarach 35x125cm, produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. Dodatkowo zapakowane w oddzielne opakowania 2 taśmy lepne do mocowania o wymiarach min. 9x49m.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu zestaw.

*mgr Ewa Kwasnicka*  
KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAKUPÓW PUBLICZNYCH  
*E. Kwasnicka*  
mgr Ewa Kwasnicka

