



Samodzielny Publiczny  
**SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU**

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro  
art. 39 +46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

**pn.: Wykonanie, dostawa i montaż zabudów meblowych stanowiących wyposażenie  
pomieszczeń oddziału modernizowanego dla potrzeb Sosnowieckiego Centrum Opieki  
Nad Matką i Noworodkiem**

kod CPV: 39150000-8, 39130000-2, 39144000-3, 39134000-0

Numer sprawy: **ZZP-2200-62/10**

**SPIS TREŚCI:**

- I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
- II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
- III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
- IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
- V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.
- VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
- VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
- VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
- IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
- X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
- XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
- XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
- XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
- XIV. POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.
- XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
- XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
- XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:**

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy,
4. Załącznik nr 4 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych,
5. Załącznik nr 5 - Wykaz kosztów zabudów i ich montażu (formularz asortymentowo - cenowy).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 39 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

2010 -10- 2 1

Zatwierdził w dniu .....

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ZARZĄDZANIA ZASOBNILLEBKIMI  
I NADZORU PRAWNEGO  
*mgr Marcin Swoboda*

*Jan S. Cioch*

## **I. Nazwa i adres Zamawiającego**

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 296-42-98, 296 41 88

Fax (032) 263-57-19

[www.szpital.sosnowiec.pl](http://www.szpital.sosnowiec.pl)

[zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl](mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl)

## **II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie, dostawa i montaż zabudów meblowych stanowiących wyposażenie pomieszczeń oddziału modernizowanego dla potrzeb Sosnowieckiego Centrum Opieki Nad Matką i Noworodkiem.
2. Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, budynek przy ul. Zegadłowicza 3.
3. **Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone są w Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.**
3. Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców (na wniosek Wykonawców), celem przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej zostanie ustalony w trakcie prowadzenia procedury i wyznaczony na potrzeby Wykonawców w terminie nie później niż na 3 dni przed datą otwarcia ofert. Termin ten zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w informacjach dotyczących przedmiotowego postępowania.

## **III. Termin realizacji zamówienia**

1. Dostawy i montaż będą realizowane w częściach w okresie od 10 dni od daty zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2010r. Dzień 20 grudnia 2010r. ustala się jako **termin wykonania przedmiotu umowy**.
2. Poprzez jedną **część dostawy** rozumie się partię zabudów objętą jednym **zapotrzebowaniem**, zgłoszonym w formie telefonicznej, a następnie faksem na ustalony telefonicznie termin realizacji.
3. Poszczególne części dostaw będą realizowane począwszy od segmentu C, następnie segment B, a jako ostatni segment A.
4. **Termin realizacji**, o którym mowa w ust. 1 oznacza termin rozpoczęcia montażu danej części dostawy i nie może być on dłuższy niż 4 dni kalendarzowe od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
5. W ciągu jednego dnia roboczego Zamawiający wymaga montażu zabudów w minimum trzech pomieszczeniach.
6. Łączna liczba zapotrzebowań nie przekroczy 20.

## **IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
  - a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  - b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  - c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  - d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych w ofercie.

**V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia.**

**Zawartość oferty**

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:  
**Aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:  
- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:  
- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:  
- **przedłożyć zatwierdzone Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.**  
- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ;
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

- publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.
8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.  
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
W celu potwierdzenia, że oferta wykonawcy będącego przedsiębiorcą, została podpisana przez osobę uprawnioną, Wykonawca winien do oferty dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument winien być przedstawiony w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.
9. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczątowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:
- *formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,*
  - *formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,*
  - *formularz - zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,*
  - *formularz – wykaz kosztów zabudów i ich montażu wg załącznika nr 5 do SIWZ*

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4, 5 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

## **VI. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, tel: (032) 296-42-98, 296 41 88,  
fax: (032) 296-42-98,  
e – mail: [zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl](mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl)  
fax: (032) 263-57-19

### VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na całość przedmiotu zamówienia.
3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.
4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.
5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczęcią.
6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.
7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).
8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:.....

*Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę i montaż zabudów meblowych stanowiących wyposażenie pomieszczeń modernizowanego Oddziału Sosnowieckiego Centrum Opieki Nad Matką i Noworodkiem, Znak sprawy: ZZP-2200-62/10***

***Nie otwierać przed 29.10.2010r., godz. 10<sup>30</sup>”***

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
  - a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

- b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.
- c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
- d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

#### **IX. Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

#### **X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

- 2. Oferty należy złożyć w SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro **do dnia 29.10.2010r do godz. 10<sup>00</sup>**.
- 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 4. Zamawiający otworzy oferty **w dniu 29.10.2010r. o godz. 10<sup>30</sup>** w sali konferencyjnej Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

#### **XI. Opis sposobu obliczenia ceny**

- 1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
- 2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
- 3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny (obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego i montażu, ubezpieczenia na czas transportu, przeszkolenia pracowników i itp.).

**UWAGA!** Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

- 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

#### **XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert**

**Cena – 100%**

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

$C_{min}$  – cena najniższa spośród badanych ofert

$C_b$  – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

$P$  – liczba punktów

$$P = ( C_{min} / C_b ) \times 100 \times 100 \%$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

#### **XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XIV. Pozostałe reguły postępowania**

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

#### **XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

#### **XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:
  - a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,
  - b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,
  - c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.
3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

#### **XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

### **Formularz oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
siedziba/adres:  
.....

Regon: ..... NIP: .....

telefon: ..... fax: .....

e-mail: .....

**1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie, dostawa i montaż zabudów meblowych stanowiących wyposażenie pomieszczeń oddziału modernizowanego dla potrzeb Sosnowieckiego Centrum Opieki Nad Matką i Noworodkiem, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i o łącznej wartości:**

netto: ..... złotych

+ należny podatek VAT ..... złotych

brutto: ..... złotych

w tym:

a) wartość zabudów

..... zł netto + ..... zł VAT co stanowi ..... zł brutto

(słownie: .....00/100 zł)

b) montaż

..... zł netto + ..... zł VAT co stanowi ..... zł brutto

(słownie: .....00/100 zł)

### **2. Termin wykonania zamówienia :**

Dostawy i montaż będą realizowane w częściach w okresie od 10 dni od daty zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2010r. Dzień 20 grudnia 2010r. ustala się jako **termin wykonania przedmiotu umowy.**

### **3. Oświadczam, że zakres zamówienia :**

.....  
będzie powierzony podwykonawcom.

### **4. Warunki płatności:**

Płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przedłożonej Zamawiającemu po realizacji przedmiotu zamówienia i podpisaniu końcowego protokołu odbioru.

**5. Udzielam pełnej bezpłatnej gwarancji na okres:**

..... (minimum 24 miesiące) licząc od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego:

**6. Oświadczam, że:**

1. Przedmiot zamówienia zaproponowany przeze mnie spełnia wszelkie warunki określone w załączniku nr 4 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych
2. Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.
3. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

Data: .....

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na  
zewnątrz)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
**o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**  
**i o niepodleganiu wykluczeniu**

Przystępując do przedmiotowego postępowania  
**oświadczam, że:**

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data: .....

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

zawarta w dniu ..... pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu**, 41 – 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000298176, posiadającym:  
NIP: 644 337 38 32,  
Regon: 240837054, będącego płatnikiem VAT, reprezentowanym przez:  
**Dyrektora – Zbigniewa Swobodę**  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

**a firmą** ..... z siedzibą w ....., zarejestrowaną w/ wpisaną do ..... pod nr ..... posiadającą NIP: ....., Regon nr ..... reprezentowaną przez:  
.....  
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak **ZZP-2200-62/10**, została zawarta umowa o następującej treści:

## §1

### PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie, **dostawa i montaż zabudów meblowych stanowiących wyposażenie pomieszczeń oddziału modernizowanego dla potrzeb Sosnowieckiego Centrum Opieki Nad Matką i Noworodkiem**, zwanych w dalszej części przedmiotu umowy zabudowami, o **parametrach technicznych i użytkowych szczegółowo określonych w Załączniku nr 1** do umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

## §2

### WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na kwotę w wysokości:

..... zł netto + ..... zł VAT co stanowi .....zł brutto  
(słownie: .....00/100 zł)

w tym:

a) wartość zabudów

..... zł netto + ..... zł VAT co stanowi .....zł brutto  
(słownie: .....00/100 zł)

b) montaż

..... zł netto + ..... zł VAT co stanowi .....zł brutto  
(słownie: .....00/100 zł)

2. Wykaz kosztów zabudów i ich montażu w poszczególnych pomieszczeniach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. W przypadku niewykonania montażu zabudów we wszystkich pomieszczeniach z winy Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie za wszystkie zabudowy oraz za zrealizowane montaż. Wynagrodzenie w tym przypadku zostanie obniżone o kwotę niewykonanych montażów, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem zabudów do siedziby Zamawiającego, montażem, przeszkoleniem użytkowników, opakowaniem i innymi kosztami jeśli występują, a także należny podatek, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i zakładany zysk.

### § 3

#### SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy i zawierającej opis zgodny z przedmiotem zamówienia), dostarczonej Zamawiającemu po wykonaniu dostawy i montażu wszystkich zabudów oraz podpisaniu przez obie strony **końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego**.
2. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po dokonaniu czynności, o których mowa w § 4 umowy, po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie do **30 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego oryginału faktury.
3. Faktura winna być wystawiona bez rozbijania na poszczególne elementy składowe, a jej opis powinien być zgodny z nazwą zamówienia.
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

### § 4

#### TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

1. Dostawy i montaż określone w § 1 będą realizowane w częściach w okresie od 10 dni od daty zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2010r. Dzień 20 grudnia 2010r. ustala się jako **termin wykonania przedmiotu umowy**.
2. Poprzez jedną **część dostawy** rozumie się partię zabudów objętą jednym **zapotrzebowaniem**, zgłoszonym w formie telefonicznej, a następnie faksem na ustalony telefonicznie termin realizacji na nr .....
3. Poszczególne części dostaw będą realizowane począwszy od segmentu C, następnie segment B, a jako ostatni segment A.
4. **Termin realizacji**, o którym mowa w ust. 1 oznacza termin rozpoczęcia montażu danej części dostawy i nie może być on dłuższy niż 4 dni kalendarzowe od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
5. W ciągu jednego dnia roboczego Zamawiający wymaga montażu zabudów w minimum trzech pomieszczeniach.
6. Łączna liczba zapotrzebowań nie przekroczy 20.
7. Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, budynek przy ul. Zegadłowicza 3.
8. Dostawa i montaż zabudów nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. Każda część dostawy i montażu, określona w ust. 2, zakończona zostanie podpisaniem **częstkowego protokołu zdawczo-odbiorczego**. Podpisane wszystkie cząstkowe protokoły zdawczo-odbiorcze stanowić będą podstawę podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku stwierdzenia braków lub usterek Zamawiający ustala termin ich usunięcia przez Wykonawcę, jednak nie później niż do 20 grudnia 2010r.
10. Wraz z zabudowami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
  - I. instrukcje obsługi w języku polskim,
  - II. karty gwarancyjne.Brak wymienionych powyżej dokumentów spowoduje, że Zamawiający nie podpisze cząstkowego i/lub końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
11. Odpowiedzialność za zabudowy spoczywa na Wykonawcy do czasu zakończenia jego prawidłowego zamontowania i oddania do eksploatacji, o którym będzie świadczyć podpisany cząstkowy lub końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.

12. Wykonawca oświadcza, że dostarczone zabudowy są nowow wykonane, kompletne i gotowe do użytku. Bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji spełniają wszystkie wymagane funkcje i gwarantują bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

13. W przypadku, gdy z winy Zamawiającego niemożliwym będzie wykonanie montażu zabudów w terminie do 14 grudnia 2010r., Wykonawca dostarczy pozostałe zabudowy w terminie do 20 grudnia 2010r. i nie wykonana ich montażu. Dostawa zabudów będzie traktowana odpowiednio jak część dostawy, o której mowa w ust. 2 i zostanie potwierdzona odpowiednim cząstkowym protokołem zdawczo-odbiorczym (nie obejmującym montażu).

14. Ze strony Zamawiającego nadzór na prawidłową realizacją umowy, łącznie z podpisaniem cząstkowych protokołów zdawczo-odbiorczych i końcowego protokołu zdawczo odbiorczego, pełni:

- Kierownik Działu Aparatury Medycznej, tel. nr .....

15. Ze strony Wykonawcy nadzór na prawidłową realizacją umowy, łącznie z podpisaniem cząstkowych protokołów zdawczo-odbiorczych i końcowego protokołu zdawczo odbiorczego, pełni: ....., tel. nr.....

## §5

### GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej bezpłatnej gwarancji na okres ....\* (minimum 24 miesiące) licząc od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego:
2. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w urządzeniu, osobami reprezentującymi Wykonawcę odpowiedzialnymi za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii są:
  - a) w zakresie .....p.....tel.....  
tel. kom.....
  - b) w zakresie .....p.....tel.....  
tel. kom.....

## § 6

### KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,
  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1,
  - za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy lub w terminie realizacji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
  - za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.
4. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

**§ 7**  
**SPORY**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego
2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

**§ 8**  
**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją postanowień niniejszej umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posilkować postanowieniami SIWZ.
4. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

**Załączniki do umowy:**

Załącznik nr 1 – zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych.

Załącznik nr 2 – Wykaz kosztów zabudów i ich montażu (formularz asortymentowo – cenowy).

.....  
(pieczęć firmowa )

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Przedmiot zamówienia: Zabudowa meblowa (pomieszczeń oprócz Sali Cięć Cesarskich)**

LP	Parametry Wymagane	Warunek	Opisać
1	<b>Zabudowa meblowa pomieszczeń medycznych i innych w obrębie Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem</b>	Podać /model typ/	
1.1	<b>Producent</b>	Podać	
1.2	<b>Kraj pochodzenia</b>	Podać	
1.3	<b>Rok produkcji 2010</b>	Tak	-----
2.0	Meble wykonane z materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty	Tak, podać	
3.0	<b>Wyposażenie pomieszczeń</b>		
	<b>0.01C - Pomieszczenie doraźnych zabiegów,</b>		
	Szafka pod zlewozmywak 2-u komorowy - wymiar: 80x52x87 - 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1 szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87- 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat - 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 306x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
	Biurko komputerowe z szafką stacjonarną 4-ro szufladową - wymiar 120x60x75 – 1 szt.	Tak	-----
	<b>0.02C – Położna,</b>		
	Lada pielęgnarska z szafkami i stanowiskiem na komputer - wymiar 2000x600x1050 – 1 szt.	Tak	-----
	Szafa dwudzielna 3/5 przeszklona - wymiar: 1000x550x2000 – 1 szt.	Tak	-----
	<b>0.26C - Pokój przygotowawczy pielęgniarek,</b>		
	Szafka pod zlewozmywak 2-u komorowy	Tak	

	- wymiar: 80x52x87 – 1 szt.		-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 306x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>0.07C - Pokój 1 osobowy,</b>			
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87– 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87– 1 szt.	Tak	-----
	Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58– 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>0.09C - Pokój 2 osobowy,</b>			
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87– 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>0.10C - Pokój 2 osobowy,</b>			
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87– 1 szt.	Tak	-----
	Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>0.15C Magazyn czystej bielizny</b>			
	Szafa dzielona do przechowywania bielizny czystej	Tak	-----

	- wymiar: 150x60x200 – 2 szt.		
<b>0.16C - Pokój noworodków,</b>			
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak,	-----
	Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 4-ro szufladowa - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 140x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>0.17C - Pomieszczenie kuchni /katering/,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 4-ro szufladowa - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 280x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>0.22C Magazyn czystej bielizny</b>			
	Szafa dzielona do przechowywania bielizny czystej - wymiar zabudowy: 150x60x200 – 2 szt.	Tak	-----
<b>0.27 C - Brudownik</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 140x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>0.29C - Sala porodowa,</b>			
	Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią	Tak	

	- wymiar: 80x58 – 1 szt.		-----
	Szafka pod zlewozmywak 2-u komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 376x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>0.35C - Pokój badań (przygotowawczy pielęgniarek) ,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x82 – 2 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 306x58 grubość 35 mm – 1 szt.	Tak	-----
	Biurko komputerowe z szafką stacjonarną 4-ro szufladową - wymiar 120x60x75 – 1 szt.	Tak	-----
<b>0.38C Rejestracja,</b>			
	Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
	Szafa dwudzielna 3/5 przeszklona - wymiar: 100x60x200 – 1 szt.	Tak	-----
<b>0.43C Magazyn czystej bielizny</b>			
	Szafa dzielona do przechowywania bielizny czystej - wymiar zabudowy: 100x60x200 – 2 szt.	Tak	-----
<b>1.03A -Pokój zabiegowy,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2-u komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----

Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 306x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.09A - Brudownik</b>		
Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x8 – 1 szt.	Tak	-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 140x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.15A - Pokój Ordynatora</b>		
Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
Szafa dwudzielna 3/5 przeszklona - wymiar: 100x60x200 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.16A - Pokój Oddziałowej</b>		
Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
Szafa dwudzielna 3/5 przeszklona - wymiar: 100x60x200 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.17A - Pokój Lekarzy</b>		
Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.23A - Kuchnia Oddziałowa</b>		
Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 2 szt.	Tak	-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 3 szt.	Tak	-----

	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 580x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.24A - Brudownik</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 140x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.28A - Pokój diagnostyczno – zabiegowy,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 306x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.29A - Punkt pielęgniarstwa,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 1-o drzwiowa - wymiar 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 286x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
	Biurowo komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
	Lada pielęgniarstwa z szafkami i stanowiskiem na komputer	Tak	-----

	- wymiar 240x60x105 – 1 szt.		
<b>1.32A - Pokój socjalny</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 4-ro szufladowa - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 280x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
	Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.54A - Punkt pielęgniarstwa,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 1-o drzwiowa - wymiar 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 286x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.61A - Pokój Lekarzy z dyżurką</b>			
	Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.01B - Pokój diagnostyczno – zabiegowy,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia	Tak	-----

	- wymiar: 43x52x87 – 2 szt.		-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 600x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.03B - Kuchnia mleczna,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2-u komorowy - wymiar: 80x52x87– 1 szt.	Tak	-----
	Szafka pod zlewozmywak 2-u komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 4-ro szufladowa - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 280x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.06B - Pokój pielęgniarek,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 306x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak, podać	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 306x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----

<b>1.09B - Pokój wcześniaków,</b>			
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak		-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak		-----
Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak		-----
Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak		-----
Szafka gospodarcza 4-ro szufladowa - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak		-----
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 130x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak		-----
<b>1.10B - Łoża pielęgnarska</b>			
Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak, podać		-----
<b>1.13B - Pokój intensywnej opieki noworodka,</b>			
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak		-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak		-----
Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x82 – 1 szt.	Tak		-----
Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak		-----
Szafka gospodarcza 4-ro szufladowa - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak		-----
Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak		-----
Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 3 szt.	Tak		-----
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 570x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak		-----
<b>1.16B - Pokój noworodków,</b>			
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak		-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak		-----
Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak		-----
Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak		-----
Szafka gospodarcza 4-ro szufladowa - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak		-----
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 130x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak		-----
<b>1.11B - Pokój dezynfekcji,</b>			
Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak		-----
Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w	Tak		-----

	blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.		-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 5 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 570x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.17B - Pokój Lekarzy</b>			
	Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.22B - Pokój socjalny,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 4-ro szufladowa - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 280x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.24B - Pokój Pielęgniarki Oddziałowej,</b>			
	Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.25B - Sekretariat</b>			
	Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.28B - Pokój Ordynatora</b>			
	Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.29B - Pokój Lekarzy</b>			
	Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.31B - Kuchnia oddziałowa,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą	Tak	-----

	- wpuszczana w blat – 2 szt.		-----
	Szafka gospodarcza 4-ro szufladowa - wymiar: 60x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 360x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 140x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.2B - Korytarz</b>			
	Szafa dzielona - zabudowa wnęki - wymiary wnęki: 173x121x250 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.03C – Salapородów w wodzie,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x 87 – 2 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 306x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.05C - Pokój Lekarzy</b>			
	Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.08C - Pokój Pielęgniarek</b>			
	Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.14C - Pokój badań,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87– 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----

	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 263x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.16C - Brudownik</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak, podać	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 140x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.22C -</b>			
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat	Tak	-----
	Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.25C - Pokój 2 osobowy,</b>			
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.26C - Pokój 2 osobowy,</b>			
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----

<b>1.29C - Pokój 2 osobowy,</b>			
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----	
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt	Tak	-----	
Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87– 1 szt	Tak	-----	
Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----	
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----	
<b>1.31C - Pokój 1 osobowy,</b>			
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87– 1 szt.	Tak	-----	
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt	Tak	-----	
Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87– 1 szt	Tak	-----	
Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt	Tak	-----	
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----	
<b>1.34C - Pokój 2 osobowy,</b>			
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87– 1 szt	Tak	-----	
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt	Tak	-----	
Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87– 1 szt	Tak	-----	
Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt	Tak	-----	
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt	Tak	-----	
<b>1.36C - Pokój 2 osobowy,</b>			
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87– 1 szt	Tak	-----	
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt	Tak	-----	
Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87– 1 szt	Tak	-----	
Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt	Tak	-----	
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt	Tak	-----	
<b>1.37C - Pokój 2 osobowy,</b>			
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----	

Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak	-----
Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt	Tak	-----
<b>1.39C - Pokój diagnostyczno – zabiegowy,</b>		
Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt	Tak	-----
Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87– 2 szt	Tak	-----
Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 306x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.40C - Stanowisko pielęgniarek,</b>		
Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt	Tak	-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt	Tak	-----
Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak,	-----
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 306x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.41C – Pokój 2 osobowy</b>		
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak	-----
Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----

Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.42C – Pokój 2 osobowy</b>		
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak	-----
Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.43C – Pokój 2 osobowy</b>		
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak	-----
Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.44C - Pokój 2 osobowy,</b>		
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak	-----
Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.46C - Pokój 2 osobowy,</b>		
Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
Szafka pod wanienkę do kąpieli niemowląt - wymiar: 80x58x87 – 1 szt.	Tak	-----
Wanienka do kąpieli niemowląt z baterią - wymiar: 80x58 – 1 szt.	Tak	-----
Blat roboczy postformingowy - wymiar: 60x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.53C Sala porodów rodzinnych,</b>		
Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w	Tak	-----

	blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.		-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 226x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.54C - Sala porodów rodzinnych ,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2 komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy z baterią stojącą - wpuszczana w blat, ze stali nierdzewnej – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 226x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>Pokój 1.55C - Sala porodów rodzinnych ,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2-u komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 226x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
<b>1.56C - Sala porodowa 2-u stanowiskowa,</b>			
	Szafka pod zlewozmywak 2-u komorowy - wymiar: 80x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 4 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy	Tak	

	- wymiar: 226x60 grubość 36 mm – 2 szt.		-----
	<b>1.57C - Sala porodowa</b>		
	Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
	<b>1.61C - Punkt resuscytacji noworodka ,</b>		
	Szafka pod zlewozmywak 2-u komorowy - wymiar: 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Zlewozmywak 2-u komorowy wpuszczony w blat ze stali nierdzewnej z baterią stojącą - 1szt.	Tak	-----
	Szafka pod umywalkę - wymiar: 60x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Umywalka ceramiczna z baterią stojącą - wpuszczana w blat – 1 szt.	Tak	-----
	Szafka 3-y szufladowa na narzędzia - wymiar: 43x52x87 – 2 szt.	Tak	-----
	Szafka gospodarcza 2-u drzwiowa - wymiar 80x52x87 – 1 szt.	Tak	-----
	Blat roboczy postformingowy - wymiar: 306x60 grubość 36 mm – 1 szt.	Tak	-----
	<b>1.63C - Łoża pielęgnarska</b>		
	Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi - wymiar 160x70x75 – 1 szt.	Tak	-----
	<b>C - Korytarz</b>		
	Szafa dzielona - zabudowa wnęki - wymiary: 172x50x207 – 1 szt.	Tak	-----
	Szafa dzielona - zabudowa wnęki - wymiary: 164x52x250 – 1 szt.	Tak	-----
4.0	<b>Opis techniczny mebli</b>		
4.1	Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, w klasie higieny E-1 o parametrach zgodnych z normą EN 14322	Tak, podać	
4.2	Fronty szafek wykonane z atestowanej płyty MDF, lakierowanej	Tak, podać	
4.3	Plecy szafek wykonane z płyty pilśniowej HDF, lakierowanej jednostronnie o grubości 3,2 mm	Tak, podać	
4.4	Drzwi szafek zawieszane na metalowych zawiasach puszkowych o średnicy 35 mm, kąt otwarcia 110 stopni, z systemem samo domykania	Tak, podać	
4.5	Szuflady w szafkach gospodarczych 60 cm, wykonane z płyty meblowej i zawieszane na prowadnicach rolkowych z systemem samodomykania oraz zabezpieczeniem przed wypadaniem	Tak, podać	
4.6	Szuflady w szafkach na narzędzia wykonane z metalu, zwieszane na prowadnicach teleskopowych wzmocnionych, o pełnym wysuwie	Tak, podać	
4.7	Uchwyty w drzwiach szafek i szufladach	Tak, podać	

	metalowe do wyboru przez Zamawiającego		
4.8	Dopuszczalne obciążenie każdej szuflady do 40 kg	Tak, podać	
4.9	Szafki ustawione na metalowych nogach, o wysokości 15 cm z regulacją poziomowania	Tak, podać	
4.10	Błaty robocze – płyta wiórowa produkowana w tzw. technologii postforming, pokryta laminatem HPL lub CPL	Tak, podać	
4.11	Błaty robocze trwałe, odporne na: urazy mechaniczne, środki chemiczne, wilgoć, ścieranie i wysoką temperaturę (100 °C)	Tak, podać	
4.12	Trwały kolor blatów roboczych, do wyboru przez Zamawiającego	Tak, podać	
5.0	<p><b>Warunki gwarancji i serwis – dotyczy wszystkich pozycji:</b></p> <p>III. Okres pełnej gwarancji min. 24 miesiące, liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego</p> <p>IV. Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 szt., dotycząca czyszczenia i konserwacji całej zabudowy oraz poszczególnych elementów</p> <p>V. Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku:</p> <p>VI. Stwierdzenia uszkodzenia w momencie odbioru</p> <p>VII. wystąpienia max. 3 kluczowych awarii przedmiotu zamówienia w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji, w pierwszej kolejności dopuszcza się wymianę poszczególnych elementów, w przypadku kolejnej awarii – wymiana całego zestawu .</p> <p>Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy (bądź poszczególnego elementu) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia.</p>	Tak, podać	
	Serwis gwarancyjny – podać adres, tel/fax, osobę do kontaktu		
	Serwis pogwarancyjny – podać adres, tel/fax, osobę do kontaktu		
6.0	Warunki pozostałe		
6.1	Pomiary z natury oraz projekt przed wykonaniem zabudowy. Wszystkie rozwiązania techniczne winny być uzgodnione z Zamawiającym.	Tak	-----
6.2	Transport, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie na koszt Wykonawcy.	Tak	-----

6.3.	Ustawienie w wymaganej przez Zamawiającego konfiguracji .oraz montaż w sposób szczelny i trwały	Tak	-----
6.4.	Zabudowa stała dopasowana szczelnie do ścian pomieszczenia, w miejscach z wnękami zabezpieczona maskownicami wykonanymi z materiałów jak elementy meblowe. Elementy maskujące zarówno z boku jak i od góry szafek	Tak	-----

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:**

Niniejszym oświadczam, że złożona oferta spełnia wszystkie wyżej opisane parametry techniczne i użytkowe proponowanych zabudów oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia wymagane przez Zamawiającego.

Data: .....

.....  
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 5

ZZP-2200-62/10

.....  
(pieczęć firmowa )

**KOSZTY ZABUDÓW I KOSZTY MONTAŻU ZABUDÓW – formularz asortymentowo-cenowy**

L.p.	Segment	Pomieszczenie	Wartość Dostawy zabudowy netto	% VAT	Wartość dostawy zabudowy brutto (4+5)	Wartość montażu zabudowy netto	% VAT	Wartość montażu zabudowy brutto (7+8)	Łączna wartość dostawy zabudowy i montażu zabudowy (6+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	C- parter	0.01C							
2	C- parter	0.02C							
3	C- parter	0.26C							
4	C- parter	0.07C							
5	C- parter	0.09C							
6	C- parter	0.10C							









71	C-piętro	Korytarz																		
72	Łącznie wartość przedmiotu zamówienia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Data: .....

.....  
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)