

**Sosnowiec: Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie
zamkniętym oraz dzierżawa statywów do probówek OB**
Numer ogłoszenia: 181808 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym oraz dzierżawa statywów do probówek OB.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 1 - Jednorazowy sprzęt do zamkniętego systemu pobierania krwi 1 Probówki morfologia z K2 EDTA poj. 1-2ml Szt. 35000 2 Probówki koagulologia z cytrynianem sodu 3,2%, poj.1,5-2ml, Szt. 30000 3 Probówki OB metoda logarymiczna, poj. 4,5ml, Szt. 11000 4 Probówki z aktywatorem wykrzepiania do pozyskiwania surowicy, poj. 4-6ml Szt. 98000 5 Probówki z aktywatorem wykrzepiania do pozyskiwania surowicy, poj. 8-10ml Szt. 12000 6 Probówki do glukozy z fluorkiem sodu, poj. 2ml, Szt. 8000 7 Probówki do glukozy z fluorkiem sodu, poj. 200-500 µl Szt. 150 8 Probówki z heparyną litową 6ml Szt. 200 9 Uchwyt do igieł systemowych z gwintem jednorazowego użytku jeśli system tego wymaga Szt. 90 000 10 Igła systemowa z gwintem dla systemów próżniowych lub trwale połączone z nasadką o średnicy 0,7; 0,8; 0,9mm Szt. 100000 11 Igła motylkowa 0,6-0,8 mm z zakończeniem typu Luer Szt. 500 12 Łącznik typu Luer Szt. 3400 Warunki dla pakietu nr 1: 1. Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być jednorazowego użytku, pochodzić od jednego producenta. 2. Probówki posiadają minimum 12 miesięczny termin ważności. Termin ważności wszystkich wyrobów w dniu dostawy co najmniej 9 miesięcy. 3. Probówki wykonane z tworzywa, za wyjątkiem probówki do OB, gdzie Zamawiający dopuszcza probówki szklane. 4. Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach wymagane oznakowanie sterylności, CE, data ważności i numer serii, za wyjątkiem poz. 9. 5. Wykonawca uzupełnia poz. 9 tylko w przypadku, gdy oferowany system przewiduje uchwyty do igieł jako element oddzielny - nie złączony w sposób trwały z igłami. 6. Probówki do OB muszą być zaoferowane z kompatybilnymi statywami (w ilości 6 sztuk dla dwóch laboratoriów) do odczytu wyniku badania z użyciem logarymicznej metody manualnej. 7. Jeżeli konstrukcja systemu tego wymaga zaoferowanie jednorazowych uchwytów. 8. Dostosowanie systemu do posiadanych przez Laboratorium aparatów. PAKIET 2 - Mikrometoda pobierania krwi u noworodków 1 Probówki hematologia do pobierania krwi kapilarnej K3EDTA lub K2EDTA, poj. 200-500 µl Szt. 1500 2 Probówki do pobierania krwi kapilarnej z aktywatorem wykrzepiania lub żelem, poj. 400-500 µl Szt. 100 3 Probówki do bilirubiny (krew noworodków), poj. 400-500 µl Szt. 100 Probówki posiadają minimum 12 miesięczny termin ważności. Termin ważności wszystkich wyrobów w dniu dostawy co najmniej 9 miesięcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3, 33.19.25.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie
- inne dokumenty
 - przedłożyć katalog proponowanego asortymentu lub inny dokument w języku polskim zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, - przedłożyć oświadczenie, że wykonawca posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. - formularz asortymentowo-cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1÷ 4.2 do SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wartość umowy może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 3. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w

ofercie. 4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową, asortymentem równoważnym w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową, b) wygaśnięcia pozwolenia dopuszczającego do obrotu, c) zmiany numeru katalogowego produktu, d) zmiana nazwy handlowej produktu, e) zmiana producenta, f) w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskoniony produkt powodując wycofanie dotychczasowego, lub nastąpi przerwa w produkcji albo wycofanie produktu z rynku. 4.1. W wyjątkowych sytuacjach opisanych w pkt. a-f pkt.4 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć asortyment w cenie nie wyższej niż cena asortymentu oferowanego. 4.2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego. 4.3. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne. 5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 będzie dopuszczona za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie oparty na tych samych właściwościach i parametrach użytkowych, co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl zakładka zamówienia publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 w Dziale Zamówień Publicznych i Zawierania Umów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1 - Jednorazowy sprzęt do zamkniętego systemu pobierania krwi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Probówki morfologia z K2 EDTA poj. 1-2ml Szt. 35000 2 Probówki koagulologia z cytrynianem sodu 3,2%, poj.1,5-2ml, Szt. 30000 3 Probówki OB metoda logarymiczna, poj. 4,5ml, Szt. 11000 4 Probówki z aktywatorem wykrzepiania do pozyskiwania surowicy, poj. 4-6ml Szt. 98000 5 Probówki z aktywatorem wykrzepiania do pozyskiwania surowicy, poj. 8-10ml Szt. 12000 6 Probówki do glukozy z fluorkiem sodu, poj. 2ml, Szt. 8000 7 Probówki do glukozy z fluorkiem sodu, poj. 200-500 µl Szt. 150 8 Probówki z heparyną litową 6ml Szt. 200 9 Uchwyt do igieł systemowych z gwintem jednorazowego użytku jeśli system tego wymaga Szt. 90 000 10 Igła systemowa z gwintem dla systemów próżniowych lub trwale połączone z nasadką o średnicy 0,7; 0,8; 0,9mm Szt. 100000 11 Igła motylkowa 0,6-0,8 mm z zakończeniem typu Luer Szt. 500 12 Łącznik typu Luer Szt. 3400 Warunki dla pakietu nr 1: 1. Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być jednorazowego użytku, pochodzić od jednego producenta. 2. Probówki posiadają minimum 12 miesięczny termin ważności. Termin ważności wszystkich wyrobów w dniu dostawy co najmniej 9 miesięcy. 3. Probówki wykonane z tworzywa, za wyjątkiem probówki do OB, gdzie Zamawiający dopuszcza probówki szklane. 4. Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach wymagane oznakowanie sterylności, CE, data ważności i numer serii, za wyjątkiem poz. 9. 5. Wykonawca uzupełnia poz. 9 tylko w przypadku, gdy oferowany system przewiduje uchwyty do igieł jako element oddzielny - nie złączony w sposób trwały z igłami. 6. Probówki do OB muszą być zaoferowane z kompatybilnymi

statywami (w ilości 6 sztuk dla dwóch laboratoriów) do odczytu wyniku badania z użyciem logarytmicznej metody manualnej. 7. Jeżeli konstrukcja systemu tego wymaga zaoferowanie jednorazowych uchwytów. 8. Dostosowanie systemu do posiadanych przez Laboratorium aparatów..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3, 33.19.25.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 - Mikrometoda pobierania krwi u noworodków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Probówki hematologia do pobierania krwi kapilarnej K3EDTA lub K2EDTA, poj. 200-500 µl Szt. 1500 2 Probówki do pobierania krwi kapilarnej z aktywatorem wykrzepiania lub żelem, poj. 400-500 µl Szt. 100 3 Probówki do bilirubiny (krew noworodków), poj. 400-500 µl Szt. 100 Probówki posiadają minimum 12 miesięczny termin ważności. Termin ważności wszystkich wyrobów w dniu dostawy co najmniej 9 miesięcy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3, 33.18.25.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.