



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 18.10.2013 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 tys. euro na **dostawę urządzeń systemu monitoringu wizyjnego wraz z usługą montażu.**

Znak sprawy **ZP-2200-64/13**

Do postępowania wpłynęło 11 ofert.

I. Dokonano wyboru oferty Wykonawcy:

Cezary Bargieł EL. PROTECTION 41-200 Sosnowiec, ul. Mariacka 1

Wartość oferty brutto: **110990,75 zł**

II. Uznano oferty za ważne:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto w zł punktacja
3	3K-INFRASTRUCTURE Sp. z o.o. 32-007- Zabierzów Bocheński, Zabierzów Bocheński 529	<u>134309,86</u> 82,64
6	FRIENDLY NET Waldemar Toborek 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 39/312	<u>123349,94</u> 89,98
8	Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11	<u>149 824,46</u> 74,08
9	VELIS Sp. z o.o. Sp.k 30-383 Kraków, ul. Gwiazdista 7A	<u>138029,72</u> 80,41
10	Cezary Bargieł EL. PROTECTION 41-200 Sosnowiec ,ul. Mariacka 1	<u>110990,75</u> 100,00

III. Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano poprawy oczywistej omyłki rachunkowej, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w ofercie Wykonawcy:

1) FRIENDLY NET Waldemar Toborek 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 39/312

Poprawiono wartość brutto:

I części formularza rzeczowo-finansowego z kwoty 53232,68 zł na 53232,70 zł

Ogółem wartość poz. I + poz. II netto z kwoty 57 005,88 zł na 100284,48 zł, brutto z kwoty 70117,23 zł na 123 349,94 zł

W wyniku dokonanych poprawek zmieniono w formularzu oferty wartość brutto z kwoty 123349,91 zł na 123349,94 zł. podatek VAT z kwoty 23065,43 zł na 23065,46 zł,

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O.

41-219 SOSNOWIEC, UL. SZPITALNA 1,

TEL. (32) 4130 100, FAX (32) 4130 112, REGON*, NIP*

ZAREJESTROWANY W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH

WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 500 000,00 ZŁ

*Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. poinformuje o posiadanych numerach REGON i NIP niezwłocznie po ich nadaniu.

- 2) **Konsorcjum Ochrony Kopali Sp. z o.o.** 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11 w części finansowanie własne w poz. 4 wartość pozycji brutto z 107,62 zł na 107,63 zł, wartość brutto Monitoringu sal z 29243,86 zł na 29243,87 zł, Skreślono ogółem wartość poz. I + poz. II po zaokrągleniu tj. kwotę 149824,50 zł W wyniku dokonanych poprawek zmieniono w formularzu oferty wartość zamówienia brutto z kwoty 149824,50 zł na 149824,46 zł.
- 3) **VELIS Sp. z o.o. Sp.k** 30-383 Kraków, ul. Gwieździsta 7A
Poprawiono wartość brutto:
I części formularza rzeczowo-finansowego z kwoty 61602,67 zł na 61602,68 zł
II części formularza rzeczowo-finansowego z kwoty 46349,63 zł na 46349,64 zł
Finansowanie własne i monitoring sal z kwoty 30077,39 zł na 30077,40 zł
Ogółem wartość poz. I + poz. II brutto z kwoty 138029,69 zł na 138029,72 zł
W wyniku dokonanych poprawek zmieniono w formularzu oferty wartość zamówienia brutto z kwoty 138029,69 zł na 138029,72 zł VAT z kwoty 25810,43 zł na 25810,46 zł
- 4) **Cezary Bargiel EL. PROTECTION** 41-200 Sosnowiec ,ul. Mariacka 1
Poprawiono razem wartość w zakresie finansowanie własne i zmieniono wartość netto z kwoty 49984,06 zł na 14481,49 zł, brutto z kwoty 61480,40 na 17812,23zł.

IV. Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano poprawy innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, polegającej na zmianie w części II formularza rzeczowo-finansowego w poz. 5 ilość z 580 mb na 480 mb (zgodnie z wyjaśnieniami zamawiającego nr 1) w ofertach Wykonawców:

- 1) **3K-INFRASTRUCTURE Sp. z o.o.** 32-007- Zabierzów Bocheński, Zabierzów Bocheński 529
W wyniku poprawy innej omyłki dokonano na podstawie art. art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprawy omyłki rachunkowej i zmieniono wartość w części II poz. 5 z kwoty netto 539,40 zł na 446,40 zł, wartość brutto z kwoty 663,46 na 549,07, razem wartość części II z kwoty netto 33331,25 zł na 33238,25 zł, wartość brutto z kwoty 40997,44 zł na 40883,05.
Zmieniono wartość ogółem części I + II netto z kwoty 109287,99 zł na 109194,99 zł brutto z kwoty 134424,25 zł na 134309,86 zł.
W wyniku dokonanych poprawek zmieniono w formularzu oferty wartość netto z kwoty 109287,99 zł na 109194,99 zł VAT z kwoty 25136,26 zł na 25114,87 zł wartość brutto z kwoty 134424,25 zł na 134309,86 zł
- 2) **Cezary Bargiel EL. PROTECTION** 41-200 Sosnowiec, ul. Mariacka 1
W wyniku poprawy innej omyłki dokonano na podstawie art. art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprawy omyłki rachunkowej i zmieniono wartość w części II poz. 5 z kwoty netto 400,20 zł na 331,20 zł brutto z kwoty 492,25 zł na 407,38 zł, razem wartość części II z kwoty netto 35502,57 zł na 35433,57 zł brutto z kwoty 43668,17 zł na 43583,30 zł.
Zmieniono wartość ogółem części I + II netto z kwoty 90305,37 zł na 90236,37 zł brutto z kwoty 111075,62 zł na 110990,75 zł.
W wyniku dokonanych poprawek zmieniono w formularzu oferty wartość netto z kwoty 90305,37 zł na 90236,37 zł VAT z kwoty 20770,25 zł na 20754,38 zł wartość brutto z kwoty 111075,62 zł na 110990,75 zł.

V. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucono oferty n/w Wykonawców z uwagi na to, że ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) **PHU ETNA PLUS Edward Wartalowiez** 26-015 Pierzchnica ul. Wyszyńskiego 16 (25-723 Kielce, ul. Piekoszowska 5/13

I.p.	Opis	Wykonawca zaproponował	Wymagania Zamawiającego
1.	Punkt dostępowy Nano Loco 5	- jeden port RJ-45	- dwa porty RJ-45

		- 16 MB pamięci operacyjnej - 4 MB pamięci flash - zakres temperatur pracy od -20 do +70 C	- 32 MB pamięci operacyjnej - 8 MB pamięci flash - zakres temperatur pracy od -30 do +80 C
2.	rejestrator IP 16 kanałów, HDD 4TB	brak obsługi RAID 0, 1, 5 –	obsługa RAID 0, 1, 5 –
3.	switch Poe, 24 porty w tym 12 z PoE, dwa SFP 1Gb	brak obsługi protokołów TFTP, PVE, CDP, TACACS.	Obsługa protokołów TFTP, PVE, CDP, TACACS.
4.	zasilacz awaryjny	- czas podtrzymania dla obciążenia 100% - 2 minuty - czas podtrzymania dla obciążenia 50% - 12 minuty	- czas podtrzymania dla obciążenia 100% - 6 minut , - czas podtrzymania dla obciążenia 50% - 18 minut
5.	obiektyw mpx 3.8-13mm	Aper 2.8-12mm	mpx 3.8-13mm
6.	stacja kliencka ThinkCentre E92 i5-3470, karta grafiki RAM 1GB, dwumonitorowa	Brak informacji o parametrach technicznych	
7.	IP kopułkowych megapikselowych z elektroniczną funkcją dzień/noc o rozdzielczości Full HD 1920x1080, rozdzielczość przetwornika 2.0 megapiksela	Brak w karcie katalogowej informacji o funkcji kamery dzień/noc	

Nie wezwano Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ze względów określonych w pkt 1÷5 powyższej tabeli.

2) **IKA-CONTROL s.c** 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 42B/12

Wykonawca w formularzu rzeczowo-finansowym w części Monitoring sal nie opisał poz. 9 - Zamawiający wymagał by w formularzu rzeczowo-finansowym "Proponowany produkt Opisać /podać nazwę, symbol, producenta"

3) **INTER-MS Górny Śląsk Sp. z o.o.** 40-010 Katowice, ul. Warszawska 63a/1

l.p.	Opis	Wykonawca zaproponował	Wymagania Zamawiającego
1.	punkt kliencki pracujący w paśmie 5GHz	brak nazwy, symbolu, producenta	Proponowany produkt Opisać /podać nazwę, symbol, producenta /tylko w miejscach niewykrzyżkowanych/
2.	zasilacz do kamery (poz. 8części I)	brak nazwy, symbolu, producenta	Proponowany produkt Opisać /podać nazwę, symbol, producenta /tylko w miejscach niewykrzyżkowanych/
3.	rejestrator IP 16 kanałów, HDD 4TB	- łączna liczba klatek na sekundę dla Full HD – 400 - rozszerzenie pamięci masowej iSCSI – brak	- łączna liczba klatek na sekundę dla Full HD – 480 ; - rozszerzenie pamięci masowej iSCSI

4.	switch Poe, 24 porty w tym 12 z PoE, dwa SFP 1Gb	- prędkość magistrali wewnętrznej 8,8 Mb/s - przepustowość 6,6 mpps brak obsługi protokołów TFTP, PVE, Syslog.	- prędkość magistrali wewnętrznej 12,8 Mb/s - przepustowość 9,52 mpps Obsługa protokołów TFTP, PVE, Syslog.
5.	punkt kliencki pracujący w paśmie 5GHz	brak nazwy, symbolu, producenta	Proponowany produkt Opisać /podać nazwę, symbol, producenta /tylko w miejscach niewykrzyżkowanych/
6.	stacja kliencka ThinkCentre E92 i5-3470, karta grafiki RAM 1GB, dwumonitorowa	brak informacji o parametrach technicznych - brak katalogu	
7.	IP kopułkowych megapikselowych z elektroniczną funkcją dzień/noc o rozdzielczości Full HD 1920x1080, rozdzielczość przetwornika 2.0 megapiksela	Brak kamery o podanym symbolu. Dołączone karty katalogowe nie zawierają modelu podanego w ofercie. Brak możliwości weryfikacji parametrów	

Nie wzywano Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ze względów określonych w pkt 1÷5 powyższej tabeli.

4) ELMAX-HURT Żywiecki Sp. J 43-100 Tychy, ul. Orzeszkowej 15b

l.p.	Opis	Wykonawca zaproponował	Wymagania Zamawiającego
1.	switch Poe, 24 porty w tym 12 z PoE, dwa SFP 1Gb w części dotyczącej ul. Szpitalnej	bufor pamięci 8 Mb	bufor pamięci 16Mb
2.	kamera kopułkowa 1.3 mpx obiektyw 2.3mm	brak nazwy, symbolu, producenta	Proponowany produkt Opisać /podać nazwę, symbol, producenta /tylko w miejscach niewykrzyżkowanych/
3.	IP kopułkowych megapikselowych z elektroniczną funkcją dzień/noc o rozdzielczości Full HD 1920x1080, rozdzielczość przetwornika 2.0 megapiksela	Kamera o rozdzielczości 1280x960	Kamera o rozdzielczości 1920x1080

5) PROFIDATA Grzegorz Pniak 41-168 Katowice, ul. Klonowa 41a

Wykonawca nie załączył do oferty:

- do wykazu dostaw dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- pisemnego zobowiązania Pana Łukasza Żorawik (nazwisko nieczytelne) do podjęcia się pełnienia funkcji informatyka w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia,
- aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (przedłożony odpis jest z dnia 30.01.2013r.),

W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono z postępowania Wykonawcę bez wzywania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, gdyż

Wykonawca w formularzu rzeczowo-finansowym nie opisał urządzeń w kolumnie Proponowany produkt. Opisać /podać nazwę, symbol, producenta. Wykonawca nie przedłożył katalogów, ulotek lub innych dokumentów, szczegółowo opisujących proponowane urządzenia, potwierdzające spełnianie wymaganych w SIWZ warunków przedmiotu zamówienia.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucono ofertę, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

6) **Romny Enterprise Sp. z o.o.** 02-962 Warszawa, ul. Przyczółkowa 334

Wykonawca nie załączył do oferty:

- wykazu dostaw oraz dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- wykazu osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia,

W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono z postępowania Wykonawcę bez wzywania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

Wykonawca w formularzu rzeczowo-finansowym nie opisał urządzeń w kolumnie Proponowany produkt. Opisać /podać nazwę, symbol, producenta. Wykonawca nie przedłożył katalogów, ulotek lub innych dokumentów, szczegółowo opisujących proponowane urządzenia, potwierdzające spełnianie wymaganych w SIWZ warunków przedmiotu zamówienia.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę odrzucono, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę w dniu 24.10.2013 roku.

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Mędrala

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Kawka