

A Podstawowy układ ocieplenia styropianem gr. 14 cm

B Wzmocniony układ ocieplenia styropianem gr. 14 cm

C Podziemny układ ocieplenia styropapą gr. 10 cm

Istniejąca ściana przed ociepleniem

Uwagi: - Pod ociepleniem należy wykonać piony instalacji odgromowej w rurach winidurowaych fi 25 mm, gr. ścianki 6 mm wg projektu elektryki
- Rynny wykonać jako ogrzewane wg projektu branży elektrycznej
- Stropodach klatki schodowej i maszynowni ocieplić styropapą gr. 12 cm
- Stropodach wentylowany ocieplić granulatem metodą wdmuchiwania gr. 18 cm

Zakres wzmocnienia ocieplenia siatką pancerną

Zakres wykucia nowych i poszerzenia otworów okiennych

Zakres skucia płtek klinkierowych z elewacji

Zakres zamurowań otworów

03	ELEWACJA WSCHODNIA - stan projektowany			BRANŻA ARCHITEKTURA
FAZA	Dokumentacja przetargowa branży architektonicznej			
TEMAT	Termomodernizacja segmentu zachodniego budynku szpitala. Wymiana nawierzchni (remont chodników, miejsc postojowych).			
ADRES	41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, dz. nr 1288/2			
INWESTOR	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	SKALA 1:100
PROJEKT. ARCH.	mgr inż. arch. Rafał Matlas	3246 / 06 / U / C		DATA 08.2014

NIP: 633-186-37-61
REGON: 240483768

"AGRAF" Rafał Matlas
41-208 Sosnowiec ul. Biała Przemsza

tel. 609-588-640
e-mail: rafamat@wp.pl