







14 lipca 2014

PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ ORAZ APTEKI ZEWNĘTRZNEJ NA
GABINETY DIAGNOSTYCZNE W SOSNOWIECKI SZPITALU
MIEJSKIM PRZY UL.SZPITALNEJ 1

Lp.	rodzaj	zastosowanie	uwagi
F1	PCV spawane , homogeniczne , antystatyczne, łatwo zmywalne, odporna na środki dezynfekujące, atest dla pomieszczeń szpitalnych , w rolce, z wyoblonym cokołem na 10 cm, niezbędne certyfikaty dopuszczające do użytku, montaż i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta.		
	 OPTIMA 862	Wg. rysunku nr A-07	-homogeniczne, antystatyczne, , łatwozmywalna, odporna na środki dezynfekujące, atest dla pomieszczeń szpitalnych, w rolce, z wyoblonym cokołem na 10 cm, niezbędne certyfikaty dopuszczające do użytku, montaż i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta
F1	 OPTIMA 829	Wg. rysunku nr A-07	J.w.
S1	 Kolor: NCS S1005-Y10R	Wg. rysunku nr A-07	Ochrona ścian przed uszkodzeniami-arkusze winylowe
S3	 Kolor: NCS S1005-Y10R	Wg. rysunku nr A-07	Odbojnice

14 lipca 2014

PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ ORAZ APTEKI ZEWNĘTRZNEJ NA
GABINETY DIAGNOSTYCZNE W SOSNOWIECKI SZPITALU
MIEJSKIM PRZY UL.SZPITALNEJ 1

S4	 Kolor: NCS S1040-Y40R	Korytarze i komunikacja na oddziałach ,	odbojoporęcze
F2	 Płytki amigres 30x30 RAL1013(NCS S1005-Y20R)	Łazienki pacjentów, łazienki	Płytki gresowe , antypoślizgowe co najmniej R10, zmywalne, odporne na środki dezynfekujące, atest dla pomieszczeń szpitalnych, fugi antybakteryjne.
W1	 NCS S0505--Y20R	Wg.kart pomieszczeń	farba lateksowa szorowalna, odporna na dezynfekcję, bezrospuszczalnikowa, atest do pomieszczeń szpitalnych, wysoka siła krycia , antybakteryjan i antygrzybiczna.
	 Drzwi kolor Orzech bielony	Drewniane wewnątrz-lokalowe ,Wg.zestawienia stolarki	Ościeżnice RAL 7047

14 lipca 2014

PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ ORAZ APTEKI ZEWNĘTRZNEJ NA
GABINETY DIAGNOSTYCZNE W SOSNOWIECKI SZPITALU
MIEJSKIM PRZY UL.SZPITALNEJ 1

Ac1		Leże czterosegmentowe ,segmenty leża wypełnione metalową siatką mocowaną na stałe, elastyczne krążki odbojowe oraz listwy ochronne	
Ac1		Wysokość-850, Głębokość- 420, Szerokość-420 Regulacja wysokości blatu pacjenta: 800-1010mm Wymiary blatu 590x420mm	-