SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI
sp. z o.o.

Sosnowiec, dn.30.03.2016r.

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH** dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

Znak sprawy ZP-2200- 15/16

Wyjaśnienia Zamawiającego cz. 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy i Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1 Pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-3 kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 1-3 kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 5
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-4 gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1-4 gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 2
Pragniemy zwrócić się z pytaniem czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuści wyroby sterylizowane innymi, **dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie z SIWZ spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.**
Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych tą metodą używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, i tp.) – nie ma w związku z tym przeciwskazań.
Chcielibyśmy nadmienić, że najważniejszym uregulowaniem prawnym, dotyczącym sterylizacji wyrobów medycznych jest - poza Dyrektywą 93/42/EEC - norma europejska EN 556-1 z grudnia 2002 roku „Sterylizacja wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych jako STERYLNE. Część 1. Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych" (PKN, Warszawa 2002 r.)
W punkcie 1 normy określającym jej zakres umieszczono uwagę :
„Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937".
Normy dotyczą odpowiednio : EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.
Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalizowany.
W części 4 normy EN 556 punkt 4.1 określającego wymagania określono:
„ Aby finalnie wysterylizowany wyrób medyczny można było określić jako STERYLNY, teoretyczne prawdopodobieństwo znalezienia na/w nim zdolnych do życia drobnoustrojów powinno wynosić $1x10^{-6}$ lub być mniejsze."
W uwadze 1 do punktu 4.2 zapisano:
„ Dowodem na to, że wyrób medyczny jest sterylny są:

I. pierwsza i kolejne walidacje procesu sterylizacji, wykazujące akceptowalność procesu, oraz

CERTYFIKAT 2015/22
CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI DNV·GL ISO 9001
CERTYFIKACJA SYSTEMU ŚRODOWISKOWEGO DNV·GL ISO 14001
CERTYFIKACJA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DNV·GL PN-N-18001

OSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI
sp. z o.o.
41-219 SOSNOWIEC
UL. SZPITALNA 1
TEL. (32) 4130 100
FAX (32) 4130 112
www.szpital.sosnowiec.pl
REGON 240837054
NIP 6443504464
ZAREJESTROWANY W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000476320
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 63 847 000,00 ZŁ

II. informacje otrzymane podczas rutynowych kontroli i monitorowania, które wykazują, że zwalidowany proces został zastosowany w praktyce."

Zarówno z przytoczonych w tym miejscu zapisów normy EN 556-1, jak również pozostałych jej uregulowań w żadnym stopniu i w żadnym miejscu nie wynika, że jakiekolwiek wyroby medyczne powinny być sterylizowane tylko jedną określoną metodą. Jedynym wymaganiem w stosunku do wszystkich dopuszczonych metod sterylizacji jest dokonanie pełnej i powtarzanej walidacji procesu sterylizacji, bez względu na to, jaki czynnik sterylizujący został użyty w procesie produkcji wyrobu medycznego, określonego jako STERYLNY.

W przytoczonej normie EN 556-1 powołano zapisy normy EN 14937 – Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Ogólne wymagania dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz opracowania, walidacji i rutynowej kontroli sterylizacji wyrobów medycznych.

Zakres niniejszej normy określa ogólne wymagania dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz odnośnie do opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych.

W żadnej z części dotyczącej definicji produktu przeznaczonego do sterylizacji (część 7), czynnika sterylizującego (część 5), procesu sterylizacji (część 8) nie ma konkretnych wskazań na określoną metodę sterylizacji, nie ma również mowy o wyróżnieniu którejkolwiek metody w stosunku do pozostałych.

Zapisy normy w części 5 nakładają konieczność doboru czynnika sterylizującego w zależności od jego wpływu podczas ekspozycji na fizyczne i chemiczne właściwości sterylizowanych materiałów, oraz ich bezpieczeństwo biologiczne.

Zgodnie z tymi postanowieniami nie powinno się stosować np. pary wodnej w nadciśnieniu do sterylizacji materiałów termolabilnych ze względu właśnie na temperaturę czynnika w czasie ekspozycji i możliwość ich uszkodzenia, nie mówi się jednak nic o wyborze konkretnej metody sterylizacji w stosunku do konkretnych materiałów, a wybór tej metody i ocenę jej wpływu na materiał sterylizowany powierza się producentowi lub podmiotowi dokonującemu sterylizacji.

Bardzo ważnym z punktu widzenia naszych rozważań, jest zapis punktu 5.3.6 Załącznika E do normy:

„ jeżeli w ocenie ryzyka zagrożenia zdrowia przeprowadzanej zgodnie z 8.7 stwierdza się pozostałości czynnika sterylizującego, dla którego mają być ustalone akceptowalne granice, to zaleca się aby definicja procesu miała na celu minimalizację obecności takich pozostałości na lub w wyrobie, w momencie osiągnięcia wyspecyfikowanych wymagań dla sterylności. Dodatkowo, aby osiągnąć określone granice, może zajść potrzeba zdefiniowania postępowania poprocesowego w celu dalszego zredukowania poziomu pozostałości. Jeżeli wymagane jest postępowanie poprocesowe, to jest ono definiowane i walidowane jako część procesu sterylizacji."

Z przytoczonych zapisów norm EN 556-1 i EN ISO 14937 bezspornie wynika, że brak jest jakichkolwiek podstaw do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobów medycznych.

Podmioty stosujące argumentację, mającą potwierdzić konieczność stosowania sterylizacji parowej w odniesieniu do wyrobów gazowych, przytaczają zapisy punktu 76 Aneksu 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2006 r. Nr 194 poz. 1436 „sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być stosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe do zastosowania"

W tej argumentacji pominięte zostały dwa bardzo ważne czynniki:

1. ciąg dalszy brzmienia punktu 76:" Walidacja procesu powinna wykazać, że gaz nie działa szkodliwie na produkt a warunki i czas odgazowywania pozwalają na usunięcie pozostałości gazu oraz produktów reakcji do ustalonych, dopuszczalnych limitów dla danego materiału lub produktu"
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia cytowane powyżej zostało opracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne i dotyczy produktów leczniczych, a nie wyrobów medycznych – a takimi są wyroby gazowe jałowe.

Wypełnienie zapisów norm prawnych, dotyczących sterylizacji wyrobów medycznych jest prawnym obowiązkiem wytwórcy danego wyrobu medycznego.

Spełnienie tych norm, stanowiących o bezwzględnym bezpieczeństwie stosowania sterylnego wyrobu medycznego, potwierdzone zostaje przez wytwórcę umieszczeniem znaku bezpieczeństwa wyrobu medycznego CE.

Fakt ten, po powołaniu odpowiednich norm, zostaje każdorazowo potwierdzony przez wytwórcę w Deklaracji Zgodności, potwierdzonej i zbadanej w przypadku wyrobów sterylnych przez jednostkę notyfikowaną, wydającą Certyfikat CE dla danego sterylnego wyrobu medycznego. Brak więc podstaw do twierdzenia, że dany wyrób sterylizowany konkretną metodą sterylizacyjną jest bezpieczniejszy czy w jakimkolwiek stopniu „lepszy" od innego wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 2 odstępuje od wymogu zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszcza wyroby sterylizowane innymi, dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji.

Pytanie nr 4 PAKIET NR 2

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych pakowanych a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak - Zgodnie z pkt. XI.10 SIWZ.

Pytanie nr 5 PAKIET NR 3
Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych 12 warstwowych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 1-3 kompresów gazowych 12 warstwowych.

Pytanie nr 6 PAKIET NR 4
Poz. nr 4; 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 4, 7 kompresów gazowych sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Pytanie nr 7 PAKIET NR 4
Poz. nr 4;7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a' 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 4, 7 zaoferowania kompresów pakowanych a' 20 szt.

Pytanie nr 8 PAKIET NR 6
Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca na włókninie nawiniętego na szpulkę?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 1-2 przylepca na włókninie nawiniętego na szpulkę.

Pytanie nr 9 PAKIET NR 6
Poz. nr 6-9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 6-9 przylepców pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku.

Pytanie nr 10 PAKIET NR 6
Poz. nr 10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego pakowanego a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Tak - Zgodnie z pkt. XI.10 SIWZ.

Pytanie nr 11 PAKIET NR 6
Poz. nr 11- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra pakowanego a' 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Tak - Zgodnie z pkt. XI.10 SIWZ.

Pytanie nr 12 PAKIET NR 8
Poz. nr 1-2- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych, których gaza nośna jest obustronnie pokryta 94% gipsem medycznym i nawinięta na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 13 PAKIET NR 8
Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych pakowanych a' 2 szt. z podaniem ceny za jedną sztukę?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a' 2 szt. z podaniem ceny za jedną sztukę i bez zmian ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 14 PAKIET NR 9

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców włókninowych pakowanych a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Tak - Zgodnie z pkt. XI.10 SIWZ.

Pytanie nr 15 PAKIET NR 9
Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców włókninowych pakowanych a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Tak - Zgodnie z pkt. XI.10 SIWZ.

Pytanie nr 16 PROJEKT UMOWY
§ 6, ust. 1;3- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:
- §6 ust. 1, do kwoty 0,5% wartości netto niedostarczonej części zamówienia,
- §6 ust. 3 do kwoty 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 Pakiet nr 18 – opatrunki laryngologiczne, pozycje 1, 2, 3
Czy Zamawiający dopuści opatrunki laryngologiczne PVA pakowane pojedynczo sterylnie w opakowaniu zbiorczym 20 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr: 19,20): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
Odpowiedź:
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego wskazane są w pkt. V SIWZ. W pkt. V.3 wskazane są wymagane dokumenty, które mają potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymogom opisanym w SIWZ.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr: 19,20): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy?
Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszta związane z usługami prania pościeli.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały m.in. ściągacze taliowe przednie i tylne.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 19; pozycja 1 / pakiet nr 20; pozycje: 1,3,4): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza obwód bioder 73-122 cm w Pakiecie nr 19 poz. 1 oraz w Pakiecie nr 20 poz. 1 i 3. Zamawiający nie dopuszcza obwodu bioder 73-122 cm w Pakiecie nr 20, poz. 4.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 19; pozycja 2 / pakiet nr 20; pozycja 2): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?
Odpowiedź:
W Pakiecie 19 poz. 2 Zamawiający dopuszcza obwód bioder 92-144 cm.
W Pakiecie nr 20 poz. 2 Zamawiający nie dopuszcza obwodu bioder 92-144 cm.

Pytanie nr 22
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr: 19,20): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr: 19,20): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20; pozycje: 3,4) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych „nocne" o chłonności co najmniej 2850 g?
Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2900 g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2850 g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 50 g.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 20 poz. 3, 4 pieluchomajtek o chłonności co najmniej 2850g.

Pytanie nr 25
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr: 19,20): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?
Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 19): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wykonane z delikatnego materiału w 100% oddychającego w bocznych partiach produktu oraz po wewnętrznej stronie części chłonnej, która to zabezpieczona jest laminatem od zewnątrz. Elastyczne boki produkty zastępują w ten sposób ściągacze taliowe, które nie są ujęte wtym produkcie.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem cz. III pkt 3 SIWZ
Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., magazyny Apteki szpitalnej, Sosnowiec ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3 - zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
Zamawiający nie wymaga by pracownik dostawcy był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.
Zamawiający modyfikuje treść §5 pkt. 4 wzoru umowy na:
„Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem: Apteka Szpitalna Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, ul. Zegadłowicza 3."

Pytanie nr 28
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników.

Pytanie nr 29
W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma" ?

Odpowiedź:
Przewóz towaru winien odbywać się zgodnie z warunkami określonymi przez producenta towaru.

Pytanie nr 30
Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma" do realizacji zamówienia?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31
Czy Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskie w systemie burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce ?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy towaru wraz z rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 32
Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 zamiast jednostki miary "sztuka" ma na myśli "opakowanie" i w związku z tym zmieni ten zapis w SIWZ?

Odpowiedź:
W Pakiecie nr 18 Zamawiający modyfikuje opis w kolumnie „jedn. miary" z „szt." na „op."
Zmodyfikowany Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 18 w załączeniu.

MODYFIKACJA SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje SIWZ jak poniżej:

W związku z omyłką polegającą na powtórzeniu tego samego opisu przedmiotu zamówienia w dwóch różnych pozycjach, Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 20 poz. 4 na następujący:
„Pieluchomajtki dla dorosłych, o podwyższonej chłonności tzw. nocne rozmiar L w opakowaniu 30 szt, wykonane w całości z laminatu oddychającego na całej powierzchni bez elementów lateksowych. Obwód bioder od 100 cm do 150 cm. Pieluchomajtki muszą posiadać po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących po każdej stronie, indykator wilgotności oraz ściagacze taliowe przednie i tylne. Zakładki boczne muszą posiadać anatomiczny kształt. Pieluchomajtki muszą posiadać absorbent neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Minimalna chłonność pieluchomajtki wg metody ISO 11948-1 minimum 3200 ml."

Zmodyfikowany Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 20 w załączeniu.

z up Zarząd

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Ela Kwaśnicka