

Numer projektu: 004227a



Nazwa projektu: Pawilon szpitalny Sosnowiec ul.Zegadłowicza 3

Opis projektu:

Data: 2016-03-01 09:04:44

Odpowiedzialny: Geberit sp. z o.o.

Lista materiałowa

Odprowadzenie wody deszczowej

Ilość	JM	Nr artykułu	Opis artykułu
Wpusty dachowe			
14	szt.	359.042.00.1	Podgrzewacz wpustu Pluvia 230V/11,2W
6	szt.	359.064.00.1	Element spiętrzający dla przelewu awaryjnego Pluvia d56,wpusty tworz.
14	szt.	359.551.00.1	Wpust dachowy Pluvia Typ7 d56
14	szt.	359.558.00.1	Kołnierz mocujący Pluvia Typ7,60x60
14	szt.	359.578.00.1	Kołnierz przyłączeniowy Pluvia Typ7 Bitumen-Sopralen
Rury			
25.3	m	360.000.16.0	Rura PE d40
4.0	m	361.000.16.0	Rura PE d50
39.2	m	363.000.16.0	Rura PE d56
34.7	m	364.000.16.0	Rura PE d63
55.6	m	365.000.16.0	Rura PE d75
41.8	m	366.000.16.0	Rura PE d90
22.6	m	367.000.16.0	Rura PE d110
Kształtki			
8	szt.	360.045.16.1	Kolano PE d40/45st.
5	szt.	360.055.16.1	Kolano PE d40/90st.
1	szt.	360.109.16.1	Trójnik PE skośny 45st. d40/40
5	szt.	360.700.16.1	Kielich kompensacyjny PE d40
1	szt.	360.750.16.1	Kompletna zaślepka PE d40
24	szt.	360.771.16.1	Elektromufa PE d40
4	szt.	361.045.16.1	Kolano PE d50/45st.
4	szt.	361.055.16.1	Kolano PE d50/90st.
1	szt.	361.559.16.1	Zwężka symetryczna PE d50/40
6	szt.	361.771.16.1	Elektromufa PE d50

4 szt.	363.045.16.1	Kolano PE d56/45st.
2 szt.	363.055.16.1	Kolano PE d56/90st.
7 szt.	363.559.16.1	Zwężka symetryczna PE d56/40
3 szt.	363.560.16.1	Zwężka symetryczna PE d56/50
21 szt.	363.771.16.1	Elektromufa PE d56
2 szt.	364.045.16.1	Kolano PE d63/45st.
1 szt.	364.055.16.1	Kolano PE d63/90st.
2 szt.	364.109.16.1	Trójnik PE skośny 45st. d63/40
1 szt.	364.565.16.1	Zwężka symetryczna PE d63/56
2 szt.	364.566.16.1	Zwężka niesymetryczna PE d63/56
6 szt.	364.771.16.1	Elektromufa PE d63
10 szt.	365.045.16.1	Kolano PE d75/45st.
1 szt.	365.055.16.1	Kolano PE d75/90st.
2 szt.	365.109.16.1	Trójnik PE skośny 45st. d75/40
2 szt.	365.451.16.1	Czyszczak PE prosty 90st. d75
1 szt.	365.565.16.1	Zwężka symetryczna PE d75/56
2 szt.	365.571.16.1	Zwężka niesymetryczna PE d75/63
2 szt.	365.700.16.1	Kielich kompensacyjny PE d75
12 szt.	365.771.16.1	Elektromufa PE d75
10 szt.	366.045.16.1	Kolano PE d90/45st.
4 szt.	366.112.16.1	Trójnik PE skośny 45st. d90/50
1 szt.	366.571.16.1	Zwężka niesymetryczna PE d90/63
2 szt.	366.575.16.1	Zwężka symetryczna PE d90/75
1 szt.	366.576.16.1	Zwężka niesymetryczna PE d90/75
4 szt.	366.700.16.1	Kielich kompensacyjny PE d90
11 szt.	366.771.16.1	Elektromufa PE d90
16 szt.	367.045.16.1	Kolano PE d110/45st.
1 szt.	367.580.16.1	Zwężka symetryczna PE d110/90
1 szt.	367.581.16.1	Zwężka niesymetryczna PE d110/90
10 szt.	367.771.16.1	Elektromufa PE d110

Elementy mocujące

11 szt.	360.841.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d40 1/2"
19 szt.	360.843.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d40 M10
4 szt.	361.776.16.1	Opaska elektrogrzewalna PE d50
4 szt.	361.841.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d50 1/2"
4 szt.	361.843.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d50 M10
51 szt.	362.826.26.1	Płytki montażowa 1/2"
222 szt.	362.837.26.1	Płytki montażowa M10
2 szt.	363.776.16.1	Opaska elektrogrzewalna PE d56

2 szt.	363.841.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d56 1/2"
46 szt.	363.843.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d56 M10
3 szt.	364.776.16.1	Opaska elektrogrzewalna PE d63
3 szt.	364.841.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d63 1/2"
42 szt.	364.843.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d63 M10
11 szt.	365.776.16.1	Opaska elektrogrzewalna PE d75
13 szt.	365.841.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d75 1/2"
56 szt.	365.843.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d75 M10
8 szt.	366.776.16.1	Opaska elektrogrzewalna PE d90
12 szt.	366.841.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d90 1/2"
36 szt.	366.843.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d90 M10
6 szt.	367.776.16.1	Opaska elektrogrzewalna PE d110
6 szt.	367.841.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d110 1/2"
19 szt.	367.843.00.2	Regulowany uchwyt rurowy d110 M10

Inne produkty Geberit

13.14 szt.	356.011.00.1	Mata izolacyjna akustyczna Isol samoprzylepna dla rur d75
8.43 szt.	356.012.00.1	Mata izolacyjna akustyczna Isol samoprzylepna dla rur d90
19.16 szt.	356.013.00.1	Mata izolacyjna akustyczna Isol samoprzylepna dla rur d110
8.92 szt.	356.015.00.1	Mata izolacyjna akustyczna Isol

Wskazówka:

Element mocujący do montażu pionowego z kielichem kompensacyjnym jest odpowiedni w przypadku odstępu od ściany wynoszącego 20 cm. W przypadku innych wartości odstępu od ściany należy zastosować się do innych reguł montażu.

Elementy mocujące do sztywnego mocowania są odpowiednie w przypadku odstępu od ściany lub sufitu wynoszącego 12 cm. W przypadku innych wartości odstępu należy stosować inne reguły montażu.

Projekt(y) częściowy(-e): 004227_001, 004227_001a_awar, 004227_002, 004227_002a_awar, 004227_003, 004227_004
Projekt: 004227a (G:\Products\pljab\Gocha_Data\004000-\004227\2016.03.01\004227a.gpp)