



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
68 347 000,00 ZŁ

Sosnowiec, dn. 22.02.2017r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH**
Znak sprawy **ZP-2200- 6/17**

Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1 Pakiet nr 2 Poz.3.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, antybakteryjnego mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami, z możliwością stosowania u dzieci, zawierający w składzie oktenidynę, bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę, o pH neutralnym dla skóry, przebadanego dermatologicznie i aktywnego wobec MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 500ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w preparatu.

Pytanie 2 Pakiet nr 3 Poz.2.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestetycznego oraz powierzchni na bazie aktywnego tlenu, enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) oraz tenzydy bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania : B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV, HBV, HCV, noro), M, terrae, M. Avium, M. tuberculosis, S (B. Subtilis, C. Difficile). 2% - 10 minut. Stabilność roztworu roboczego- 36. Zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach a 6kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 Pakiet 3 Poz.3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestetycznego oraz powierzchni na bazie aktywnego tlenu, enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) oraz tenzydy bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania : B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV, HBV, HCV, noro), M, terrae, M. Avium, M. tuberculosis, S (B. Subtilis, C. Difficile). 2% - 10 minut. Stabilność roztworu roboczego- 36. Zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach a 1,5 kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, czy dokonać przeliczeń dla ułamkowej ilości opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. XI. 7 SIWZ oraz zasadami matematyki.

Pytanie nr 5 Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje w/w pozycji do 25% zamówienia pompki do dozowników Dermados ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający oczekuje do w/w pozycji pompki z możliwością zamontowania (przez nakręcenie) na butelce z preparatem.

Pytanie nr 6 Pakiet 3 poz 2 i 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (*C.difficile*, *B.Subtillis*)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora.

Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-według obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza *M.terrae* i *M.avium*) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 1kg i 5kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu w stężeniu 1,75%, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 Pakiet 3 poz 4

Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowania 1L z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza preparat spełniający wymogi SIWZ konfekcjonowany w opakowania 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości wynikającym z zasady podanej w pkt. XI.7. SIWZ.

Pytanie nr 8 Pakiet 3 poz 5

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (*C.difficile*, *B.Subtillis*)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora.

Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-według obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza *M.terrae* i *M.avium*) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 5kg z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 Pakiet 4 poz 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniającego zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec *B.Tbc*

(M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 Pakiet 4 poz 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro – w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 Pakiet 4 poz 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szybszym czasie działania i szerokim spektrum bójezym wobec: B, F, Tbc,V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca i żrąca, w związku z tym nie podrażnia dróg oddechowych oraz błon śluzowych. Jest preparatem przyjaznym dla środowiska i personelu który go używa.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 Dotyczy Pakietu nr 5

Poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk osiągał wymaganą skuteczność bójezą wobec B, Tbc, F, V – Polio, Adeno, Noro w czasie higienicznej dezynfekcji rąk tj. 30 sek. ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by preparat osiągnął wymagane spektrum wirusobójcze w czasie min. 30 sek., zgodnie z normą EN 1500.

Pytanie nr 13 Dotyczy Pakietu nr 5

Poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk miał postać żelu?

Odpowiedź:

Zamawiający preferuje preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w żelu.

Pytanie nr 14 Dotyczy Pakietu nr 5

Poz. 4 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk osiągał wymaganą skuteczność bójezą wobec B, Tbc, F, V – Polio, Adeno, Noro w czasie higienicznej dezynfekcji rąk tj. 30 sek. ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by preparat osiągnął wymagane spektrum wirusobójcze w czasie min. 30 sek., zgodnie z normą EN 1500.

Pytanie nr 15 Dotyczy Pakietu nr 5

Poz. 8 - Czy ze względu na przeznaczenie preparatu do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z

żywnością. Zamawiający wymaga preparatu wykazującego działanie również wobec bakterii *Salmonella enteritidis*, która coraz powszechniej pojawia się w miejscach z dużymi skupiskami ludzi, w tym w szpitalach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pełnego działania bakteriobójczego, w tym na szczep *Salmonella enteritidis*.

Pytanie nr 16 Dotyczy Pakietu nr 5

Poz. 2 – Czy na potwierdzenie kompatybilności z dozownikami typu Sterisol, Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia producenta dozowników Sterisol o kompatybilności z oferowanym preparatem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

MODYFIKACJA SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jak poniżej:

W Pakiecie nr 5 w poz. nr 3 zmienia wymaganą ilość dozowników z 20 szt. na 60 szt.

W Pakiecie nr 5 poz. 4 Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o treść: „Koszyczki kompatybilne z oferowanym produktem, do zawieszenia na ramę łóżka, w ilości do 10 % zamówienia na życzenie Zamawiającego.”

Zmieniony załącznik nr 4.5 w załączeniu.

z up. Zarządu

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ela
mgr Ela Kwaśnicka