

NR	POMIESZCZENIE	POW. (m2)
1	WIATROŁAP	4.1
2	HOLL Z POCZEKALNIĄ	40.2
3	WC MĘŻCZYZN	5.1
4	WC KOBIET	5.1
5	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4.1
6	SZATNIA	7.3
7	GABINET PSYCHOLOGA	19.3
8	ZAPLECZE	18.1
9	AULA	78.5
10	WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU	13.3
11	SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ	60,0
12	KORYTARZ	3,8
13	POM. PORZĄDKOWE	3,4
14	SZATNIA	6,7
15	ŁAŻNIA	8,8
16	WC	2,3
17	ANEKS KUCHENNY	14,6
18	MAGAZYN ZEWNĘTRZNY	15,4
RAZEM		310,0

OZNACZENIA:

- 32 x 4.4

instalacja zimnej wody użytkowej - przewody z polietylenu sieciowanego, typu PEX-a, firmy UPONOR (podano średnicę zewn. rury x grubość ścianki)
- 32 x 4.4

instalacja ciepłej wody użytkowej - przewody z polietylenu sieciowanego, typu PEX-a, firmy UPONOR (podano średnicę zewn. rury x grubość ścianki)
- 16 x 2.2


instalacja cyrkulacji - przewody z polietylenu sieciowanego, typu PEX-a, firmy UPONOR (podano średnicę zewn. rury x grubość ścianki)
- DN25 stal

instalacja hydrauliczno- przewody stalowe ocynkowane, (podano średnicę rury)
- K1

instalacja kanalizacji sanitarnej z PVC-U lub z PVC-HT (według części rysunkowej), produkcji WAVIN lub odpowiednik
- "I"

-charakterystyczny punkt instalacji wodnej
- "A"

-charakterystyczny punkt instalacji kanalizacyjnej



budynek sąsiedni poza zakresem opracowania

Instalacje układać do najbliższej instalacji hydraulicznej znajdującej się w budynku amfiteatru w odległości ok. 30 m

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA		INWESTPROJEKT		PBW	IS	3
POMIESZCZEN W BUDYNKU DAWNEJ PRALNI SZPITALNEJ DO PRZEMIANA FUNKCJI OŚRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO		Korporacja Projektantów		faz2	branża	nr rys.
UL. SZPITALNEJ 1		Racibórz ul. Kamenna 21 tel. 324150254				
temat projektu	INSTALACJA WOD.-KAN. - RZUTU PARTERU			10.2013		1:50
inwestor	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL MIEJSKI W SOŚNOWOLU 41-218 SOŚNOWIEC,UL. SZPITALNA 1					skala
projektant	inż. Stanisław Boduszek nr upr. 588/93					
opracował	mgr inż. Łukasz Kaczmarek					2 - 10 / 2013
sprawdził	mgr inż. Anna Wyprych nr upr. SLK4775/PINOS13					
program kreśli	Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 0WDR-CSE4-S74N-09BY					nr projektu