

Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo – cenowy:



L p	Nazwa i opis wymaganych urządzeń oraz wyposażenia Opis i wskazane parametry stanowią wymóg.	Cena netto za sztukę	Cena brutto za sztukę	Oferowany okres gwarancji – proszę podać konkretną ilość miesięcy	Nazwa/typ/model/
1	<b>Kamera IP wewnętrzna, producent DAHUA</b> <b>– 5 sztuk:</b> -budowa – kopułowa - przetwornik obrazu 1 / 2,7” - rozdzielczość 2 MPX - obiektyw 2,7 - 6 mm - funkcje: m.in. dzień/noc, detekcja ruchu - mechaniczny filtr ICR , IR min 30m - wbudowany czytnik kart Micro SD do 128 GB  - zasilanie POE			min. 36 m-ce ..... .....	
2	<b>Monitor – 1 sztuka</b> - LED-owy - wysoka rozdzielczość: min. 20” - przemysłowy			min. 24 m-ce ..... .....	
4	<b>8 kanałowy rejestrator z pamięcią umożliwiającą 90 dniowy zapis z 8 kamer 2MPx i oprogramowaniem zarządzającym, producent DAHUA</b> <b>1 sztuka</b> - kompresje: H 264/MJPEG/H.265 - możliwość nagrywania/odtworzenia - wyjścia wideo: HDMI/VGA/TV - wbudowany procesor dwurdzeniowy – 8 kanałowy - dwa dodatkowe porty USB -ethernet : HTTP,TCP/IP,IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, SMTP,NTP,DHCP			min. 24 m-ce ..... .....	

OSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC  
UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100


FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
W SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE - WSCHÓD  
W KATOWICACH  
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM  
0000476320



**SOSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.**

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
W SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE - WSCHÓD  
W KATOWICACH  
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM  
0000476320

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-funkcje: DNS,IP filter, PPPOE, DDNS, FTP,P2P</li> <li>-rozdzielczość 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768</li> <li>- podział ekranu: 1/4/8/9</li> <li>- prędkość nagrywania: min 200Mbps</li> </ul>			
5	<p><b>Wideodomofon – kompletny z zasilaczem – 1 szt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-napięcie zasilania: 230V AC /(50Hz) 12VDC</li> <li>-parametry sygnału video: 1Vp-p 75 Ohm CCIR</li> <li>-możliwa rozbudowa: TAK</li> <li>- zgodność z normami: EN50131</li> </ul> <p><u>Monitor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pobór mocy monitora – czuwanie/praca: 2W/7W</li> <li>- wielkość ekranu monitora: 7”</li> <li>- typ ekranu: kolor TFT-LCD</li> <li>-rozdzielczość ekranu: 800 x 480 pikseli</li> <li>- pamięć wewnętrzna obrazów: 100 zdjęć</li> <li>- głośnomówiący: TAK, regulacja głośności rozmowy i dzwonka</li> <li>- język menu: polski</li> <li>- temperaturowy zakres pracy monitora: 0°C ~ 40°C</li> <li>- wymiary monitora ( W x SZ x G): 215 x 152 x 23 mm</li> </ul> <p><u>Kaseta zewnętrzna:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- napięcie zasilania zwalniacza rygla – 12 V DC</li> <li>- rozdzielczość obrazu – 700 TVL</li> <li>- rodzaj oświetlenia nocnego: 5 diod LED ( światło białe) z cz. zmierzchowym</li> <li>- szyfrator: TAK, dotykowa ( podświetlane</li> </ul>		min. 24 m-ce	



# SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.



OSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

[www.szpital.sosnowiec.pl](http://www.szpital.sosnowiec.pl)

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
W SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE - WSCHÓD  
W KATOWICACH  
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM  
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

95 784 000,00

	klawisze) - sposób montażu: natynkowy - kat widzenia kamery w poziomie: 53° - typ przetwornika kamery: kolor CMOS 1/4" - czytnik zbliżeniowy: TAK - temperaturowy zakres pracy kasety: -5 °C ~ +30°C <u>Elektrozaczep:</u> - elektrozaczep standardowy ( NC) - symetryczny - zasilanie: 12V AC/DC - regulacja języka - listwa mocująca 100 mm <u>Przycisk zwierny:</u> - metalowy przycisk zwalniający drzwi <u>Brelok zbliżeniowy ( 15 sztuk)</u> - brelok zbliżeniowy kompatybilny z wybranym modelem wideodomofonu - częstotliwość pracy: 125kHz <u>Dodatkowy sygnalizator dźwiękowy</u>				
6	<b>Okablowanie i materiały dodatkowe</b>				
7	<b>Montaż urządzeń, programowanie i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu zamawiającego</b>			36 m-cy	

