



Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dnia 05.05.2010r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 5 150 tys. euro, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), na roboty budowlane pn. **„Przebudowa układu zasilania budynków szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 w energię elektryczną, w sposób spełniający wymagania rozporządzenia MZ z 10.11.2006r., obejmujący modernizację rezerwowego źródła zasilania – agregat, rozdzielnie nn w tym rozdzielnie 400/230V – w oparciu o dokumentację projektową”**, znak sprawy ZZZP-2200-81/09

Do ww. postępowania przetargowego wpłynęło **13 ofert**.

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawiera przyznaną im punktację zgodnie z przyjętym kryterium: **cena 100%**

1. Na podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z postępowania przetargowego Wykonawcę: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ELEKTROBUD” Marek Bazylewicz, Pszczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa**, ponieważ Wykonawca pismem z dnia 27.04.2010r. nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Jednocześnie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy wykluczonego.

2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający **odrzucił ofertę nr 2** - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Jaroszek Stanisław, **„ELEKTROPAKS” Kolonia Łuszczów 95, 21-010 Łęczna**, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

W toku badania ofert w ofercie nr 2 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:

- na str. 65 (Etap -1) Wykonawca podał w poz. 69, Oprawy świetlówkowe - oprawa świetlówkowa typu CO1-236PC EVG **OP65/** Aw 3h CT12N, (2xT8 36W) z modułem awaryjnym, kompletna ze źródłem światła, Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Oprawy świetlówkowe - oprawa świetlówkowa typu CO1- 236PC EVG **IP65/** Aw 3h CT12N, (2xT8 36W) z modułem awaryjnym, kompletna ze źródłem światła.

- na str. 67 (Etap -1) **brak pozycji nr 76 i 77 przedmiaru robót** stanowiącego załącznik do SIWZ. Zamawiający wymagał złożenia oferty w poz. 76 na: Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III, 26.4 m³

w poz. 77 na: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem, połączenia wyrównawcze FeZn 30x4mm, 80 m.

- na str. 82 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 13, Dostawa kabla SN HRUHAKXS 1 x 120 mm². Zamawiający wymaga złożenia oferty na: Dostawę kabla SN typu XRUHAKXS 1 x 120 mm².

- na str. 25 (Etap-1) **brak pozycji nr 7 przedmiaru robót** stanowiącego załącznik do SIWZ. Zamawiający wymagał złożenia oferty w poz. 7 na: Ręczną rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie schodów, m³ (1.53*3.95+2.86*1.5)*.25 = 2.583.

- na str. 26 (Etap-1) **brak pozycji nr 12 przedmiaru robót** stanowiącego załącznik do SIWZ.

Zamawiający wymagał złożenia oferty w poz. 12 na: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do 0.6 m i szer. dna do 1.0 m w gruncie kat. IV, m 139.5+14+6 =159.500.

- na str. 72 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 113, **Dostawa i montaż komputera przemysłowego w konfiguracji minimum**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: **Dostawę i montaż komputera przemysłowego w konfiguracji minimum:**

1. stacja PC: Magelis Compact PC BOX MPCKN12NAX00N

" **2GB RAM**

" **Intel Core Duo 1.7GHz**

" **dysk min. 40GB**

" **2porty ethernet 2x10/100/1G**

" **4xUSB**

" **2xRS232**

" **Windows XP Professional**

" **pakiet MSOffice small bussines**

2. Monitor LCD 22'

3. Klawiatura, mysz – USB.

Wykonawca dodał do kosztorysu ofertowego poz. 18, Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 0,6m i szer. dna do 1.0 w gruncie kat. IV.

- na str. 82 (Etap-1) **brak pozycji nr 10 i 11 przedmiaru robót** stanowiącego załącznik do SIWZ. Zamawiający wymagał złożenia oferty w poz. 10 na: Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV, $m^3 (320-14)*0.4*0.8 = 97.920$; w poz. 11 na: Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m, $Krotność = 2, 306m$.

- na str. 25 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 6, **ręczna rozbiórka** elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie konstrukcji muru oporowego schodów. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: **Mechaniczną rozbiórkę** elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie konstrukcji muru oporowego schodów.

- na str. 14 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 37, Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach **jednożyłowych** z Al o przekroju do 25 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - więcej niż 3 mufy w strefie. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach **wielozżyłowych** z Al o przekroju do 25 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - więcej niż 3 mufy w strefie.

- na str. 90 (Etap-2) Wykonawca podał w poz. 1, Układanie kabli **o masie do 0,5 kg/m** w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel typu YAKY 4x300mm². Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel typu YAKY 4x300mm².

- na str. 70 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 107, Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, 1 pomiar, Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, 2 pomiary.

- na str. 71 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 110, Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel FO typu ZW-NOTKtcdD **4Gch**, Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel FO typu ZW-NOTKtcdD **4G**.

- na str. 25 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3, Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych - dalszy 1 cm grub., Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm, **Krotność = 2**.

- na str. 27 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 25, Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - montaż przepustów pomiędzy studnią kablową a kanałemkablowym, rura SRS 110mm. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - montaż przepustów pomiędzy studnią kablową a kanałemkablowym, rura SRS 110mm, **Krotność = 8**.

- na str. 28 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 41, opłata za składowanie i utylizację ziemi na wysypisku, **50,688 t**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: opłatę za składowanie i utylizację ziemi na wysypisku $t 28.16*1.8 = 50.7$.

- na str. 35 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 9, Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, **j.m. m² 2**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne **j.m. szt. 2**.
- na str. 36 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 15, Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne, 2-biegunowe, przykręcane o obciążalności do 16A i przekroju przewodów 2,5 mm². Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe 16A 2,5 mm² bryzgoszczelne.
- na str. 36 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 21, Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następnym, **szt. 2**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następnym **szt. 6**.
- na str. 7 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 1, Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokureczliwych na kablach **jednożyłowych** z Al o przekroju do 25 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - więcej niż 3 mufy w strefie. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokureczliwych na kablach **wielżyłowych** z Al o przekroju do 25 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - więcej niż 3 mufy w strefie.
- na str. 17 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 60, Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg - analogia demontaż rozdzielnic R2, **szt. 7**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg - analogia demontaż rozdzielnic R2 **szt. 8**.
- na str. 20 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 70, Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg, analogia demontaż rozdzielnic tymczasowej, **szt. 7**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg, analogia demontaż rozdzielnic tymczasowej, **szt. 1**.
- na str. 90 (Etap-2) Wykonawca podał w poz.7, Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód, **odcinek 120**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód, **odcinek 1**.
- na str. 56 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 20, Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel YAKXS 1x300, m 115+90 = **205**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel YAKXS 1x300, m 115+90 = **240**.
- na str. 56 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 21, Dostawa kabla - YAKXS 1x300 m 115+90 = **205**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - YAKXS 1x300 m 115+90 = **240**.

3. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczył z postępowania **Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Kamiński, Ul. Stara Huta 33, 32-500 Chrzanów**, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 zł. Wykonawca złożył w ofercie **kopię gwarancji** przetargowej z dnia 05 stycznia 2010r. o numerze: 0251284/G/1/10, obowiązującej **od 05 stycznia do dnia 05 maja 2010r.** Na dzień składania ofert nie wpłynął do Zamawiającego oryginał ww. gwarancji.

W dniu 29.04.2010r. Wykonawca dostarczył oryginał gwarancji przetargowej z dnia 05 stycznia 2010r. o numerze: 0251284/G/1/10, obowiązującej **od 05 stycznia do dnia 02 czerwca 2010r.**

Powyższy dokument jest niezgodny z wyżej wymienioną kopią gwarancji o tym samym numerze.

W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił **ofertę nr 3 Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Kamiński, Ul. Stara Huta 33, 32-500 Chrzanów**, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto w toku badania ofert w ofercie nr 3 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:

Wykonawca nie przedstawił zgodnie z cz. VI ppkt. 2.2 i ppkt. 2.3 w wykazie kadry kierowniczej osoby z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi oraz jej uprawnień, a także nie przedstawił oświadczenia, że dla realizacji przedmiotowego zamówienia będzie dysponował osobą z takimi uprawnieniami.

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ponieważ oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu mimo uzupełnienia dokumentów.

9

W kosztorysach ofertowych Wykonawca, w poszczególnych pozycjach, jak również w podsumowaniach, nie wykazał podatku VAT, co jest niezgodne z cz. XI pkt 5 SIWZ.

Ponadto zgodnie z cz. XI. Pkt. 2 SIWZ Zamawiający wymagał aby:

„Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarach robót, które po przeliczeniu przez Wykonawcę stanowiąc będą kosztorysy ofertowe jako załączniki do oferty według następujących zasad:

- wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową pozycji,
- wszystkie wartości cen jednostkowych pozycji, określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca podał ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, co jest niezgodnie z wymogami określonymi w części XI pkt 5 SIWZ.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), do której bezpośrednio odsyła przepis art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych cena jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić za towar lub usługę. Ponadto przepis art. 31 ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1997, Nr 140, poz. 938 ze zm.) określa, że znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze. Dodatkowo ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994, Nr 84, poz. 386 ze zm.) określa, że złoty dzieli się na 100 groszy.

Ponadto Wykonawca w kosztorysie na str. 59-60 podał zestawienie materiałów, które wynosi 1 120 219,50zł. Wartość ta przekracza wartość całego kosztorysu wykazana w zestawieniu na str. 58 oraz na str. tytułowej tj. kwotę 1 061 599,43zł. Powyższą kwotę należało uwzględnić w cenach jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę jako upust, zgodnie z cz. XI. Pkt. 7 SIWZ.

- na str.17 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 20, Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel YAKXS 1x300, m 115+90 = **205**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel YAKXS 1x300, m 115+90 = **240**.

- na str. 18 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 21, Dostawa kabla - YAKXS 1x300 m 115+90 = **205**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - YAKXS 1x300 m 115+90 = **240**.

4. Na podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z postępowania przetargowego Wykonawcę: **Elektro-Instal Sp. z o.o., Ul. Nakielska 35, 42-600 Tarnowskie Góry**, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Jednocześnie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy wykluczonego.

Ponadto w toku badania ofert w ofercie nr 4 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:

- na str. 44 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 6, Koszt składowania i utylizacji, j.m. $m^3 \cdot 8.28$. Zamawiający wymagał złożenia oferty na : Koszty składowania i utylizacji j.m. $t \cdot 4.6 \cdot 1.8 = 8.28$.

- na str. 51 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 8, Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie **FD7w** dla drzwi wejściowych, grunt fталowy, farba fталowa. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych, **FD1w**, grunt fталowy + farba fталowa.

- na str. 60 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 12, Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer. do 4.5 m **z ręcznym wydobyciem urobku** w gruntach suchych kat.III..

Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m **z mechanicznym wydobyciem urobku** w gruntach suchych kat.III.

- na str. 60 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 13, Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m **z ręcznym wydobyciem urobku** w gruntach suchych kat.III. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m **z mechanicznym wydobyciem urobku** w gruntach suchych kat.III.

- na str. 60 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 14, Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m **z ręcznym wydobyciem urobku** w gruntach suchych kat.III - wykopy pod pomieszczeniami technicznymi. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m **z mechanicznym wydobyciem urobku** w gruntach suchych kat.III - wykopy pod pomieszczeniami technicznymi

5. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczył z postępowania **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELEKTROMONT” Sp. z o.o.**, Ul. Podmiejska 81A, 44-207 Rybnik, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymagał wnieścia wadium w wysokości 35 000,00 zł. Wykonawca złożył w ofercie **kopię gwarancji** przetargowej obowiązującej **od 11 lutego 2010 do 11 kwietnia 2010r.** tj. nie zgodnie z obowiązującym terminem związania ofertą 60 dni (do 03 maja 2010r) Na dzień składania ofert nie wpłynął do Zamawiającego oryginał ww. gwarancji. W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucić **ofertę nr 5 Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „ELEKTROMONT” Sp. z o.o.**, Ul. Podmiejska 81A, 44-207 Rybnik. ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto w ofercie brak jest aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na złożonych dokumentach widnieją daty odpowiednio: 19.11.2009r. i 23.11.2009r.

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ponieważ oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu mimo uzupełnienia dokumentów.

Ponadto treść oferty nr 5 nie odpowiada treści SIWZ:

- **z uwagi na brak pozycji przedmiaru robót:** pozycja od 95 do 121 „Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej. Etap 1”,

- na str. 55 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 26, **montaż transformatorów suchych 20/0,4 kV o mocy.** Zamawiający wymagał złożenia oferty na: **Ustawienie transformatora 20/0,4 kV w izolacji żywicznej np. TRIHAL wraz z zabezpieczeniem typu Z o masie ponad 1.0, do 3.0 t.**

- na str. 55 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. **Montaż prefabrykowanych rozdzielnic SM6** wysokiego napięcia. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: **Montaż rozdzielnic 24kV w izolacji SF6, np. typu SM6 – pola IMC, CM, QM, kompletnej dostosowanej do współpracy z układem pomiarowym.**

- na str. 58 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 9, Dostawa elementów mostu szynowego 1.600 A, IP 31o długości do 6m , wraz z montażem, **j.m. 1 m.** Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa elementów mostu szynowego 1.600 A, IP 31o długości, do 6m , wraz z montażem, **j.m. 1 kpl.**

- na str. 58 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 11, Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądowłórczego o mocy 715 kVA, w wersji otwartej w ramie z 24 h zbiornikami paliwa i z automatycznym panelem sterowania, automatycznym układem paliwowym, czerpnią i wyrzutnią powietrza, kompletnym układem wydechowym oraz włączeniem w układ zasilania (tablica sterująca, kable sterownicze), j.m. 1 szt.. Zamawiający wymagał złożenia oferty na:

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądowłórczego o mocy 715 kVA, w wersji otwartej w ramie z 24 h zbiornikami paliwa i z automatycznym panelem sterowania, automatycznym układem paliwowym, czerpnią i wyrzutnią powietrza, kompletnym układem wydechowym oraz włączeniem w układ zasilania (tablica sterująca, kable sterownicze), j.m. 1 kpl.

- na str. 60 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 62, Przewody układane pod tynkiem, wtynkowego lub płaskiego YDY 3x2,5. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Przewody układane pod tynkiem, **wymiana przewodu** wtynkowego lub płaskiego YDY 3x2,5.

- na str. 60 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 63, Przewody układane pod tynkiem, wtynkowego lub płaskiego YDY 3x1,5. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Przewody układane pod tynkiem, **wymiana przewodu** wtynkowego lub płaskiego YDY 3x1,5.

- na str. 55 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 16, Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył **120 mm²** na napięcie do 20 kV. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył **240 mm²** na napięcie do 20 kV.

- na str. 55 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 27, Układanie kabla XRUHAKXS 3x1x120 mm² w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Układanie kabla YHAKXS 3x1x120 mm² w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - w stacji.

- na str. 55 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 28, Dostawa kabli YHAKXS 3x1x120 mm². Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabli SN, kabel YHAKXS 3x1x120 mm² **12/20 kV.**

- na str. 65 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 28, Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu **Jako robota w bud. z elem. prefabrykowanych - elem. betonowe i żelbetowe do 1 m³ w jednym miejscu - ręczne układanie betonu.**
- na str. 73 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 4, Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm, **Krotność = 2.**
- na str. 73 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 18, Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat. IV, 2 warstw. w ciągu kan., 4 rur. w warstwie, 8 otw. w ciągu kan. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat. IV, 2 warstw. w ciągu kan., 4 rur. w warstwie, 8 otw. w ciągu kan., rury, **typu SRS 160 mm.**
- na str. 69 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 1, Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, z zaprawy cementowo-wapiennej. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, **ponad 5 m²**, z zaprawy cementowo-wapiennej.
- na str. 69 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 2, Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia **ponad 5 m².**
- na str. 69 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 22, Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - **analogia wykopy pod przewody uziemiające.**
- na str. 77 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 1, Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 25 mm² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw Sztucznych. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 25 mm² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - **więcej niż 3 mufy w strefie.**
- na str. 77 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 2, Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 70 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 70 mm² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - **więcej niż 3 mufy w strefie.**
- na str. 77 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3, Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 120 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 120 mm² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - **więcej niż 3 mufy w strefie.**
- na str. 77 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 4, Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 240 mm² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 240 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - **więcej niż 3 mufy w strefie.**
- na str. 77 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 21, Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Sprawdzenie i pomiar **kompletnego 2, 3-fazowego** obwodu elektrycznego niskiego napięcia.
- na str. 78 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 31, Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Sprawdzenie i pomiar **kompletnego 2,3-fazowego** obwodu elektrycznego niskiego napięcia.
- na str. 78 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 37, Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 25 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw Sztucznych. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 25 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - **więcej niż 3 mufy w strefie.**

- na str. 78 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 38, Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 70 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 70 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - **więcej niż 3 mufy w strefie.**

- na str. 78 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 39, Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 120 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw Sztucznych. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 120 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - **więcej niż 3 mufy w strefie.**

- na str. 78 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 40, Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 240 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw Sztucznych. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 240 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - **więcej niż 3 mufy w strefie.**

- na str. 79 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 55, Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Sprawdzenie i pomiar **kompletnego 2,3-fazowego** obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

- na str. 79 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 65, Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Sprawdzenie i pomiar **kompletnego 2,3-fazowego** obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

- na str. 83 (Etap-2) Wykonawca podał w poz. 8, Ręczne kopanie rowów o głębok. do 1.2 m i szer. dna do 1.0 w gruncie kat. IV . Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Ręczne kopanie rowów o głębok. do 1.2 m i szer. dna do 1.0 w gruncie kat. IV - **wykopy pod kanalizację po wyburzeniu bunkra zasypowego.**

6. Na podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z postępowania przetargowego Wykonawcę: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Komobex-Inel” Sp. z o.o., Ul. Dekabrystów 41, 42-200 Częstochowa**, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Jednocześnie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy wykluczonego.

Ponadto w toku badania ofert w ofercie nr 6 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:

- na str. 3 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 32, Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju **do 240 mm²** na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - więcej niż 3 mufy w strefie. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju **do 25 mm²** na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - więcej niż 3 mufy w strefie.

- na str. 3 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 33, Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych **z Cu** o przekroju do 70 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - więcej niż 3 mufy w strefie. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych **z Al** o przekroju do 70 mm² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - więcej niż 3 mufy w strefie.

- na str. 2 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 2.4, Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe fabrycznie wykończone. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe **przeciwpożarowe** fabrycznie wykończone.

- na str. 2 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 2.8, Tynki wewnętrzne zwykłe **kat. II wykonywane mechanicznie** na ścianach i słupach. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Tynki wewnętrzne zwykłe **kat. III wykonywane ręcznie** na ścianach i słupach.

- na str. 2 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 2.20, Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 2520 mm. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 2520 mm, **wyrzutnie typ A.**

- na str. 2 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 9, Dostawa elementów mostu szynowego 1.600 A, IP 31o długości do 6m, wraz z montażem, **j.m. szt.1**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa elementów mostu szynowego 1.600 A, IP 31o długości do 6m , wraz z montażem, **j.m. kpl 1**.
- na str. 4 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 41, Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy, **j.m. szt. 7**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy **j.m. odc. 7**.
- na str. 3 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 29, Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 120 mm² na napięcie do 20 kV, **j.m. szt. 2**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 120 mm² na napięcie do 20 kV, **j.m. kpl 2**.

7. Na podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z postępowania przetargowego Wykonawcę: **Zakład Usług Inwestycyjnych ASTRA-TELECOM, Ul. Słowińska 43b, 33-380 Krynica**, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Jednocześnie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy wykluczonego.

Ponadto w toku badania ofert w ofercie nr 7 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:

- na str. 47 kosztorysu ofertowego, Wykonawca podał kwotę rabatu: 12 356,14 zł. Powyższą kwotę należało uwzględnić w cenach jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę jako upust, zgodnie z cz. XI. pkt 7 SIWZ.
- na str. 53 (Etap-1) Wykonawca podał w poz.20, Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel YAKXS 1x300, m 115+90 = **205**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel YAKXS 1x300, m 115+90 = **240**.
- na str. 55 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 21, Dostawa kabla - YAKXS 1x300 m 115+90 = **205**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - YAKXS 1x300 m 115+90 = **240**.
- na str. 73 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 134, Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 131-230 pojazdów na godzinę: 18mkw*0, 05m*1t 36*.04*1.8 = **2.59**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 131-230 pojazdów na godzinę: 18mkw*0, 05m*1t 36*.04*1.8 = **2.592**.
- na str. 109 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3.4, Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat. IV, 2 warstw. w ciągu kan., 4 rur. w warstwie, 8 otw. w ciągu kan., rury typu SRS 160 mm, m 19+21+18+7= **65**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat. IV, 2 warstw. w ciągu kan., 4 rur. w warstwie, 8 otw. w ciągu kan., rury typu SRS 160 mm, m 19+21+18+7= **26**.
- na str. 109 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3.6 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat. IV, 2 warstw. w ciągu kan., 3 rur. w warstwie, 6 otw. w ciągu kan., rury typu SRS 160 mm, m 21+17 = **38**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat. IV, 2 warstw. w ciągu kan., 3 rur. w warstwie, 6 otw. w ciągu kan., rury typu SRS 160 mm m 21+17 = **39**.
- na str. 111 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3.12, Narożniki z kątownika 40x40x5 mm m 44.9+0.45*10= **9,4**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Narożniki z kątownika 40x40x5 mm m 44.9+0.45*10= **49.40**.
- na str. 103 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 13.4, Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar), **brak j.m.**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar), **j.m. szt.**
- na str. 103 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 13.5, Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar), **brak j.m.**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) **szt.**

8. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający odrzucił **ofertę nr 8 - Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków Spółka Akcyjna, Ul. Pachoskiego 9, 31-223 Kraków**, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

W toku badania ofert w ofercie nr 8 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:

- na str. 41 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 290, Montaż głowic z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20kV, przekrój żył do **240 mm²** [R=3; M=3; S=3], 2 kpl.

Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył **120mm²** na napięcie do 20 kV, 2 kpl.

- na str. 69 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 1950, Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, **wejściowe przeciwpożarowe** fabrycznie wykończone.

- **na str. 69/ 70 (Etap-1) brak pozycji nr 2.8 przedmiaru robót (K-3) stanowiącego załącznik do SIWZ.** Zamawiający wymagał złożenia oferty w poz. 2.8 na: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $6.7*3.5*2+2*3.5*2+4.3*2*3.5 = 91.00$ m².

- na str. 41 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 280, Dostawa kabli **YHAKXS 1x120/50mm²**, 21m. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawę kabli SN, kabel **YHAKXS 3x1x120mm²** 12/20 kV, 21 m.

- na str. 76 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 2360, Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych – długość przebicia do 40cm, średnica rury do 40 mm. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu - wykonanie przebicia dla uziomu, **Krotność = 2**, 2otw.

- na str. 88 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3090, Dostawa kabla **YAKXS 4x16**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - **YAKY 4x16**.

- na str. 89 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3110, Dostawa kabla - **YAKXS 4x35**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - **YAKY 4x35**.

- na str. 89 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3110, Dostawa kabla – **YAKXS 4x120**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla – **YAKY 4x120**.

- na str. 90 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3150, Dostawa kabla – **YAKXS 4x185**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - **YAKY 4x185**.

- na str. 90 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3170, Dostawa kabla – **YAKXS 4x240**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - **YAKY 4x240**.

- na str. 94 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3460, Dostawa kabla – **YAKXS 4x16**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - **YAKY 4x16**.

- na str. 95 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3480, Dostawa kabla – **YAKXS 4x35**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - **YAKY 4x35**.

- na str. 95 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3500, Dostawa kabla – **YAKXS 4x120**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - **YAKY 4x120**.

- na str. 95 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 3520, Dostawa kabla – **YAKXS 4x240**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla – **YAKY 4x240**.

- na str. 106 (Etap-2) Wykonawca podał w poz. 2, Dostawa kabla - **YAKXS 4x300**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - **YAKY 4x300**.

- na str. 106 (Etap-2) Wykonawca podał w poz. 3, **Linia kablowa 4-żyłowa**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: **Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy**.

- na str. 45 (Etap-1) Wykonawca podał poz. 480, rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm, ręczne. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm. **Krotność = 2**.

- na str. 45 (Etap-1) Wykonawca podał poz. 500, Nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, **materiały z demontażu 50%**.

- na str. 48 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 610, Dostawa kabla - **YAKXS 4 x 240mm²**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - **YAKY 4 x 240mm²**.

- na str. 48 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 620, Demontaż kabla po zakończeniu robót j.m. **m 78**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Demontaż kabla po zakończeniu robót j.m. **kpl 1**.

- na str. 48 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 660, Ręczne układanie w kanałach odkrywanych kabli 1- żyłowych (bez mocowania) o masie do 3 kg/m, **205m**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel **YAKXS 1x300m**, 115+90 = **240m**.

- na str. 49 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 670, Dostawa kabla - **YAKXS 1x300 m 115+90 = 205m**.

Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - **YAKXS 1x300 m 115+90 = 240m**.

- na str. 61 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 138, Dostawa kabla **YAKXS 4x50mm²**, 1kV, 150 m. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Dostawa kabla - **YAKY 4x50**, 150 m.

- na str. 63 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 155, **Linia kablowa w obwodach sterowania, sygnalizacji, lub pomiaru o ilości do 20 żył**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami.

- na str. 39 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 160, Montaż głowic wewnętrznych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych U do 20kV, przekrój żył do 240mm² [R=3; M=3; S=3], szt. 2. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 240 mm² na napięcie do, 20 kV, szt. 2

- na str. 108 (Etap-2) Wykonawca podał w poz. 14, Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami płytkami żelbetowymi gr. 8 cm – j.m. m², ilość 7,3. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Przekrycia studni kablowych wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 8 cm, płyta 80x49 cm.

9. Na podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z postępowania przetargowego Wykonawcę: **COLTROL PROCESS” S.A., Ul. Skrzyszowska 6, 33-100 Tarnów**, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Jednocześnie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy wykluczonego.

Ponadto w toku badania ofert w ofercie nr 9 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:

- na str. 75 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 29, Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył **240 mm²** na napięcie do 20 kV. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył **120 mm²** na napięcie do 20 kV.

- na str. 76 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 37, Montaż liczników dwutaryfowych energii elektrycznej czynnej i biernej - 1 syst.pomiarów do pomiaru **pośredniego**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż liczników dwutaryfowych energii elektrycznej czynnej i biernej - 1 syst.pomiarów do pomiaru **półpośredniego**.

- na str. 77 (Etap-1) **brak pozycji nr 39 przedmiaru robót (K-1) stanowiącego załącznik do SIWZ**. Zamawiający wymagał złożenia oferty w poz. 39 na: Montaż elementów komunikacyjnych układu pomiarowego, 1 szt..

- na str. 77 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 43, Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy II o mocy **do 25 kVA**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy II o mocy **do 25 MVA**.

- na str. 132 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 6.4, Wywóz gruzu przyzwanego samochodami samowładowczymi **do 1 km**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Wywiezienie gruzu przyzwanego samochodami samowładowczymi **na odl.9 km**.

- na str. 132 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 6.5, Wywóz gruzu przyzwanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km, krotność =16. W przedmiarze robót **(K-4)** taka pozycja nie występuje. Zamawiający w poz. 6.5 wymagał złożenia oferty na: Koszty składowania i utylizacji, t 10.121*1.8 =18.218. Dodatkowe nakłady za odległość 9 km należało ująć w poz. 6.4.

10. Na podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z postępowania przetargowego Wykonawcę: **Konsorcjum firm: - Eltrans Instalacje Sp. z o.o. i Eltrans Sp z o.o., Ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów**, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Jednocześnie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy wykluczonego.

Ponadto w toku badania ofert w ofercie nr 11 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:

- na str. 4 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 2.5 (k-4), Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, j.m. **2 m²**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, **pełne j.m. 2 szt.**

- na str. 4 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 41 (k-2), Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy, j.m. **pomiar 7**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy, j.m. **odcinek 7**.

- na str. 2 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 5 (k-2), Wywiezienie gruzu przyzwanego samochodami samowładowczymi, na odl. 9 km, **46 m³**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Wywiezienie gruzu przyzwanego samochodami samowładowczymi, na odl. 9 km, **4.6. m³**.

- na str. 4 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 51 (k-2), Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, przewód typu HDGs 4x1,5mm², **45 m**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, przewód typu, HDGs 4x1,5mm², **46m**.

- na str. 4 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 53 (k-2), Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm, **j.m. szt. 12**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm, **j.m. przepust 12**.

- na str. 7 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 112 (k-2), Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel FO typu ZW-NOTKtdD 4G, **150 m**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel FO typu ZW-NOTKtdD 4G, **180 m**.

- na str. 3 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 10 (k-1), Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV, **3 m³**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV, $(320-14)*0.4*0.8 = 97.920 \text{ m}^3$.

- na str. 6 (Etap-1) Wykonawca podał w poz. 4.2 (k-4), Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu - wykonanie przebicia dla uziomu Krotność = 2, **otw. 24**. Zamawiający wymagał złożenia oferty na: Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu - wykonanie przebicia dla uziomu, Krotność = 2, **otw. 2**.

11. Na podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z postępowania przetargowego Wykonawcę: **P.U.H. „MARAD” Sp. jawna, Ul. Jana Gacka 1c, 41-218 Sosnowiec**, nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wykonawca na potwierdzeniu otrzymania wiadomości – pisma o poprawieniu w ofercie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ oraz wezwania do uzupełnienia dokumentów w dniu 26.04.2010r. oświadczył, że rezygnuje z uczestnictwa w dalszej części postępowania przetargowego. Jednocześnie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Komisja przetargowa proponuje odrzucić ofertę Wykonawcy wykluczonego.

Po badaniu i ocenie ofert Zamawiający uznał za ważne 2 oferty:


Nr oferty	Wykonawca	Liczba pkt. w kryterium cena 100%
10	ZPUE S.A., Ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa	100
13	ELEKTROTIM S.A., Ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław	85,95

W związku z powyższym Zamawiający podpisze umowę z firmą jak niżej:

Nr oferty	Wykonawca	Wartość z podatkiem VAT	Uzasadnienie wyboru
10	ZPUE S.A., Ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa	1 904 393,31 zł	Zgodnie z kryterium określonym w SIWZ oferta uzyskała największą liczbę 100 punktów spośród ofert nieodrzuconych

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Samodzielny Publiczny
Szpital * Miejski * w Sosnowcu

Zbigniew Swoboda

a