




Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz kątowym - system ociepleniowy Baunit lub podobny o nie gorszych parametrach, z wykorzystaniem płyt z wełny mineralnej. Przekrój poziomy.

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE POWYŻEJ 2 M MIERZĄC OD POZIOMU TERENU)



1. istniejąca ściana zewnętrzna z cegły
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baunit Haftmoertel lub podobna o nie gorszych parametrach
3. płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa Baunit Haftmoerte z zatopioną siatką z włókna szklanego Baunit lub podobną o nie gorszych parametrach
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego gr.1,5mm: mineralna (system Baunit Mineral M lub podobny o nie gorszych parametrach):
 - podkład tynkarski Baunit EdelPutzGrund lub podobny o nie gorszych parametrach
 - tynk mineralny Baunit EdelPutz Spezial lub podobny o nie gorszych parametrach
 - farba fasadowa Sigma lub podobna o nie gorszych parametrach

profil dylacyjny Baunit lub podobny o nie gorszych parametrach, do systemów ociepleń kątowy z PVC - TYP V



sznur dylacyjny elastyczny
profil dylacyjny z PVC płaski typu E

sznur dylacyjny elastyczny
elastyczny kit uszczelniający

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE DO 2 M MIERZĄC OD POZIOMU TERENU)

UWAGA:
- wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża: architektura

Autorzy projektu	nr upr.	podpis
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz		
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski		
inż. arch. Dariusz Zniszczoł	62/06/SLOKK/II	
mgr inż. arch. Agnieszka Milczyńska		
asyst. arch. Piotr Łukasik		

PROJEKT PLUS ARCHITEKCI
s.c.Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10,41-800 Zabrze
tel./ fax:(32) 235 22 99,271 24 32

CAD: Archicad 11/PPA
Licencja nr 111215924

Nazwa inwestycji:
"Projekt budowlano-wykonawczy ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu w ramach termomodernizacji oraz dobudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych".

Szpital przyjazny środowisku, proekologiczne zmiany w budynku Szpitala Miejskiego.

Inwestor:
SPZZOZ Szpital Miejski
w Sosnowcu
ul. Zegadłowicza 3

Data: czerwiec 2009
Podpis:

Nazwa rysunku:
Detal szczeliny dylatacyjnej z profilem prostym oraz kątowym

Data: czerwiec 2009 Format druku: a3	Skala: 1:5	Nr Rys.: D-5
---	----------------------	------------------------

Kopowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.