



Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 06.10.2010r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na usługi telefonii stacjonarnej** - znak sprawy **ZZP-2200-54/10**.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

W SIWZ w dziale „Warunki serwisu oraz jakości świadczonych usług” w punkcie 5.1c jest napisane, że serwis będzie usuwać wszelkie awarie łączy w terminie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia.

W załączniku nr 3 „propozycja umowy” par 5 punkt 9 jest napisane, że gwarantowany czas usunięcia awarii wynosi 2 godziny. Proszę o sprostowanie tych sprzeczności.

Pomimo zapewnienia o czasie usunięcia awarii, może się okazać, że w niektórych przypadkach nie będzie możliwości usunięcia awarii we wskazanym czasie np. z powodu zadziałania siły wyższej (powódź, inne klęski żywiołowe).

Reasumując

Proszę o określenie czy gwarantowany czas usunięcia awarii ma wynosić 2 czy 8 godzin?

Jaki będzie tryb postępowania w przypadku awarii spowodowanej działaniem siły wyższej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że usunięcie awarii musi nastąpić w ciągu 8 godzin. Kary naliczane będą od drugiej godziny. Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania dodatkowych łączy równoległych (awaryjnych) dla zabezpieczenia łączności m. in. przed działaniem siły wyższej.

Pytanie nr 2

W SIWZ dział „warunki serwisu oraz jakości świadczonych usług” punkt 5.3. definiuje, że w przypadku wystąpienia dłużej jak 1 godzina przerwy w świadczeniu usług (bez względu na przyczynę), wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1/20 miesięcznych kosztów świadczenia usług (wyliczonej na podstawie średniej z trzech miesięcy) za każdą następną godzinę przerwy.

Jako operator nie możemy wziąć odpowiedzialności za wszelkie awarie (bez względu na przyczynę).

Proszę o wyjaśnienie czy awarie powstałe np. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności z powodu braku energii elektrycznej na terenie szpitala) będą uprawniać Zamawiającego do naliczania kar umownych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie będzie brał odpowiedzialności za awarie będące po stronie Zamawiającego (w tym urządzenia Zamawiającego: centrala, przełącznica)

Pytanie nr 3

Proszę o szczegółowe określenie w których pomieszczeniach mają być zlokalizowane zakończenia łączy E1? Czy jest możliwość odbycia wizji lokalnej z przedstawicielami szpitala przed terminem składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zakończenia łączy będą zlokalizowane w pomieszczeniach central telefonicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z udzieloną w dniu 28.09.2010r odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający przewidział zwołanie zebrania Wykonawców, celem przeprowadzenia wizji lokalnej w obiektach przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1.

Pytanie nr 4

Dotyczy pkt. 5.3 – Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający w nawiązaniu do pkt 5.1 c naliczy karę w wysokości 1/20 miesięcznych kosztów za każdą godzinę, ale dopiero w przypadku wystąpienia awarii powyżej 8 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że karę o wartości 1/20 miesięcznych kosztów za każdą godzinę nalicza się od drugiej godziny wystąpienia awarii.

Pytanie nr 5

Dotyczy pkt. 5.3. – Zamawiający użył sformułowania „przerwa w świadczeniu usług bez względu na przyczynę” – Co nastąpi w przypadku kiedy awaria wydarzy się z winy Zamawiającego lub też w wyniku np. awarii centrali telefonicznej. Na tego typu okoliczności Wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że karą za ” przerwę w świadczeniu usług (bez względu na przyczynę) „, nałożymy na każdą przerwę nie zawinioną przez Zamawiającego . Zamawiający nie narzuca wykonawcy sposobu realizacji usługi. Jeżeli sposób świadczenia usługi przez Wykonawcę wymaga zasilania urządzeń w energię elektryczną to :

A) za energię elektryczną Wykonawca zapłaci Zamawiającemu zgodnie z wycenieniem :
średnia stawka zł/kWh (wyciszona w rachunku za energię dla szpitala - faktura ENION SA) * moc zainstalowanych urządzeń Wykonawcy* ilość godzin w miesiącu

B) Wykonawca winien zabezpieczyć dla potrzeb świadczonych usług rezerwowe źródło energii elektrycznej zapewniające minimum 20 min zapas energii . Po czasie większym niż 20 min. brak energii elektrycznej będzie uznany za przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, nie Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza zainstalowanie dodatkowych łączy równoległych (awaryjnych) dla uchronienia się przed karami.

W związku z powyższym w § 4 projektu umowy dodaje się pkt 20 o treści:

Jeżeli sposób świadczenia usługi przez Wykonawcę wymaga zasilania urządzeń w energię elektryczną to :

*a) za energię elektryczną Wykonawca zapłaci Zamawiającemu zgodnie z wycenieniem :
średnia stawka zł/kWh (wyciszona w rachunku za energię dla szpitala - faktura ENION SA) * moc zainstalowanych urządzeń Wykonawcy* ilość godzin w miesiącu*

b) Wykonawca winien zabezpieczyć dla potrzeb świadczonych usług rezerwowe źródło energii elektrycznej zapewniające minimum 20 min zapas energii . Po czasie większym niż 20 min. brak energii elektrycznej będzie uznany za przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, nie Wykonawcy.

Pytanie nr 6

Dotyczy formularza oferty – W formularzu oferty występuje pozycja abonament – sztuk 1, a tymczasem w zamówieniu mowa jest o dwóch usługach ISDN PRA – jak zatem należy interpretować ten zapis?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Abonament miesięczny – 1 szt. składa się z dwóch usług ISDN PRA 30B+D. Należy wpisać sumę.

Pytanie nr 7

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem polegającym na świadczeniu usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych końcowych i centrali wewnętrznej zgodnie z numeracją sprawy kieruję do Państwa zapytanie o następującej treści:

„W dokumencie SIWZ na stronie 3 w punkcie 5 podpunkt 1 c podajcie Państwo informację o warunkach usunięcia awarii na poziomie 8 godzin, natomiast w umowie dołączonej do SIWZ na stronie 17 w § 5 punkt 9 podajcie Państwo usunięcie awarii w ciągu 2 godzin. Proszę o sprostowanie tego zapisu”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że usunięcie awarii musi nastąpić w ciągu 8 godzin. Kary naliczane będą od drugiej godziny. Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania dodatkowych łączy równoległych (awaryjnych) dla zabezpieczenia łączności m. in. przed działaniem siły wyższej.

W związku z powyższym zmienia się zapis §5 pkt 9 projektu umowy z:

Wykonawca zapewni 24-godzinną obsługę serwisową oraz gwarantowany czas usunięcia awarii/usterki do 2 godzin od zgłoszenia (bez względu na godzinę i dzień zgłoszenia) przez okres obowiązywania umowy,

Na:

Wykonawca zapewni 24-godzinną obsługę serwisową oraz gwarantowany czas usunięcia awarii/usterki do 8 godzin od zgłoszenia (bez względu na godzinę i dzień zgłoszenia) przez okres obowiązywania umowy,

Pytanie 8

Zamawiający w Rozdziale II pkt. 4.7 SIWZ oraz w pkt. 5.5 Formularza ofertowego i § 5 pkt. 14 zastrzegł, że „Zamawiający nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z rozbudową infrastruktury, związanej z zapewnieniem realizacji umowy, ewentualne naprawy związane z odtworzeniem infrastruktury obiektu po w/w rozbudowie ponosi wykonawca”. Wykonawca przypomina, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej wg warunków technicznych zał. nr 4 do SIWZ z których to nie wynika jakakolwiek rozbudowa infrastruktury technicznej Zamawiającego. Co Zamawiający miał na myśli formułując taki zapis?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostawę usługi drogą radiową. Przy montażu koniecznych urządzeń może dojść do uszkodzeń, które Wykonawca musi naprawić.

Pytanie 9

W Rozdziale II pkt. 5.4 SIWZ Zamawiający, jak to określił „...dopuszcza zestawienie przez wykonawcę łączy równoległe (awaryjnych)”, natomiast w Specyfikacji Technicznej (zał. Nr 4 do SIWZ) w pkt. 6 przekazuje informacje, że koszty związane z utrzymaniem łączy awaryjnych należy podać w tabeli kosztów miesięcznych Formularza ofertowego w poz. 7 – inne.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena, proszę o jednoznaczne określenie czy utworzenie łącza backup-go jest wymogiem czy tylko dopuszczeniem Zamawiającego?

Odpowiedź

Utworzenie łącza backup-go nie jest wymogiem. Za dopuszcza utworzenie łącza backup-go.

Pytanie 10

W Rozdziale II pkt. 6 Zamawiający przedstawił, w formie tabelarycznej, prognozowaną wielkość ruchu wychodzącego. W poz. 5 wykazał połączenia zatytułowane „inne” w wysokości ok. 96 min/m-c.

Prosimy o bardziej precyzyjne określenie rodzaju połączeń dla tej pozycji?

Odpowiedź

Połączenia „Inne” w zestawieniu w poz.5 to połączenia lokalne tzw. „Skrócone numery” : TAXI , Błękitna linia TP itp.

Pytanie 11

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach dot. warunków serwisu opisanych w Rozdziale II pkt. 5.1 ppkt. „c” SIWZ, a zapisem warunków umowy § 5 pkt. 9.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią nr 7.

Pytanie 12

W warunkach umowy § 4 pkt. 19 zamawiający określił, że „...w przypadku korzystania przez Zamawiającego z usług, których ceny nie zostały określone w formularzu ofertowym, rozliczenie następować będzie zgodnie z obowiązującym u Wykonawcy cennikiem i regulaminem świadczenia usług. Dotyczy to szczególności połączeń międzynarodowych oraz usług dodatkowych”. W związku z czym prosimy o określenie:

- jaki rodzaj połączeń międzynarodowych Wykonawcy mają wycenić w swoich ofertach? Czy połączenia międzynarodowe do sieci komórkowych, czy połączenie międzynarodowe do sieci stacjonarnych z określoną strefą geograficzną?
- czy wskazany rodzaj połączeń będzie miał tylko charakter porównawczy (do oceny oferty), a w świetle tego zapisu cały ruch połączeń międzynarodowych będzie rozliczany wg cennika Wykonawcy?
- czy do oferty wykonawca ma dołączyć Regulamin świadczenia usług wraz z cennikiem dla połączeń międzynarodowych?

Prosimy o doprecyzowanie opisu tej frakcji połączeń.

Odpowiedź

Za rozmowy międzynarodowe uważamy rozmowy na telefony stacjonarne w Europie. Pozostałe połączenia jeśli wystąpią mają być płacone wg stawek obowiązujących w cenniku Wykonawcy usług .

Pytanie 13

W rozdziale XI pkt. 3 Zamawiający określił, że cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny obejmujący m. in. koszt „...przeszkolenia pracowników” Zamawiającego. Prosimy o określenie zakresu szkolenia?

Odpowiedź

Przeszkolenie to podanie numerów kontaktowych serwisu, oraz kontakt osobisty z opiekunem handlowym w momencie uruchomienia systemu.

Pytanie 14

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił, iż świadczenie usługi telekomunikacyjnej realizowane będzie za pomocą 2 traktów ISDN PRA 30B+D, natomiast tak w formularzu ofertowym w tabeli kosztów miesięcznych dla poz. 6 abonament miesięczny jak i § 4 pkt. 1 TAB-1 określił błędnie ilość abonamentów stanowiących podstawę do wyliczenia ceny oferty. Prosimy o dokonanie korekty.

Odpowiedź

Abonament miesięczny – 1 szt. składa się z dwóch usług ISDN PRA 30B+D. Należy wpisać sumę.

Pytanie 15

Proponowane, przez Zamawiającego w warunkach umowy § 4 pkt. 13 uregulowanie terminu płatności - uzależniające jego ustalenie od daty doręczenia faktury - uniemożliwia określenie w treści faktury terminu płatności. Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy w zw. ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności (a nie na zasadach ogólnych – z chwilą realizacji usługi). Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanego Wykonawcy daty doręczenia faktury do Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego (nie jest bowiem możliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto ze względu na właściwości systemu rozliczeniowego Wykonawcy, poważnie utrudnia prawidłowe wystawienie faktury VAT, albowiem jednym z przewidzianych tam wymogów jest podanie terminu płatności w postaci daty dziennej, co jest zgodne z treścią wydanych przez Wykonawcę na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) regulaminów usług telekomunikacyjnych. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zapisanie w umowie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 30 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia?
Wnosimy o dokonanie odpowiedniej modyfikacji SIWZ.

Odpowiedź

Zmienia się zapis §4 pkt 13 z:
Faktury będą wystawiane nie później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego faktury dotyczą. Strony ustalają, iż termin płatności za świadczone usługi wynosi do 30 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego faktury VAT.

Na:
Faktury będą wystawiane nie później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego faktury dotyczą. Strony ustalają, iż termin płatności za świadczone usługi będzie podany w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury. Wykonawca zobowiązany jest do doręczania Zamawiającemu faktury na co najmniej 30 dni przed określonym w fakturze terminem płatności, w razie niezachowania tego terminu przez Wykonawcę, termin płatności wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.

Pytanie 16

Zgodnie z § 4 pkt. 14 Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się dzień, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała Sn z dn. 4 stycznia 1995 r. sygnatura III CZP 164/94) w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę przedmiotowego postanowienia w taki sposób, aby za termin płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy przyjąć dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że strony stosunku zobowiązaniowego – korzystając z wolności kontraktowania (art. 353 [1] kc) – mogą w sposób odmienny ustalić w umowie, z jaką chwilą nastąpi spełnienie świadczenia bezgotówkowego. Jest to tym bardziej uzasadnione, że operacje bankowe trwają stosunkowo długo, w związku z czym wydanie dyspozycji nawet ze znacznym wyprzedzeniem wcale nie musi zapobiec wystąpieniu opóźnienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający podtrzymuje zapisy § 4 pkt 14.

Pytanie 17

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów:

- § 6 ust. 1 pkt 1.2. na następujące brzmienie: „Wykonawca przerwał realizację zobowiązań wynikających z umowy na okres przekraczający 2 dni, chyba, że przerwa ta nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

- § 6 ust. 1 pkt 1.3. na następujące brzmienie: „Opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy wynosi co najmniej 3 dni, chyba, że opóźnienie wynikało z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”

Uzasadnienie:

Wykonawca zwraca uwagę, iż ww. zapisy w sposób rażąco naruszają prawnie chronione interesy Wykonawcy bowiem dają Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy także z przyczyn zupełnie niezależnych od Wykonawcy, w tym z winy Zamawiającego. W kwestionowanych postanowieniach Zamawiający pominął sytuacje, w której przerwa lub opóźnienie wynikły z przyczyny siły wyższej oraz z wyłącznej winy Zamawiającego.

Należy podkreślić, iż w praktyce zdarza się, że przerwy w dostawie usług wynikają z wyłącznej winy Zamawiającego np. z przyczyn złego podłączenia sprzętu, awarii sprzętu, uszkodzeń dokonanych przez pracowników Zamawiającego itp. Nie można również obciążać Wykonawcy odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie umowy wynikłe z powodu wystąpienia siły wyższej.

Reasumując należy wskazać, iż ww. postanowienia projektu umowy nie tylko świadczą o wykorzystywaniu przez Zamawiającego jego uprawnień podmiotowych do jednostronnego kształtowania warunków przedmiotowej umowy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami ale także naruszają zasady odpowiedzialności ukształtowane w przepisach prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe wnioskowana zamiana jest uzasadniona.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 projektu umowy.

Pytanie 18

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów:

- § 7 ust. 1 pkt 1.1. na następujące brzmienie: „wystąpienie dłuższej jak 1 godzinna przerwy w świadczeniu usług (bez względu na przyczynę), wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej wysokości 1/720 miesięcznych kosztów świadczenia usług (wyliczonej na podstawie średniej z trzech miesięcy) za każdą następną godzinę przerwy”.

- § 7 ust. 1 pkt 1.2 na następujące brzmienie: „zawiniony przez Wykonawcę brak możliwości zgłoszenia awarii, rozumiany jako niepodejmowanie odbioru połączenia przez Wykonawcę przez okres 60 minut w wysokości 0,2 % miesięcznych kosztów świadczenia usług (wyliczonej na podstawie średniej z trzech miesięcy), za każdą awarię”;

- § 7 ust. 1 pkt 1.3 na następujące brzmienie: „bezpodstawne ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych, opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych, w wysokości 0,2 % miesięcznych kosztów świadczenia usług (wyliczonej na podstawie średniej z trzech miesięcy), za każdy dzień ograniczenia lub opóźnienia”;

- § 7 ust. 1 pkt 1.4 na następujące brzmienie: „nieterminowe dostarczanie zestawień bilingowych w stosunku do terminu określonego w umowie w wysokości 0,1 % miesięcznych kosztów świadczenia usług (wyliczonej na podstawie średniej z trzech miesięcy)”.

Uzasadnienie:

Wykonawca wskazuje, iż określone przez Zamawiającego w projekcie umowy kary umowne są nadmierne i rażąco naruszają uprawniony interes Zamawiającego.

W ocenie Wykonawcy ukształtowanie przez Zamawiającego tak wysokich kar umownych świadczy o sprzecznej z praktyce Zamawiającego polegającej na wykorzystywaniu uprawnień podmiotowych do jednostronnego kształtowania warunków przedmiotowej umowy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Zwracamy uwagę, iż wysokość zastrzeżonych w § 7 ust. 1 pkt 1.2- 1.4 przez Zamawiającego kar umownych odnosi się do całości wynagrodzenia tj. wynagrodzenia za 24 miesiące świadczenia usługi podczas gdy przedmiot, którego dotyczą są to drobne uchybienia dotyczące usług rozliczanych miesięcznie. Tym samym w

ocenie Wykonawcy właściwym byłoby uzależnienie ww. kar umownych od miesięcznego wynagrodzenia za te usługi.

Odnosząc się do kary umownej zastrzeżonej w § 7 ust. 1 pkt 1.2 projektu umowy należy stwierdzić, iż zastrzeżona kara umowna za jedną godzinę przerwy w świadczeniu usługi znacznie przekracza wartość jednej doby (24 godzin) świadczenia usług. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, iż kara ponad 24-krotnie przekraczająca wartość świadczenia jest ta jest nadmierna. Zwłaszcza w sytuacji, w której Zamawiający zastrzegł sobie uprawnienie żądania od Wykonawcy odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość kary umownej. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskowana zmiana jest uzasadniona

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 projektu umowy.

Pytanie 19

W związku z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu wizji lokalnej na dzień 30.09.2010 r. godz. 09:00 dla obiektu przy ul. Szpitalnej 1 i o godz. 10:30 dla obiektu przy ul. Zegadłowicza 3 wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13.10.2010 r.

Uzasadnienie:

Informacje powzięte w trakcie wizji lokalnej mające głównie charakter techniczny mogą rzutować na sposób realizacji zamówienia, a tym samym na treść oferty. Ponadto Zamawiający dopuszczając do realizacji zamówienia wykorzystanie technologii radiowej winien uwzględnić tę okoliczność w stosownym określeniu terminu na przygotowanie oferty. Nie jest bowiem możliwe pozyskanie stosownych zezwoleń na posadowienie masztów np. od jednostek administracji Państwowej jak w formie decyzji administracyjnej wydanej z zastosowaniem terminów wynikających z Kpa.

Poprzez wyznaczenie zbyt krótkiego terminu na przygotowanie ofert, Zamawiający w sposób faktyczny ogranicza ilość Wykonawców którzy mogliby złożyć ofertę, jednak potrzebujących czasu na pozyskanie stosownych dokumentów czy sprawdzenie warunków technicznych gwarantujących realizację tej usługi.

Urealnienie terminu składania ofert wiązać się będzie z faktem dopuszczenia większej liczby Wykonawców, a tym samym z możliwością wyboru żądanej usługi z pośród większej liczby ofert.

Odpowiedź

W dniu 30.09.2010r Zamawiający zmienił terminy:

termin składania ofert z dnia 05.10.2010r. do godz. 10.00 na dzień **13.10.2010r. do godz. 10.00** i termin otwarcia ofert z dnia 05.10.2010r. godz. 11.30 na dzień **13.10.2010r. godz. 10.30**.

Informacja o zmianie terminów została przekazana zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 20

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem polegającym na świadczeniu usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych końcowych i centrali wewnętrznej zgodnie z numeracją sprawy kieruję do z prośbą o akceptację rozwiązania doprowadzającego usługi w obu obiektach szpitala. Opis powstał na podstawie wizji technicznych przeprowadzonych na obu obiektach w dniu 30 września br.

Adres lokalizacji: Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Miejsce instalacji CODU (anteny).

CODU zostanie zainstalowane na maszcie antenowym mocowanym przy pomocy obejmy kominowej do komina wentylacyjnego na dachu budynku.

Miejsce instalacji Wallbox i IDU.

Wallbox zostanie zainstalowany w serwerowni

Droga kablowa.

Kabel UTP kat.5 zostanie ułożony w istniejących osłonach (korytach PCV), w miejscach gdzie wystąpią braki osłon zostanie wybudowana nowa trasa z koryt PCV . Kabel z budynku na którym zainstalowane zostanie CODU zejdzie pionem kablowym do serwerowni skąd klient odbiera usługę.

Uziemienie CODU (anteny).

Codu zostanie uziemione linką żółto-zieloną LGY 16mm² do istniejącej instalacji odgromowej.

Adres lokalizacji: Emila Zegadłowicza 3, 41-200 Sosnowiec

Miejsce instalacji CODU (anteny).

CODU zostanie zainstalowane na konstrukcji wolnostojącej ustawionej na dachu budynku, nad klatką schodową (obok oddziału chirurgii urazowej). Konstrukcja wsporcza zostanie obciążona betonowymi

bloczkami, o łącznej wadze ok. 70 kg

Miejsce instalacji Wallbox i IDU.

Wallbox zostanie zainstalowany w pomieszczeniu centrali telefonicznej na poziomie -1 (piwnica) budynku.

Droga kablowa.

Kabel UTP kat.5 zostanie osłonięty osłoną PCV (rurką instalacyjną) i przymocowany do elewacji budynku. Następnie po elewacji aż na parter i do pomieszczenia gdzie znajduje się centrala.

Uziemienie CODU (anten).

Codu zostanie uziemione linką żółto-zieloną LGY 16mm² do istniejącej instalacji odgromowej.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że:

1. Zezwala na zainstalowanie anten na dachu
2. Zezwala na zabezpieczenie anteny przed wyładowaniami atmosferycznymi z instalacji odgromowej budynku
3. Wszystkie przewody (czynne i neutralne) należy prowadzić wewnątrz budynku .
4. Nie zezwala na przerzucanie kabli z dachu jednego budynku na dach drugiego budynku , ani na układanie ich na elewacji budynku .
5. Przewody w budynku należy układać w korytkach kablowych (można wykorzystać już istniejące korytka).


Pytanie 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kabel antenowy poprowadzić przewieszeniem z dachu wyższego budynku na dach niższego budynku, w którym znajduje się centrala telefoniczna?

Czy Zamawiający ma konkretne wymagania co do przejść związanych z poprowadzeniem kabla antenowego z dachu budynku do miejsca w którym znajduje się centrala telefoniczna?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią nr 20.

Samodzielny Publiczny
Szpital Miejski w Sosnowcu
DYREKTOR

Zbigniew Swoboda

