

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej **5 150 000 euro**

Art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)

WYMIANA DŹWIGÓW OSOBOWYCH

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 45.31.31.00-5, 45.00.00.00-7

Numer sprawy: **ZP/43/2008**

SPIS TREŚCI:


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	2
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA:	2
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:	6
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.	6
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.	6
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.	8
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.	9
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.	9
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.	10
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.	10
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.	10
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.	11
XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.	11
XIV. POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.	12
XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.	12
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.	12

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
2. Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń;
3. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych dostaw;
4. Załącznik nr 4 - Wykaz osób Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zamówienia;
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy;
6. Załącznik nr 6 – Parametry techniczne i funkcjonalno-użytkowe;
7. Załącznik nr 7 – Program funkcjonalno-użytkowy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 27 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia
zatwierdził w dniu 13.10.2008r.

Z upoważnienia Dyrektora
Z-CA DYREKTORA
d.s. Administracyjnych
i Zarządzania Nieruchomościami

mgr inż. Czesław Kozak



I. Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec

Miejsce składania ofert: 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro – sekretariat.

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 296 -41-50

Fax (032) 263-57-19

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie wymiany 2 szt. dźwigów osobowych w budynku głównym SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1, o parametrach technicznych i funkcjonalno-użytkowych szczegółowo wyspecyfikowanych w pkt 2 i w załączniku nr 6 do SIWZ.

1.1 Opis stanu istniejącego:

Dotychczas eksploatowane dźwigi zostały wyprodukowane przez Zakłady Urządzeń Dźwigowych w Warszawie, ul. Postępu 12, w roku 1964 i zainstalowane w roku 1965r.

- typ dźwigów: dźwig osobowy
- udźwig / ilość osób: 500kg/6
- prędkość nominalna: 0,5m/s
- ilość przystanków: 6 przystanków/12 dojeżdż (winda przelotowa)
- wysokość podnoszenia: 16,50m
- wymiary szybu: SxG = 2,08m x 2,69m
- maszynownia: górna nad szybem
- drzwi kabinowe i szybowe: o szer. 1,10 m – dwuskrzydłowe i wys. 2,00m
- zespół napędowy: silnik elektryczny asynchroniczny klatkowy
- zasilanie: 380/220 V
- rama kabiny: wym. zew. 1500 mm x 2500 mm
- kabina: metalowa, pokryta laminatem
- przeciwwaga: 1057kg
- sterowanie: przestawne

1.2. Szczegółowy zakres robót:

- a) demontaż 2 szt. dźwigów istniejących oraz usunięcie zdemontowanych elementów dźwigów i urządzeń wraz z zełomowaniem;
- b) inwentaryzacja szybów i maszynowni dla celów projektowych;
- c) opracowanie wytycznych pozwalających na realizację robót bez zakłóceń funkcjonowania szpitala w czasie realizacji robót.
- d) wykonanie dokumentacji projektowej:
 - zasilania dźwigów i oświetlenia szybów (od rozdzielni głównej szpitala),
 - wentylacji szybów (wg obowiązujących przepisów);
- e) akceptacja dokumentacji przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

- f) wykonanie niezbędnych prac budowlanych w szybie i na przystankach (po dokonanej wymianie drzwi do szypów, należy przywrócić ściany do stanu pierwotnego – tynkowanie, malowanie inne konieczne roboty) ;
- g) wykonanie nowej linii zasilania dźwigów wg opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji;
- h) uzyskanie akceptacji UDT dokumentacji projektowej dźwigów, przed przystąpieniem do realizacji wymiany dźwigów;
- i) dostawa dźwigów o parametrach techniczno-użytkowych wg szczegółowej specyfikacji przedłożonej w ofercie przetargowej;
- j) montaż dźwigów;
- k) odbiór techniczny dźwigów przez UDT mający na celu dopuszczenie dźwigów do eksploatacji;
- l) protokolarne przekazanie dźwigów Zamawiającemu do eksploatacji wraz z kompletem: atestów, certyfikatów, protokołów pomiarów elektrycznych przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
- m) dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej dźwigów i maszynowni;
- n) przeszkolenie personelu technicznego szpitala w zakresie funkcjonowania zespołów do komunikacji awaryjnej i postępowania w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie;
- o) przeglądy i konserwacja dźwigów w okresie gwarancji;
- m) koszty badań i uzgodnień oraz odbioru przez UDT oraz pozostałe koszty w/w zakresu – pokrywa Wykonawca.

2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

2.1 Dźwigi osobowe z maszynownią, realizujące wezwania jazdy specjalnej – przewóz chorych na łózkach szpitalnych, przewóz sprzętu medycznego, jako nadrzędne nad innymi wezwaniemiami. Dźwigi osobowe powinny odpowiadać następującym parametrom i wymogom:

- 1) rodzaj dźwigów: osobowe, elektryczne;
- 2) ilość dźwigów: 2 (dwa);
- 3) usytuowanie dźwigów: obok siebie, w odrębnych szypach o wymiarach: 2,08 m x 2,69 m;
- 4) udźwig nominalny: 1300 kg;
- 5) prędkość nominalna: 0,7m/s;
- 6) wysokość podnoszenia: 16,50 m;
- 7) ilość przystanków: 6/12 – windy przelotowe (dojścia);
- 8) rodzaj sterowania: mikroprocesorowe, z częstotliwościową regulacją prędkości, zbiorczość dwukierunkowa – osobno dla każdego dźwigu;
- 9) wymiary kabin:
 - a) dla szybu z prawej strony:
 - 1400 mm szerokość;
 - 2300 mm głębokość;
 - 2100 mm wysokość;
 - b) dla szybu z lewej strony:
 - 1400 mm szerokość;
 - 2200 mm głębokość;
 - 2100 mm wysokość;
- 10) drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe, wykonane z blachy nierdzewnej szrotkowanej; napędzane falownikiem
- 11) drzwi szypowe:
 - a) dla szybu z prawej strony:
 - rozwieralne, dwuskrzydłowe zabudowane na zewnątrz szybu

b) dla szybu z lewej strony:

automatyczne, teleskopowe, wykonane z blachy nierdzewnej, szczotkowanej, napędzane falownikami,

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania drzwi szybowych automatycznych, teleskopowych w zamian za rozwieralne dwuskrzydłowe pod warunkiem utrzymania minimalnych wymaganych wymiarów kabin i otworów drzwiowych

12) wymiary otworu drzwiowego: 1100 mm x 2000 mm;

Wymiary kabin oraz otworów drzwiowych należy traktować jako wymiary minimalne. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kabin i drzwi o większych gabarytach.

13) nadzór nad pracą drzwi:

- kurtyna fotooptyczna;
- czujnik nawrotny;

14) wykonanie kabiny:

- panele z blachy nierdzewnej szczotkowanej;
- oświetlenie pośrednie spełniające wymogi normy PN-EN 81.1;
- poręcze na bocznych ścianach;
- cokoły przypodłogowe wokół kabiny;
- podłoga kabiny wykonana z materiałów antypoślizgowych i niepalnych;

15) wyposażenie elektryczne:

kabiny:

- przycisk otwierania drzwi;
- przycisk zamykania drzwi;
- intercom + łączność awaryjna z portiernią;
- podświetlane przyciski ze znakami Braille'a;
- system informacji głosowej;
- przełącznik jazdy specjalnych z kluczykiem + możliwość parkowania na każdym piętrze;
- sygnalizator przeciążenia;
- piętrowskazywacz ze strzałką kierunku jazdy;
- wentylator mechaniczny;
- zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia do najbliższego przystanku;
- jazda pożarowa

przystanki:

- piętrowskazywacze na każdym przystanku;
- 1 dźwig z kabiną służbową należy zaopatrzyć w czytnik czipów wewnątrz kabiny oraz na poszczególnych przystankach;
- gong sygnalizujący przyjazd kabiny na każdym przystanku.

16) rama kabiny:

- wyposażona w aparat chwytny spełniający wymagania normy PN-EN 81.1;
- ogranicznik prędkości winien spełniać wymogi stawiane przez normę PN- EN 81.1.

4. Uwagi ogólne

1. Dźwigi szpitalne, muszą posiadać, wymagane aktualnymi przepisami prawa zezwolenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z przeznaczeniem i celem, któremu mają służyć.
2. Zamawiający nie dopuszcza:
 - zastosowania materiałów pochodzących z demontażu starych dotychczasowych dźwigów

- wykonania elementów ścian kabin, drzwi szybowych i kabinowych z blach „czarnych” oklejanych blachą nierdzewną
3. W czasie realizacji prac - demontażu starych urządzeń i wykonywania prac budowlano-montażowych należy ograniczyć wpływ tych prac na funkcjonowanie szpitala poprzez zastosowanie szczelnych przegród oznakowanych w odpowiedni sposób.
 4. Prace muszą być realizowane w oparciu o wcześniej zatwierdzony przez Zamawiającego „harmonogram prac” z uwzględnieniem przepisów BHP i obowiązujących na terenie szpitala.
 5. Ewentualne szkody, zaistniałe w trakcie robót z winy Wykonawcy, Wykonawca usunie na koszt własny, lub pokryje koszty usunięcia szkody.
 6. Za stan bezpieczeństwa realizowanych robót odpowiadają kierownicy sprawujący nadzór ze strony Wykonawcy.
 7. Roboty budowlano-montażowe należy wykonać z uwzględnieniem uzyskanej wstępnej akceptacji odstępstwa na zainstalowanie dźwigów niespełniających wymagań norm zharmonizowanych dotyczących stref bezpieczeństwa, wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego - pismo znak DT:TT-024/164/08/BT z dnia 04.07.2008r. o cytowanej poniżej treści:
„.....Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 20 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005r. (Dz.U Nr 263 poz. 2198) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się poza kabiną, gdy kabina znajduje się w jednym z położań krańcowych.
Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigów, które nie spełniają wymagań norm zharmonizowanych dotyczących stref bezpieczeństwa nie ocenia środków zastosowanych przez instalatora, pozwalających na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie w/w ryzyka będzie przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną w ramach procedury oceny zgodności dźwigu.”
 8. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia jedna z wind musi być cały czas czynna - udostępniona pracownikom i pacjentom szpitala.
 9. *Do obowiązków Wykonawcy należał będzie wywóz złomu na składowisko, a należność za złom (sprzedany wg cen rynkowych), który stanowi własność Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu. Wywóz elementów do złomowania będzie uprzednio uzgodniony z Zamawiającym.*
 10. Zamawiający, informuje, że przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67.1.6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 25% wartości zamówienia podstawowego.
 11. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne i wytyczne, które są związane z prowadzonymi robotami objętymi przedmiotem zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót między innymi:
 - a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U Nr 89/1994 poz. 414 z późn. zm.),
 - b) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U Nr 109/2000 poz. 1157 z późn. zm.),
 - c) Rozporządzenie MGPIG z dnia 19 grudnia 1994 w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 10/1995 poz. 48),

- d) Rozporządzenie MIPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 19 marca 2003r.)
- f) Inne wymagania i przepisy określone w poszczególnych specyfikacjach szczegółowych dla rodzaju i typu robót.

III. Termin realizacji zamówienia:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
 - 1.1. I etap - winda o numerze fabrycznym 3105000736 – do 15.02.2009r.;
 - 1.2. II etap - winda o numerze fabrycznym 3105000735 – do 30.04.2009r.
2. Miejsce realizacji zamówienia – Budynek Główny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
 - a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 - e. posiadają uprawnienia budowlane dla osób, które będą pełniły funkcje kierownicze,
 - f. posiadają uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie instalacji elektrycznych.
 - g. posiadają zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, które będą pełniły funkcje kierownicze, potwierdzające przynależność do izby oraz posiadanie aktualnego, wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 - h. posiadają dokument wydany przez UDT potwierdzający, że Wykonawca ma uprawnienia do wytwarzania i modernizacji dźwigów.
 - i) posiadają ubezpieczenie potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę o wartości minimum 500 000,00 zł,
 - j). przedstawia w ofercie wymagane dokumenty określone w części V SIWZ.
2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie ocenił na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy zastosowaniu reguły „spełnia/ nie spełnia”.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć następujące dokumenty:

- a) **Aktualny odpis z właściwego rejestru** albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b) **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605).
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:
- 2.1 przedłożyć **wykaz wykonanych dostaw** przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia wartości brutto złożonej oferty, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi należyte ich wykonanie – co najmniej jedno zadanie na rzecz jednego Zamawiającego (według załącznika nr 3 do SIWZ).
- 2.2 przedłożyć **wykaz osób** Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zamówienia (według załącznika nr 4 do SIWZ).
- 2.3 przedłożyć **uprawnienia budowlane** dla osób, które będą pełniły funkcje kierownicze.
- 2.4 przedłożyć **uprawnienia projektowe i wykonawcze** w zakresie instalacji elektrycznych.
- 2.5 przedłożyć **zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego** dla osób, które będą pełniły funkcje kierownicze, potwierdzające przynależność do izby oraz posiadanie aktualnego, wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
- 2.6 przedłożyć **dokument wydany przez UDT** potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wytwarzania i modernizacji dźwigów.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:
- przedłożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę o wartości minimum 500 000,00 zł.
- złożyć **oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.**
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy:
- złożyć **oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.**
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy:

- dołączyć **parametry techniczne i funkcjonalno - użytkowe** dźwigów szczegółowo określające proponowany przedmiot zamówienia (według załącznika nr 6 do SIWZ) .
6. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.
 7. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
 8. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczetowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy :
 - **formularz ofertowy** wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
 - **formularz oświadczeń** wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Dokumenty o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 2, 3, 4, 5 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 3, 4 i 6 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

VI. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia **wadium w kwocie 10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Termin wniesienia wadium upływa w dniu w dniu składania ofert o godz. 10:00.
3. Wadium może być wniesione w jednej z form:
 - pieniądz: w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek w banku **GETIN BANK S.A. O/Sosnowiec, ul. Mościckiego 21, nr konta 78 1560 1166 0000 9100 0011 2811**. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
 - poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - gwarancje bankowe;
 - gwarancje ubezpieczeniowe;
 - poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź.zm.)
4. Miejsce wniesienia wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji to kasa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, parter. Zaleca się aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.
5. Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona.

6. Warunki zwrotu lub zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art. 46 Prawa zamówień publicznych:
- 6.1 Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium jeżeli:
 - a) upłyne termin związania ofertą (składający ofertę będzie nią związany w terminie do 30 dni od daty składania ofert);
 - b) nastąpi zawarcie umowy;
 - c) Zamawiający unieważni postępowanie.
 - 6.2 Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy:
 - a) który wycofał ofertę przed terminem składania ofert;
 - b) który został wykluczony z postępowania;
 - c) którego oferta została odrzucona.
 - 6.3 Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
 - b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - 6.4 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych.
7. W formularzu oferty należy podać numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila, strony internetowej oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. Wybrany przez Zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz wszelkich informacji nie ogranicza konkurencji, dlatego dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:

Dział Zamówień Publicznych – tel. (032) 296 42 98, fax: (032) 263 57 19

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl,

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na całość przedmiotu zamówienia.
3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.
4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.
5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być

parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczętą.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.
7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).
8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:
Adres doręczenia oferty:
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro – sekretariat
„Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego znak ZP/43/2008 na WYMIANĘ DŹWIGÓW OSOBOWYCH. Nie otwierać przed: 04.11.2008r., godz. 10³⁰.”,
Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
 - a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
 - b) Koperty oznaczone napisem „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej kolejności i nie będą otwierane.
 - c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.
 - d) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

IX. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy złożyć w SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, Sosnowiec, **ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro** do dnia **04.11.2008 r. do godz. 10⁰⁰**.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu **04.11.2008 r. o godz. 10³⁰** w Sali konferencyjnej SP ZZOZ „Szpital Miejski” Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III p. Otwarcie ofert jest jawne.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena oferty podana w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową, winna określać wartość netto, należny podatek VAT oraz wartość brutto.
2. Cena oferty winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty objęte przedmiotem zamówienia, określone w części II niniejszej SIWZ oraz inne konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia - między innymi: koszty zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy, koszty związane ze spełnieniem wymagań BHP, koszty zawarcia ubezpieczeń, przeprowadzenia prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania..
4. Podana cena nie ulegnie podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

XII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty:

C_{min} – cena najniższa spośród badanych ofert

C_n – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

$$P = (C_{min} / C_n) \times 100 \times 100\%$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

XIII.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej (brutto), które może być wniesione w pieniądzu, poręczeniu bankowym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zamawiający dokona zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, które zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej z n/w form:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

UWAGA: W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres gwarancji.

XIV. Pozostałe reguły postępowania.

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

.....
(pieczęć firmowa)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy:

z siedzibą w

Regon:

NIP:

telefon:.....

fax:

e-mail.....

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **znak ZP/43/2008 na wymianę dźwigów osobowych**, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za wynagrodzeniem całkowitym ryczałtowym w kwocie:

netto:.....zł,

słownie:.....zł

+ należny podatek VAT

słownie:.....zł

brutto:.....zł,

słownie:.....zł

2. Oświadczamy, że cena naszej oferty pokrywa wszystkie nasze zobowiązania wynikające realizacji zamówienia.
3. Akceptujemy płatność za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy.
4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ.
5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w tym wzorze, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zamówienie w całości wykonamy własnymi siłami*
7. Wykonanie poniższych części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*

.....
opis części zamówienia

.....
nazwa i adres podwykonawcy)

8. Wnieśliśmy wadium w kwocie 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) PLN w formie:.....
opisać

9. Wadium należy zwrócić na konto:
.....
.....
podać bank i nr konta

10. Udzielamy gwarancji jakościowo dobrego wykonania przedmiotu zamówienia na okresmiesiący.
(podać - minimum 36 miesięcy).

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ i projekcie umowy.

12. Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Załączniku nr do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.*

* niepotrzebne należy skreślić

.....
data

.....
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z którego wyklucza się:
 - Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
 - Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
 - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3

.....
data)

.....
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu

.....
(pieczęć firmowa)

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT
(przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
O WARTOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI PRZEDMIOTOWEGO
ZAMÓWIENIA**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Wartość zamówienia brutto (PLN)	Termin realizacji (podać miesiąc i rok)		Nazwa i adres zamawiającego na rzecz którego zostało wykonane zamówienie
			rozpoczęcie	zakończenie	

.....
data

.....
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu

Uwaga:

- 1. do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż zamówienia (wszystkie) zostały wykonane należycie (brak takiego dokumentu spowoduje, iż zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane), potwierdzone np. referencjami.*
- 2. poprzez wartość odpowiadającą przedmiotowi zamówienia rozumie się realizację zamówienia na rzecz jednego Zamawiającego o wartości porównywalnej do kwoty podanej w ofercie przetargowej (równiej lub większej)*

.....
(pieczęć firmowa)

**WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA (KADRA KIEROWNICZA)**

Nazwisko i imię	Proponowana rola/funkcja w realizacji zamówienia	Rodzaj uprawnień	Nr uprawnień

.....
data

.....
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu

ZP/43/2008
Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA (wzór)
zawarta w dniu

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1

41 – 219 Sosnowiec

działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176,

posiadającym:

NIP: 644 337 38 32, Regon: 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.....
.....

reprezentowanym przez:

.....
.....

działającym na podstawie:

.....
.....

posiadającym:

NIP:....., Regon:.....

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak ZP/43/2008, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie wymiany 2 szt. dźwigów osobowych w budynku głównym SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1, o parametrach technicznych i funkcjonalno-użytkowych szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się:
 - a) demontaż 2 szt. dźwigów istniejących oraz usunięcie zdemontowanych elementów dźwigów i urządzeń wraz z zełomowaniem wskazanych przez Zamawiającego elementów;
 - b) inwentaryzacja szybów i maszynowni dla celów projektowych;
 - c) opracowanie wytycznych pozwalających na realizację robót bez zakłóceń funkcjonowania szpitala w czasie realizacji robót.
 - d) wykonanie dokumentacji:
 - zasilania dźwigów i oświetlenia szybów (od rozdzielni głównej szpitala),

- wentylacji szybów (wg obowiązujących przepisów);
 - e) akceptacja dokumentacji przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego;
 - f) wykonanie niezbędnych prac budowlanych w szybie i na przystankach (po dokonanej wymianie drzwi do szybów, należy przywrócić ściany do stanu pierwotnego – tynkowanie, malowanie inne konieczne roboty);
 - g) wykonanie nowej linii zasilania dźwigów wg opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji;
 - h) uzyskanie akceptacji UDT dokumentacji projektowej dźwigów, przed przystąpieniem do realizacji wymiany dźwigów;
 - i) dostawa dźwigów o parametrach techniczno-użytkowych wg szczegółowej specyfikacji przedłożonej w ofercie przetargowej;
 - j) montaż dźwigów;
 - k) odbiór techniczny dźwigów przez UDT mający na celu dopuszczenie dźwigów do eksploatacji;
 - l) protokolarne przekazanie dźwigów Zamawiającemu do eksploatacji wraz z kompletem: atestów, certyfikatów, protokołów pomiarów elektrycznych przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
 - m) dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej dźwigów i maszynowni;
 - n) przeszkolenie personelu technicznego szpitala w zakresie funkcjonowania zespołów do komunikacji awaryjnej i postępowania w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie;
 - o) przeglądy i konserwacja dźwigów w okresie gwarancji;
 - m) koszty badań i uzgodnień oraz koszt odbioru przez UDT, a także pozostałe koszty za zakres wymieniony powyżej – pokrywa Wykonawca.
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z zastosowaniem materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie Ustawą Prawo Budowlane,
4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i posiada pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.

§ 2

Termin realizacji

1. Przedmiot umowy będzie realizowany od daty podpisania umowy i zakończony:
 - 1.1. I etap - winda o numerze fabrycznym 3105000736 – do 15.02.2009 r.;
 - 1.2. II etap - winda o numerze fabrycznym 3105000735 – do 30.04.2009 r.
2. Miejsce realizacji umowy – Budynek Główny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1.
3. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy, określone zostaną w harmonogramie robót, który przedłoży Wykonawca do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.
4. Za termin zakończenia realizacji danego etapu zamówienia ustala się datę podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, który uprawnia Zamawiającego do użytkowania przedmiotu zamówienia. Według wyżej ustalonej daty będą naliczane ewentualne kary umowne zgodnie z § 11 niniejszej umowy.
5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:
 - a) okoliczności, których nie można było przewidzieć,
 - b) przyczyn zależnych od Zamawiającego,
 - c) działania siły wyższej.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie:
..... zł. netto
(słownie:)
+ należny podatek VAT tj. brutto zł.
(słownie:).
2. Przedstawiona w ust. 1 cena nie podlega zmianie w czasie realizacji umowy.

§ 4

Rozliczenie

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi dwoma fakturami:
 - 1.1. pierwsza faktura - wystawiana w oparciu o podpisany przez Strony protokół, sporządzony po wykonaniu I etapu robót, zatwierdzony przez Zamawiającego, w wysokości nie większej niż 50% wartości oferty.
 - 1.2. druga faktura wystawiona w oparciu o podpisany przez Strony protokół wykonanych robót, sporządzony po zakończeniu II etapu robót i usunięciu ewentualnych usterek oraz rozliczeniu się Wykonawcy z wszystkich zobowiązań wobec Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru wykonanych robót.
3. Należność wynikającą z faktury, Zamawiający ureguluje w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wykonawca zwróci Zamawiającemu należność za zużytą energię elektryczną, która zostanie obliczona jako iloczyn wskazań licznika przystawki pomiarowej i ceny za kW energii naliczany przez dostawcę energii.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w ilości ryczałtowej po 2 m³ miesięcznie wg cen jednostkowych naliczanych przez dostawcę wody i odbiorcę ścieków.
6. Wykonawca ureguluje należność za media określone w ust. 4 i 5 na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury, w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.
7. Wykonawca zwróci Zamawiającemu należność za złom do kasy Zamawiającego w wysokości wynikającej z ilości zełmowanych elementów i aktualnie obowiązujących cen rynkowych.
8. Za datę uregulowania należności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności bez zgody Zamawiającego wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.)

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1. Przekazanie miejsca przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.
2. Wyznaczenie i przekazanie miejsca pod zaplecze Wykonawcy.
3. Zapewnienie poboru, energii elektrycznej (230 V i 380 V) poprzez wskazanie punktu przyłączenia energii elektrycznej oraz wody.
4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
5. Powołanie inspektora nadzoru w osobie:
.....

6. Potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisów dokonywanych przez Wykonawcę.
7. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych, licząc od zgłoszenia ich do odbioru.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę.
2. Realizacja robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i harmonogramem robót, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i norm.
3. Dokonywanie zapisów w Dzienniku Budowy.
4. Dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów na wbudowane materiały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zastosowanie materiałów spełniających wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane.
6. Zabezpieczenie realizowanych robót pod względem BHP i p. poż. oraz realizacja robót z zachowaniem warunków BHP i Ochrony p.poż.
7. Wykonywanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności przez Zamawiającego.
8. Każdorazowe uzgadnianie z Działem Techniczno – Eksploatacyjnym Zamawiającego, czasu robót powodujących zakłócenia w hospitalizacji pacjentów.
9. Utrzymanie terenu remontu i zaplecza w należyтым porządku w trakcie realizacji robót oraz uporządkowanie go po zakończeniu prac w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zakończenia prac.
10. Powołanie kierownika robót w osobie,
11. Zapewnienie kadry i nadzoru z uprawnieniami, zgodnie z przedłożonym w ofercie przetargowej wykazem potencjału kadrowego.
12. Zatrudnienie pracowników do robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza z zakresu przepisów o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu społecznym.
13. Składowanie materiałów i urządzeń nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwanie wszelkich odpadów oraz śmieci z terenu robót, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności odpadów budowlanych, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U Nr 62, poz. 628 ze zmianami).
14. Przygotowanie odpowiednich dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiającego.
15. Dostarczenie i zamontowanie na własny koszt urządzenia - przystawki pomiarowej, celem rozliczenia się Wykonawcy ze zużytej energii elektrycznej.
16. Zorganizowanie na własny koszt zaplecza socjalno–technicznego na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

§ 7

Zatrudnienie Podwykonawców

1. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z Podwykonawcą zgodnie z art. 647' Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonanie robót przez Podwykonawcę, może odbywać się za aprobatą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca złoży Zamawiającemu wraz z umową z Podwykonawcą oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca domaga się części wynagrodzenia za roboty wykonane z udziałem Podwykonawcy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodu zapłaty należności Podwykonawcy, za roboty przez Podwykonawcę zrealizowane. Dowody zapłaty winny być złożone przed upływem terminu zapłaty należności Zamawiającego wobec Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie 3 % wynagrodzenia umownego (brutto) w dniu zawarcia umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone w terminach i wysokościach jak niżej:
 - 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
 - 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, które zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po ostatecznym odbiorze robót, który upłynie po okresie gwarancji.
3. Zamawiający będzie przechowywał zabezpieczenie należytego wykonania umowy na oprocentowanym rachunku bankowym.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust.5, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie zawarcia aneksu do umowy zmieniającego termin wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

Odbiory

1. Przeprowadzenie odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru i przekazania przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów odbiorowych.
2. Odbiór robót ostateczny nastąpi po upływie okresu gwarancji.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - może obniżyć wysokość wynagrodzenia,
 - może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
6. Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

§ 10

Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela gwarancji jakościowo dobrego wykonania zadania na okres miesięcy, licząc od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru przedmiotu zamówienia i przejścia do użytkowania.
2. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, najpóźniej w ciągu 7 dni, powiadomienia o ujawnionych w okresie gwarancji usterekach i wadach oraz powołanie komisji z udziałem Wykonawcy, do określenia sposobu i terminu usunięcia wad i usterek.

Nie stawienie się Wykonawcy na wyznaczone spotkanie, uprawnia Zamawiającego do jednostronnego wiążącego Strony protokołu.

3. Istnienie wady jak również jej usunięcie zostanie stwierdzone przez Strony protokolarnie. Gwarancja zostaje przedłużona o okres pomiędzy powiadomieniem o wystąpieniu wad, a ich usunięciu.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich ujawnionych wad i usterek na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje żądania usunięcia wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może wówczas zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy innemu Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych oraz wymaganych przeglądów technicznych w okresie gwarancji, obciążają Wykonawcę.
6. W przypadku wad ukrytych, stwierdzonych przez Zamawiającego i uznanych przez Wykonawcę, obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.
7. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny przez okres.....lat.

§ 11

Kary

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za:
 - a) nieterminowe wykonanie robót objętych umową w wysokości 0,1 % wartości uzgodnionego całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w umowie terminu zakończenia etapu robót określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
 - b) nieterminowe usunięcie usterek w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu usunięcia usterek podanego w protokole odbioru lub w okresie gwarancji,
2. Zamawiający zapłaci kary za zwłokę w odbiorze robót w wysokości odsetek ustawowych.
3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w razie, gdy wysokość szkody przewyższy zastrzeżone kary umowne.
4. Strony czynią niniejszym zastrzeżenie umowne, że żadnej z nich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, nie wolno przenosić swych wierzytelności, tak w całości jak i w części, na osoby trzecie ani nimi rozporządzać w sposób prawem przewidziany.

§ 12

Roboty uzupełniające i zamienne

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza dokonanie korzystnych dla Zamawiającego zmian technologii, materiałów lub sposobu wykonania elementów robót. Zmiany takie mogą być dokonane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku złożonego przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, których to rozwiązanie dotyczy.
2. Wniosek opisany w ust. 2 wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zamawiający zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie do 7 dni od otrzymania pisma w tej sprawie.
3. Zastosowanie rozwiązań zamiennych nie może wpłynąć na jakość wykonywanych prac i terminy zakończenia umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające

z zastosowania niewłaściwych materiałów i technologii, jak również nie spełniających wymogów Polskich Norm, obowiązujących przepisów lub niezgodnych z niniejszą umową.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez obowiązku zapłaty kar umownych w następujących sytuacjach:
 - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiającego, w którym zostanie udzielony Wykonawcy 7 dniowy termin - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.

§ 14

Postanowienia ogólne

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiany w treści umowy są niedopuszczalne, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją postanowień niniejszej umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posilkować postanowieniami SIWZ.
5. Strony oświadczają, że dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane ugodowo.
6. Sprawy sporne, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej umowy będzie kierowana na adres siedziby każdej z niżej podpisanych Stron ze skutkiem doręczenia pod warunkiem, że była przesłana lub doręczona za dowodem doręczenia.
8. Umowę została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:



ZP/43/2008

Załącznik nr 6 do SIWZ

Parametry techniczne i funkcjonalno-użytkowe urządzeń

Lp.	Zespoły dźwigowe	Parametry techniczne wymagane	Potwierdzenie spełnienia warunku TAK / NIE lub Warunek oferowany
1.	Rodzaj dźwigów	osobowe, elektryczne	
2.	Ilość dźwigów	2 (dwa)	
3.	Usytuowanie dźwigów	Obok siebie, w odrębnych szymbach o wymiarach: 2,08x2,69m	
4.	Udźwig nominalny	1300 kg	
5.	Prędkość nominalna	0,7 m/s	
6.	Wysokość podnoszenia	16,50 m	
7.	Ilość przystanków/dojść	6/12 – dźwigi przelotowe	
8.	Rodzaj sterowania	Mikroprocesowe, z częstotliwościową regulacją prędkości, zbiorczość dwukierunkowa + osobno dla każdego dźwigu	
9.	Wymiary kabiny	Dla kabiny z prawej strony: Szerokość – 1400 mm Głębokość – 2300 mm Wysokość – 2100 mm Dla kabiny z lewej strony: Szerokość – 1400 mm Głębokość – 2200 mm Wysokość – 2100 mm	
10.	Drzwi kabinowe	Automatyczne, teleskopowe, wykonane z blachy nierdzewnej szczotkowanej, napędzane falownikiem,	
11.	Drzwi szybowe	a. dla kabiny z prawej strony- rozwieralne dwuskrzydłowe otwierane z użyciem karty magnetycznej, lub innego nośnika elektronicznego. b. dla kabiny z lewej strony- Automatyczne, teleskopowe, wykonane z blachy nierdzewnej szczotkowanej, napędzane falownikiem	
12.	Wymiary otworu drzwiowego	1100 x 2000(mm)	
13.	Nadzór nad pracą drzwi	Kurtyna fotooptyczna, Czujnik nawrotny	
14.	Wykonanie kabiny	Panele z blachy nierdzewnej szczotkowanej, oświetlenie pośrednie spełniające wymogi normy PN-EN 81.1, poręcz na bocznych ścianach, cokół przypodłogowy wokół całej kabiny, podłoga kabiny wykonana z materiałów trudno ścieralnych, niepalnych, antypoślizgowych	

15.	Wyposażenie elektryczne: Kabina	- przycisk otwierania drzwi - przycisk zamykania drzwi - intercom + łączność awaryjna z portiernią, - podświetlane przyciski ze znakami Braille'a - system informacji głosowej - przełącznik jazd specjalnych z kluczykiem - sygnalizator przeciążenia - piętrowskazywacz ze strzałką w kierunku jazdy - wentylator mechaniczny - zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia do najbliższego przystanku, - jazda pożarowa, - kabina służbowa zaopatrzona w czytnik czipów,	
	przystanki	- piętrowskazywacze na każdym przystanku - gong sygnalizujący przyjazd kabiny na każdym przystanku	
16.	Rama kabiny	- wyposażona w aparat chwytny spełniający wymagania normy PN-EN 81.1 punkt 9.8,	
17.	Ogranicznik prędkości	- winien spełniać wymogi stawiane przez normę PN-E 81.1	
18.	Gwarancja	min. 36 miesięcy	
19.	Konserwacja w okresie gwarancji	bezpłatna	
20.	Serwis pogwarancyjny	Podać ile lat	

W kolumnie „potwierdzenie spełnienia warunku” należy wpisać „TAK”, brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków. W miejscach oznaczonych napisem „podać” należy wpisać wartość oferowanego parametru.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki.

.....

data

.....
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zadania:

Wymiana 2 szt. dźwigów osobowych w budynku głównym SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu

Kod CPV:

45.31.31.00-5

45.00.00.00-7

Adres obiektu:

Budynek Główny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

Pozwolenie:

Pozwolenie na wykonanie robót – Decyzja nr 157/08 Prezydenta Miasta Sosnowiec

Program opracował:

Krzysztof Sałaga

Sosnowiec dn. 10.10.2008r

SPIS TREŚCI:

1. Przedmiot zamówienia
2. Opis stanu istniejącego
3. Szczegółowy zakres robót
4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe
5. Wymagania Zamawiającego
6. Odbiór robót
7. Przepisy prawne
8. Oświadczenie Zamawiającego

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlano-montażowe w zakresie wymiany 2 szt. dźwigów osobowych w budynku głównym SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1, o parametrach technicznych i funkcjonalno-użytkowych szczegółowo wyspecyfikowanych w dalszej części programu funkcjonalno – użytkowego.

2. Opis stanu istniejącego:

Dotychczas eksploatowane dźwigi zostały wyprodukowane przez Zakłady Urządzeń Dźwigowych w Warszawie, ul. Postępu 12, w roku 1964 i zainstalowane w roku 1965r.

- typ dźwigów: dźwig osobowy
- udźwig / ilość osób: 500kg/6
- prędkość nominalna: 0,5m/s
- ilość przystanków: 6 przystanków/12 dojeżdż (winda przelotowa)
- wysokość podnoszenia: 16,50m
- wymiary szybu: SxG = 2,08m x 2,69m
- maszynownia: górna nad szybem
- drzwi kabinowe i szybowe: o szer. 1,10 m – dwuskrzydłowe i wys. 2,00m
- zespół napędowy: silnik elektryczny asynchroniczny klatkowy
- zasilanie: 380/220 V
- rama kabiny: wym. zew. 1500 mm x 2500 mm
- kabina: metalowa, pokryta laminatem
- przeciwwaga: 1057kg
- sterowanie: przestawne

3. Szczegółowy zakres robót

- a) demontaż 2 szt. dźwigów istniejących oraz usunięcie zdemontowanych elementów dźwigów i urządzeń wraz z zełmowaniem;
- b) inwentaryzacja szybów i maszynowni dla celów projektowych;
- c) opracowanie wytycznych pozwalających na realizację robót bez zakłóceń funkcjonowania szpitala w czasie realizacji robót.
- d) wykonanie dokumentacji projektowej:
 - zasilania dźwigów i oświetlenia szybów (od rozdzielni głównej szpitala),
 - wentylacji szybów (wg obowiązujących przepisów);
- e) akceptacja dokumentacji przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;
- f) wykonanie niezbędnych prac budowlanych w szybie i na przystankach (po dokonanej wymianie drzwi do szybów, należy przywrócić ściany do stanu pierwotnego – tynkowanie, malowanie inne konieczne roboty) ;
- g) wykonanie nowej linii zasilania dźwigów wg opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji;
- h) uzyskanie akceptacji UDT dokumentacji projektowej dźwigów, przed przystąpieniem do realizacji wymiany dźwigów;
- i) dostawa dźwigów o parametrach techniczno-użytkowych wg szczegółowej specyfikacji przedłożonej w ofercie przetargowej;
- j) montaż dźwigów;

- k) odbiór techniczny dźwigów przez UDT mający na celu dopuszczenie dźwigów do eksploatacji;
- l) protokolarne przekazanie dźwigów Zamawiającemu do eksploatacji wraz z kompletem: atestów, certyfikatów, protokołów pomiarów elektrycznych przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
- m) dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej dźwigów i maszynowni;
- n) przeszkolenie personelu technicznego szpitala w zakresie funkcjonowania zespołów do komunikacji awaryjnej i postępowania w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie;
- o) przeglądy i konserwacja dźwigów w okresie gwarancji;
- m) koszty badań i uzgodnień oraz odbioru przez UDT oraz pozostałe koszty w/w zakresu – pokrywa Wykonawca.

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

Dźwigi osobowe z maszynownią, realizujące wezwania jazdy specjalnej – przewóz chorych na łóżkach szpitalnych, przewóz sprzętu medycznego, jako nadrzędne nad innymi wezwaniami. Dźwigi osobowe powinny odpowiadać następującym parametrom i wymogom:

- 1) rodzaj dźwigów: osobowe, elektryczne;
- 2) ilość dźwigów: 2 (dwa);
- 3) usytuowanie dźwigów: obok siebie, w odrębnych szybach o wymiarach: 2,08 m x 2,69 m;
- 4) udźwig nominalny: 1300 kg;
- 5) prędkość nominalna: 0,7m/s;
- 6) wysokość podnoszenia: 16,50 m;
- 7) ilość przystanków: 6/12 – windy przelotowe (dojścia);
- 8) rodzaj sterowania: mikroprocesorowe, z częstotliwościową regulacją prędkości, zbiorczość dwukierunkowa – osobno dla każdego dźwigu;
- 9) wymiary kabin:
 - a) dla szybu z prawej strony:
 - 1400 mm szerokość;
 - 2300 mm głębokość;
 - 2100 mm wysokość;
 - b) dla szybu z lewej strony:
 - 1400 mm szerokość;
 - 2200 mm głębokość;
 - 2100 mm wysokość;
- 10) drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe, wykonane z blachy nierdzewnej szrotkowanej; napędzane falownikiem
- 11) drzwi szybowe:
 - a) dla szybu z prawej strony:
 - rozwieralne, dwuskrzydłowe zabudowane na zewnątrz szybu
 - b) dla szybu z lewej strony:
 - automatyczne, teleskopowe, wykonane z blachy nierdzewnej, szrotkowanej, napędzane falownikiem,

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania drzwi szybowych automatycznych, teleskopowych w zamian za rozwieralne dwuskrzydłowe pod warunkiem utrzymania minimalnych wymaganych wymiarów kabin i otworów drzwiowych
- 12) wymiary otworu drzwiowego: 1100 mm x 2000 mm;

Wymiary kabin oraz otworów drzwiowych należy traktować jako wymiary minimalne. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kabin i drzwi o większych gabarytach.

13) nadzór nad pracą drzwi:

- kurtyna fotooptyczna;
- czujnik nawrotny;

14) wykonanie kabiny:

- panele z blachy nierdzewnej szczotkowanej;
- oświetlenie pośrednie spełniające wymogi normy PN-EN 81.1;
- poręcze na bocznych ścianach;
- cokoły przypodłogowe wokół kabiny;
- podłoga kabiny wykonana z materiałów antypoślizgowych i niepalnych;

15) wyposażenie elektryczne:

kabiny:

- przycisk otwierania drzwi;
- przycisk zamykania drzwi;
- intercom + łączność awaryjna z portiernią;
- podświetlane przyciski ze znakami Braille'a;
- system informacji głosowej;
- przełącznik jazd specjalnych z kluczykiem + możliwość parkowania na każdym piętrze;
- sygnalizator przeciążenia;
- piętrowskazywacz ze strzałką kierunku jazdy;
- wentylator mechaniczny;
- zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia do najbliższego przystanku;
- jazda pożarowa

przystanki:

- piętrowskazywacze na każdym przystanku;
- 1 dźwig z kabiną służbową należy zaopatrzyć w czytnik czipów wewnątrz kabiny oraz na poszczególnych przystankach;
- gong sygnalizujący przyjazd kabiny na każdym przystanku.

16) rama kabiny:

- wyposażona w aparat chwytny spełniający wymagania normy PN-EN 81.1;
- ogranicznik prędkości winien spełniać wymogi stawiane przez normę PN- EN 81.1.

5. Wymagania Zamawiającego

1. Dźwigi szpitalne, muszą posiadać, wymagane aktualnymi przepisami prawa zezwolenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z przeznaczeniem i celem, któremu mają służyć.
2. Zamawiający nie dopuszcza:
 - zastosowania materiałów pochodzących z demontażu starych dotychczasowych dźwigów
 - wykonania elementów ścian kabin, drzwi szybowych i kabinowych z blach „czarnych” oklejanych blachą nierdzewną
3. W czasie realizacji prac - demontażu starych urządzeń i wykonywania prac budowlano-montażowych należy ograniczyć wpływ tych prac na funkcjonowanie szpitala poprzez zastosowanie szczelnych przegród oznakowanych w odpowiedni sposób.

4. Prace muszą być realizowane w oparciu o wcześniej zatwierdzony przez Zamawiającego „harmonogram prac” z uwzględnieniem przepisów BHP i obowiązujących na terenie szpitala.
5. Ewentualne szkody, zaistniałe w trakcie robót z winy Wykonawcy, Wykonawca usunie na koszt własny, lub pokryje koszty usunięcia szkody.
6. Za stan bezpieczeństwa realizowanych robót odpowiadają kierownicy sprawujący nadzór ze strony Wykonawcy.
7. Roboty budowlano-montażowe należy wykonać z uwzględnieniem uzyskanej wstępnej akceptacji odstępstwa na zainstalowanie dźwigów niespełniających wymagań norm zharmonizowanych dotyczących stref bezpieczeństwa, wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego - pismo znak DT:TT-024/164/08/BT z dnia 04.07.2008r. o cytowanej poniżej treści:
„.....Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 20 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005r. (Dz.U Nr 263 poz. 2198) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się poza kabiną, gdy kabina znajduje się w jednym z położań krańcowych.
Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigów, które nie spełniają wymagań norm zharmonizowanych dotyczących stref bezpieczeństwa nie ocenia środków zastosowanych przez instalatora, pozwalających na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie w/w ryzyka będzie przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną w ramach procedury oceny zgodności dźwigu.”
8. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia jedna z wind musi być cały czas czynna - udostępniona pracownikom i pacjentom szpitala.

6. Odbiór robót

1. Przeprowadzenie odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru i przekazania przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów odbiorowych.
2. Odbiór robót ostateczny nastąpi po upływie okresu gwarancji.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - może obniżyć wysokość wynagrodzenia,
 - może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
6. Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

7. Przepisy prawne

1. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne i wytyczne, które są związane z prowadzonymi robotami objętymi przedmiotem zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót między innymi:
- a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U Nr 89/1994 poz. 414 z późn. zm.),
 - b) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U Nr 109/2000 poz. 1157 z późn. zm.),
 - c) Rozporządzenie MGPIG z dnia 19 grudnia 1994 w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 10/1995 poz. 48),
 - d) Rozporządzenie MIPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 19 marca 2003r.)

8. Oświadczenie Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że jest zarządcą nieruchomości zlokalizowanej w Sosnowcu przy ulicy Szpitalnej 1 i posiada uprawnienia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.