

Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro
(art. 39 ÷ 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

**NA DOSTAWĘ: WYPOSAŻENIE PIONOWEGO PUNKTU
DYSTRYBUCYJNEGO (PPD) W AKTYWNY (ZARZĄDZANE PRZELĄCZNIKI,
SERWER LABORATORIUM) I PASYWNY SPRZĘT SIECIOWY**

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: **32.52.00.00-4**

Numer sprawy: **ZZP-2200- 38 /11**

SPIS TREŚCI:

- I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
- II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
- III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
- IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW.
- V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.
- VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
- VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
- VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
- IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
- X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
- XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
- XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
- XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
- XIV. POZOSTAŁE REGULY POSTĘPOWANIA.
- XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
- XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
- XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
- XVIII. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.


SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Załącznik nr 1 – Przedmiot zamówienia,
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty,
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy,
4. Załącznik nr 4 - Formularz asortymentowo – cenowy.
5. Załącznik nr 5 – Formularz oświadczeń.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 25 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu ... 30.05.2011

Samodzielny Publiczny
Szpital Miejski w Sosnowcu
DYREKTOR

Zbigniew Swoboda

I. Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec
Regon: 240837054
NIP: 644-337-38-32
Tel. (032) 41 30 111
Fax (032) 41 30 112
www.szpital.sosnowiec.pl
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **wyposażenie pionowego punktu dystrybucyjnego (PPD) w aktywny (zarządzane przełączniki, serwer laboratorium) i pasywny sprzęt sieciowy**. Zamówienie składa się z 3 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Pakiet nr 1 – osprzęt sieciowy pasywny;

Pakiet nr 2 – osprzęt sieciowy aktywny;

Pakiet nr 3 – serwer.

Dostawa jest realizowana zgodnie z umową dotacji gminy – Realizacja zadania modernizacyjnego - zadanie nr 7 – Informatyzacja Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.
4. Wykonawca gwarantuje, że posiada dokumenty potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. posiada certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz dokumenty zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, w przypadku przystąpienia do pakietu nr 3: certyfikat potwierdzający, że serwer jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001, ISO-14001; dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzację producenta serwera. Dokument – oświadczenie producenta serwera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwerem. Dokumenty należy załączyć do oferty.
5. Wykonawca oświadcza, że oferowane przez niego modele serwera znajdują się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadają status Designed for Windows dla systemów Windows Server 2003x86 i Windows Server 2003x64 oraz Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008x86 i Windows Server 2008x64. Oferowany model serwera znajduje się na liście RedHat Certified Hardware i posiada status Certified (Supported) dla systemu RHEL5-QU1.
6. Dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w terminie: pakiet nr 1, 2 – do 14 dni od daty zawarcia umowy, pakiet nr 3 - do 21 dni od daty zawarcia umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nie krótszy niż 60 miesięczny okres gwarancji licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dla pakietu nr 1, 2) oraz nie krótszy niż 36 miesięczny okres gwarancji „Next Business Day” na miejscu u Zamawiającego, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dla pakietu nr 3).

8. Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:
- a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami,
 - b) opakowanie będzie naruszone,
 - c) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z zamówionym przedmiotem zamówienia.
9. Miejsce dostawy: Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3.

III. Termin realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
 - a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 - c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych w ofercie.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:
 - a) **aktualny odpis** z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.
- 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:
 - złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.
- 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:
 - złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.
- 5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:
 - przedłożyć zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz dokumenty zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, w przypadku przystąpienia do pakietu nr 3: certyfikat potwierdzający, że serwer jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001, ISO-14001; dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta serwera.
- 6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
- 7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.
- 8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 9. Wykonawca składa wypełnione czytelnie, podpisane i opieczetowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:
 - przedmiot zamówienia, wg załącznika nr 1 do SIWZ,
 - formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
 - formularz asortymentowo – cenowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1- 4.3 do SIWZ,
 - formularz oświadczeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

Dokumenty, o których mowa w pkt.1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt.9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4, 5, na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, tel: (032) 41 30 130, fax: (032) 41 30 131
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.
3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakkolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.
4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.
5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczęcią.
6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.
7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt.5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:.....

Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ: WYPOSAŻENIE PIONOWEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO (PPD) W AKTYWNY (ZARZĄDZANE PRZEŁĄCZNIKI, SERWER LABORATORIUM) I PASYWNY SPRZĘT SIECIOWY

ZZP-2200- 38 /11

Nie otwierać przed: 09.06.2011r., godz. 10³⁰

Dotyczy pakietu/ów.....

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert
- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.
- Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
- Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro **do dnia 09.06.2011r. do godz. 10⁰⁰**.
- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zamawiający otworzy oferty **w dniu 09.06.2011r. o godz. 10³⁰** w Dziale Zamówień publicznych i zawierania umów, budynek przy portierni głównej Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 2).
- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.
- Wpisanie w pozycji formularza asortymentowo-cenowego „zera” jako wartości pozycji traktowane będzie jako upust kupiecki.

5. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena ma być wyrażona w złotych polskich.
7. Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku 4.1-4.3.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

C_{min} – cena najniższa spośród badanych ofert

C_n – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

$$P = (C_{min} / C_n) \times 100 \times 100\%$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:
 - a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,
 - b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,
 - c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.
3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.
4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem

umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1 - Osprzęt sieciowy pasywny CPV 32.52.00.00-4.	
1.1. Szafa serwerowa stojąca z wyposażeniem – 1 szt.	
Parametry techniczne	
Minimalne wymagania szafy serwerowej	
Wysokość wewnętrzna:	45 U
Szerokość:	800 mm
Głębokość:	1000 mm
Drzwi:	Drzwi przednie z możliwością montażu prawo i lewostronnego z blachy grubości minimum 1,5mm z wklejaną szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiającym otwarcie drzwi 180°
Gwarancja:	60 miesięcy
Stopień ochrony:	IP20
Minimalne wymagania wyposażenia	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podstawa szafy serwerowej 800x1000 z filtrowanym panelem wentylacyjnym i wszelkimi elementami niezbędnymi do montażu ▪ Panel wentylacyjny dachowo-podłogowy z termostatem 6 wentylatorów – 2 szt. ▪ Wieszak kablowy 80x80 – 10 szt. ▪ Listwa zasilająca min. 7gniazd, 1U, montaż w szafie, wtyczka IEC 320 C13 – 4 szt. ▪ Listwa zasilająca min. 7gniazd, 1U, montaż w szafie – 2 szt. ▪ Ściana tylna z blachy stalowej gr. min. 1mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych ▪ Ściany boczne z blachy stalowej gr. min. 1mm, zdejmowane, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych ▪ Cztery pionowe profile montażowe 19” z blachy ocynkowanej (numerowane co 1 U) montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy tworzą dwie płaszczyzny montażowe. Każdy profil posiada oznaczenie wysokości numerowane co jeden U ułatwiające montaż urządzeń. 	
1.2. Panel krosowniczy – 16 szt.	
Parametry techniczne	
Minimalne wymagania	
Rozmiar:	19 cali
Wysokość:	1 U
Liczba gniazd:	24 szt.
Ekranowane:	Nie
Typ gniazda:	RJ45
Inne:	Zintegrowana tylna metalowa półka kablowa o dl. minimum 100mm do porządkowania przebiegów kablowych, pole krosowe wyposażone w wymienne miejsce na etykiety opisowe umożliwiające wielokrotne opisywanie połączeń, każdy z portów panelu posiada własny trwale naniesiony numer portu, trwałość gniazda: >750 cykli wpięcia zgodnie z EN 60603-7, IDC: LSA IDC akceptujące drut/linkę o przekroju 22-26AWG, Trwałość IDC: >200 cykli łączenia Certyfikat Instytutu Łączności
1.3. Organizator kabli – 16 szt.	
Parametry techniczne	
Minimalne wymagania	

Rozmiar:	19 cali
Wysokość:	1 U
Inne:	umożliwia ukrycie kabli krosowych, przepust kablowy, perforowany
1.4. Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, kat. 5e, PVC, 0.5m – 400 szt.	
Parametry techniczne	
Minimalne wymagania	
Typ przewodu	UTP - nieekranowana skrętka 4 parowa
Kategoria	5e
Materiał izolacji kabla	PVC
Długość	0.5 metr
Kolor	czerwony – 350 szt. żółty – 25 szt. niebieski – 25 szt.
1.5. Doposażenie szafy serwerowej stojącej Tryton 800x1000	
Parametry techniczne	
Minimalne wymagania	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podstawa szafy serwerowej 800x1000 z filtrowanym panelem wentylacyjnym i wszelkimi elementami niezbędnymi do montażu ▪ Panel wentylacyjny dachowo-podłogowy z termostatem 6 wentylatorów – 2 szt. ▪ Wieszak kablowy 80x80 – 10 szt. ▪ Listwa zasilająca min. 7gniazd, 1U, montaż w szafie – 2 szt. 	

PAKIET NR 2. Osprzęt sieciowy aktywny CPV 32.52.00.00-4.

2.1. Przełącznik sieciowy 50-Port (48x10/100, 2xGiga RJ45/SFP) klasy HP E4500-48 3CR17562-91-ME lub równoważne – 8 szt. – konieczność zestawienia w stos z już istniejącymi urządzeniami

Parametry techniczne	
Parametr	Minimalne wymagania
Architektura sieci LAN	FastEthernet
Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45)	48 szt.
Liczba gniazd MiniGBIC (SFP)	2 szt.
Porty komunikacji	RS232 (DB9)
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telnet ▪ CLI - Command Line Interface ▪ SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 ▪ SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 ▪ SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 ▪ RMON - Remote Monitoring
Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RADIUS ▪ SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 ▪ IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) ▪ IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) ▪ ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu ▪ EAP - Extensible Authentication Protocol ▪ RADIUS ▪ ACL bazujący na adresach MAC ▪ ACL bazujący na Diffserv (DSCP) ▪ ACL bazujący na numerach portów TCP/UDP
Obsługiwane protokoły routingu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1 ▪ RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2
Obsługiwane protokoły i standardy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IEEE 802.1D - Spanning Tree ▪ IEEE 802.1p - Priority

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IEEE 802.1Q - Virtual LANs ▪ IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree ▪ IEEE 802.1x - Network Login ▪ IEEE 802.3 - 10BaseT ▪ IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol ▪ IEEE 802.3ab - 1000BaseT ▪ IEEE 802.3af - Power over Ethernet ▪ IEEE 802.3u - 100BaseFX ▪ IEEE 802.3x - Flow Control ▪ IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX ▪ Auto MDI/MDI-X ▪ ICMP - internetowy protokół komunikatów ▪ ARP - Address Resolution Protocol ▪ TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol ▪ DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol ▪ DSCP - DiffServ Code Point ▪ TFTP - Trivial File Transfer Protocol
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Algorytm przełączania	store-and-forward
Prędkość magistrali wew.	13,6 Gb/s
Przepustowość	10,1 mpps
Warstwa przełączania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 ▪ 3
Możliwość łączenia w stos	Tak
Maksymalna liczba urządzeń w stosie	8
Typ obudowy	rack 19"
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kabel zasilający ▪ zestaw do montażu w szafie rack 19"
Dodatkowe funkcje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalna liczba sieci wirtualnych VLAN 802.1Q: 256 ▪ maksymalna liczba trunków na przełącznik: 25 ▪ maksymalna liczba portów w trunku: 8
Szerokość	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19 cali
Wysokość	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 U
Okres gwarancji	<ul style="list-style-type: none"> ▪ min. 60 miesięcy
2.2. Przełącznik sieciowy 24-Port (20x1000BaseT, 4x COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP)) klasy HP E5500-24G (3CR17250-91-ME) lub równoważne – 1 szt. – konieczność zestawienia w stos z już istniejącymi urządzeniami	
Parametry techniczne	
Parametr	Minimalne wymagania
Architektura sieci LAN	GigabitEthernet
Liczba portów 1000BaseT (RJ45)	20 szt.
Liczba gniazd COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP)	4 szt.
Porty komunikacji	10/100BaseTX (RJ45)
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telnet ▪ CLI - Command Line Interface ▪ SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 ▪ SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 ▪ SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 ▪ RMON - Remote Monitoring ▪ RMON II - Remote Monitoring ver. 2
Protokoły	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu

uwierzytelniania i kontroli dostępu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ACL bazujący na adresach MAC ▪ ACL bazujący na Diffserv (DSCP) ▪ ACL bazujący na protokole 802.1p ▪ ACL bazujący na sieciach VLAN ▪ ACL bazujący na numerach portów TCP/UDP ▪ IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) ▪ IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) ▪ CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol ▪ EAP - Extensible Authentication Protocol ▪ PAP - Password Authentication Protocol ▪ SSH v.2 - Secure Shell ver. 2 ▪ TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System ▪ RADA - RADIUS Authenticated Device Access
Obsługiwane protokoły routingu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OSPF v1 - Open Shortest Path First ver. 1 ▪ OSPF v2 - Open Shortest Path First ver. 2 ▪ RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1 ▪ RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2 ▪ routing dynamiczny
Obsługiwane protokoły i standardy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IEEE 802.1D - Spanning Tree ▪ IEEE 802.1p - Priority ▪ IEEE 802.1Q - Virtual LANs ▪ IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree ▪ IEEE 802.1v - VLAN Classification by Protocol and Port ▪ IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree ▪ IEEE 802.1x - Network Login ▪ IEEE 802.3 - 10BaseT ▪ IEEE 802.3ab - 1000BaseT ▪ IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol ▪ IEEE 802.3u - 100BaseTX ▪ IEEE 802.3x - Flow Control ▪ IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX ▪ auto MDI/MDI-X ▪ ARP - Address Resolution Protocol ▪ DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol ▪ DSCP - DiffServ Code Point ▪ half/full duplex ▪ IGMP - Internet Group Management Protocol ▪ NTP - Network Time Protocol ▪ TFTP - Trivial File Transfer Protocol ▪ TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol ▪ Jumbo frame support ▪ IEEE 802.1Q-in-Q - VLAN Tag ▪ DLA - Distributed Link Aggregation ▪ UDLD - Unidirectional Link Detection ▪ VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol ▪ SFTP - Secure File Transfer Protocol ▪ BPDU - Bridge Protocol Data Unit
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Algorytm przełączania	store-and-forward
Prędkość magistrali wew.	184 Gb/s
Przepustowość	136,9 mpps
Warstwa przełączania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 ▪ 3 ▪ 4
Możliwość łączenia w stos	Tak
Maksymalna liczba	16

urządzeń w stosie	
Typ obudowy	rack 19"
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kabel zasilający ▪ zestaw do montażu w szafie rack 19"
Dodatkowe funkcje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalna liczba sieci wirtualnych VLAN 802.1Q: 4094 ▪ maksymalna liczba trunków na przełącznik: 32 ▪ maksymalna liczba portów w trunku: 8 ▪ port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port ▪ slot na dodatkowy moduł
Szerokość	▪ 19 cali
Wysokość	▪ 1 U
Okres gwarancji	▪ min. 60 miesięcy

2.3. Moduł MiniGBIC/SFP 1000BaseSX klasy 3Com 3CSFP91 lub równoważny do zastosowania w przełączniku sieciowym 3COM 4500 3CRI7562-91-ME – 8 szt.

Parametry techniczne

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalny zasięg przy kablu światłowodowym multimodowym 62.5 - 200m ▪ maksymalny zasięg przy kablu światłowodowym multimodowym 50 - 500m ▪ napięcie zasilania modułu 3.3V
--	--

PAKIET NR 3. SERWER

Ilość: 1

Parametry techniczne

Parametr	Minimalne wymagania
Obudowa	Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19" (łącznie ze wszystkimi niezbędnymi elementami do zainstalowania serwera w szafie 19")
Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora, również w technologii quad-core, szyna FSB minimum 1066 MHz lub szybsza. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
Procesor	Zainstalowany jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.66GHz, częstotliwość szyny systemowej 1333MHz lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testów przeprowadzonych przez Wykonawcę
Pamięć podręczna L2	2 x 6MB
Liczba procesorów	1
Pamięć operacyjna	Minimum 4GB DDR3 1333 MHz, możliwa rozbudowa do 16 GB
Zabezpieczenia pamięci RAM	ECC
Dysk twardy	2x minimum 300GB SAS 15krpm skonfigurowane w RAID1 (kontroler sprzętowy)
Gniazda PCI	1 x PCI Express x16
Napęd optyczny	DVD-ROM wewnętrzny
Karta sieciowa	Dwie karty sieciowe Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/sek.
Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna
Porty	Wbudowany porty: szeregowy, minimum 6 x USB 2.0 wyprowadzone z czego 2 na przednim panelu

Zasilanie	Zasilacz o mocy max. 250W
Wymagane certyfikaty	<p>Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001. ISO-14001. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Deklaracja CE.</p> <p>Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać status Designed for Windows dla systemów Windows Server 2003 x86 i Windows Server 2003 x64 oraz Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 x86 i Windows Server 2008 x64. Oferowany model serwera musi znajdować się na liście RedHat Certified Hardware i posiadać status Certified (Supported) dla systemu RHEL5-QUI</p>
Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimum 3 lata gwarancji „Next Business Day” na miejscu u Zamawiającego, licząc od dnia akceptacji. ▪ Czas reakcji serwisu do 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii. ▪ Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. ▪ Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. ▪ W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego ▪ W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). ▪ Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.
Dodatkowe wymagania	<p>Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p> <p>Wszystkie kable niezbędne do prawidłowej instalacji i pracy urządzeń</p>

Wszystkie urządzenia wskazane wyżej powinny być fabrycznie nowe.

.....
(pieczęć firmowa)

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

siedziba/adres:

Regon: NIP:

telefon:.....fax:

e-mail:.....

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ: WYPOSAŻENIE PIONOWEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO (PPD) W AKTYWNY (ZARZĄDZANE PRZEŁĄCZNIKI, SERWER LABORATORIUM) I PASYWNY SPRZĘT SIECIOWY**, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej kwocie:

Pakiet nr 1

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet nr 2

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet nr 3

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionego przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia :

Dostawy przedmiotu zamówienia z rozładunkiem odbywać się będą w terminie: pakiet nr 1, 2 – do 14 dni od daty zawarcia umowy, pakiet nr 3 - do 21 dni od daty zawarcia umowy.

- 4. Oświadczam,** że następująca część zamówienia :
..... będzie powierzona podwykonawcom.

5. Oświadczam, że:

1. Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.
2. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
4. Zapewniam nie krótszy niż 60 miesięczny okres gwarancji licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dla pakietu nr 1, 2) oraz nie krótszy niż 36 miesięczny okres gwarancji „Next Business Day” na miejscu u Zamawiającego, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dla pakietu nr 3).
5. Oferowane modele serwera znajdują się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadają status Designed for Windows dla systemów Windows Server 2003x86 i Windows Server 2003x64 oraz Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008x86 i Windows Server 2008x64. Oferowany model serwera znajduje się na liście RedHat Certified Hardware i posiada status Certified (Supported) dla systemu RHEL5-QU1.

Data:

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na
zewnątrz)

UMOWA NR - wzór

zawarta w dniu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176
posiadającym NIP: 644-33-73-832, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,
reprezentowanym przez:

Dyrektora – Zbigniewa Swobodę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą z siedzibą w, zarejestrowaną w /
wpisaną do pod nr
posiadającą NIP:, Regon nr
kapitał zakładowy.....
reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak **ZZP-2200- 38 /11** została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest **wyposażenie pionowego punktu dystrybucyjnego (PPD) w aktywny (zarządzane przełączniki, serwer laboratorium) i pasywny sprzęt sieciowy**, zwane w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Szczegółowy zakres asortymentowy oraz parametry techniczne wraz z warunkami gwarancji na przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Dostawa jest realizowana zgodnie z umową dotacji gminy – Realizacja zadania modernizacyjnego - zadanie nr 7 – Informatyzacja Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

§2

WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:
Pakiet nr
netto zł + zł VAT =zł brutto
słownie zł
2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty które występują.

§ 3
SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy oraz podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostawy przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.
3. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 4
TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 w terminie: pakiet nr 1, 2 – do 14 dni od daty zawarcia umowy, pakiet nr 3 - do 21 dni od daty zawarcia umowy.
2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń. Brak tych dokumentów spowoduje nie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie przyjęcie dostawy oraz jej zwrot na koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy w siedzibach Zamawiającego przy ul. Zegadłowicza 3, na własny koszt i ryzyko. Termin dostawy przedmiotu umowy winien być uprzednio uzgodniony telefonicznie z Zamawiającym (z osobą-osobami sprawującymi nadzór nad prawidłową realizacją umowy).
4. Dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, posiadają certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz dokumenty zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
5. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w opakowaniach producenta oraz oznakować w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części urządzenia (jeśli występują).
6. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.
7. Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
8. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.
9. Odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
10. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy zostanie podpisany po spełnieniu wszystkich czynności określonych w § 4.
11. Wykonawca zobowiązuje się :
 - a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin roboczych,
 - b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 3 dni od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,
 - c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.

12. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - opakowanie będzie naruszone;
- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.
13. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w pkt.2 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy bez obowiązku powiadomienia go o takim zakupie, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru.
14. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni: Pan Roman Szczepanik –Dział Informatyki, tel. 032/4130155.

§5 GWARANCJA

1. Dostarczony w ramach niniejszej umowy asortyment jest wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych i nie krótszym niż 60 miesięcznym okresie gwarancji licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dla pakietu nr 1, 2) oraz nie krótszym niż 36 miesięcznym okresie gwarancji „Next Business Day” na miejscu u Zamawiającego, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dla pakietu nr 3).
2. Warunki gwarancji oraz zasady serwisu określone są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. W przypadku wystąpienia różnic w zapisach na kartach gwarancyjnych i wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w załączniku nr 1, zgodnym z załącznikiem nr 1 do oferty przedstawionej do postępowania przetargowego.
4. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w przedmiocie umowy, osobami reprezentującymi Wykonawcę odpowiedzialnymi za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii są:
..... tel..... tel. kom.....
5. Serwis dla pakietu nr 3 – SERWERY:
 - a) czas reakcji serwisu: do 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
 - b) w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej producent serwera przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwerem,
 - c) w przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego,
 - d) w czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych),

- e) Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.
- f) w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwerem.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1, tj.zł,
 - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1, tj.zł,
 - za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w § 4 pkt.1 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1, tj.zł za każdy dzień zwłoki,
 - za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1, tj.zł za każdy dzień zwłoki,
 - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku nie dotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 4 pkt.1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 - b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w § 2 ust. 1.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
6. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.
7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy

- kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).
8. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

§ 7 SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego
2. Spory, mogące wynikać przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 niniejszej umowy.
2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szarek
Beata Szarek

~~RADCA PRAWNY~~

mgr Ignacy Marcin Kucy
kt-1248

21

h
czwart
9/2018

Załącznik nr 4.1
ZZP-2200-38/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 - Osprzęt sieciowy pasywny									
Lp.	NAZWA ASORTYMENTU	J.M.	ILOŚĆ	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto	PRODUCENT	
1	Szafa serwerowa stojąca z wyposażeniem	Szt	1						
2	Panel krosowniczy	Szt	16						
3	Organizer kabli	Szt	16						
4	Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, kat.5e, PVC; 0.5m	Szt	400						
5	Doposażenie szafy serwerowej stojącej będącej w posiadaniu przez Zamawiającego marki: Tryton 800x1000	Szt	1						
Razem:									

UWAGA!

Należy wycenić zgodnie z ilościami szczegółowo opisanymi w Przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2
ZZP-2200-38/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 2 - Osprzęt sieciowy aktywny								
Lp.	NAZWA ASORTYMENTU	J.M.	ILOŚĆ	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto	PRODUCENT
1	Przełącznik sieciowy 50-Port (48x10/100, 2xGiga RJ45/SFP) klasy HP E4500-48 (3CR17562-91-ME) lub równoważne	Szt	8					
2	Przełącznik sieciowy 24-Port (20x1000BaseT, 4xCOMBO Geth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) klasy HP E5500-24G (3CR17250-91-ME) lub równoważne	Szt	1					
3	Moduł MiniGBIC/SFP 1000BaseSX klasy 3Com 3CSFP91 lub równoważny do zastosowania w przełączniku sieciowym 3COM 4500 3CR17562-91-ME	Szt	8					
Razem:								

UWAGA!

Należy wycenić zgodnie z ilościami szczegółowo opisanymi w Przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Pod wyrazem „równoważne” zamawiający rozumie – zastosowanie asortymentu o parametrach i właściwościach użytkowych nie gorszych niż opisane oraz możliwych do podłączenia z już istniejącymi u Zamawiającego w stos.

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3
ZZP-2200-38/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3 - Serwer									
Lp.	NAZWA ASORTYMENTU	J.M.	ILOŚĆ	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto	PRODUCENT	
1	Serwer	Szt	1						
Razem:									

Data:

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i o niepodleganiu wykluczeniu**

Przystępując do przedmiotowego postępowania
oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:
 - 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 - 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data:

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)