

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
 45431200-9 Kładzenie glazury  
 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
 45410000-4 Tynkowanie  
 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń kuchni szpitalnej przy ul. Zegadłowicza 3  
 ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 1 41-200 Sosnowiec  
 INWESTOR : SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu  
 ADRES INWESTORA : Sosnowiec ul. Szpitalna 1  
 WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
 ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
 BRANŻA : Ogólno budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga  
 DATA OPRACOWANIA : 31.01.2012

Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen : IV kw. 2011

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
 Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

KIEROWNIK  
 DZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI  
  
 Krzysztof Sałaga

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Instytucja Publiczna  
 Szpital Miejski w Sosnowcu  
 D Y R E K T O R  
 Zbigniew Swoboda

Data opracowania  
 31.01.2012

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pomieszczeń kuchni szpitalnej przy ul. Zegadłowicza 3</b>					
1	45111300-1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
		hala główna 15.65*13.50	m <sup>2</sup>	211.275	
		komunikacja 3.60*2.30	m <sup>2</sup>	8.280	
		1.05*1.40	m <sup>2</sup>	1.470	
		2.35*1.35	m <sup>2</sup>	3.173	
		2.50*2.25	m <sup>2</sup>	5.625	
		2.40*4.50	m <sup>2</sup>	10.800	
		4.30*6.65	m <sup>2</sup>	28.595	
		1.35*2.00	m <sup>2</sup>	2.700	
		WC			
		3.10*1.0	m <sup>2</sup>	3.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.018</b>
2	KNR 4-04 d.1 0504-01 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
		magazyn kuchenny 5.12*2.05	m <sup>2</sup>	10.496	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.496</b>
3	KNR 4-04 d.1 0504-06 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
		pokój kierownika kuchni 2.35*3.00	m <sup>2</sup>	7.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.050</b>
4	KNR 4-04 d.1 0301-02 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>		
		z poz. 1, 2, 3 (275.018+10.496+7.05)*0.08	m <sup>3</sup>	23.405	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.405</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		hala główna - ściany i słupy (15.65+13.50)*2*2.70	m <sup>2</sup>	157.410	
		(0.95+1.02)*2*2.70*6	m <sup>2</sup>	63.828	
		obróbka mięsa (3.85+3.10)*2.7	m <sup>2</sup>	18.765	
		Ściany boksów 2.80*1.40*6	m <sup>2</sup>	23.520	
		komunikacja (3.60+2.30)*2*2.45	m <sup>2</sup>	28.910	
		1.40*2*2.45	m <sup>2</sup>	6.860	
		2.35*2*2.70	m <sup>2</sup>	12.690	
		(2.40+4.50)*2*3.92	m <sup>2</sup>	54.096	
		(2.50+2.25)*2*3.92	m <sup>2</sup>	37.240	
		(4.30+6.65)*2*1.70	m <sup>2</sup>	37.230	
		(1.35+2.00+2.00)*1.70	m <sup>2</sup>	9.095	
		WC (3.00+1.05)*2*1.70	m <sup>2</sup>	13.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>463.414</b>
6	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
7	KNR-W 4- d.1 01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		463.414	m <sup>2</sup>	463.414	
				<b>RAZEM</b>	<b>463.414</b>
8	KNR-W 4- d.1 01 0109-14 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		z poz. 1, 2, 4, 5, 7 (275.018*0.015)+(10.496*0.015)+23.405+(463.414*0.015)+(463.414*0.02)	m <sup>3</sup>	43.907	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>43.907</b>
9		Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	43.907	m <sup>3</sup>	43.907	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.907</b>
<b>2</b>	<b>45432100-5</b>	<b>posadzki, okładziny ścian</b>			
10	KNR BC-02	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0201-01	275.018	m <sup>2</sup>	275.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.018</b>
11	KNR BC-02	Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm	m		
d.2	0205-01	55	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
12	KNR BC-02	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm	m		
d.2	0209-01	55	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
13	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0210-01	82.50	m <sup>2</sup>	82.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
14	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0211-01	82.50	m <sup>2</sup>	82.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
15	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetonowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku	m <sup>2</sup>		
d.2	0211-08	Krotność = 2 82.50	m <sup>2</sup>	82.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
16	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko - przez analogie wykonanie płyty podposadzkowej z betonu B-25 gr. 6 cm.	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-02 1102-03 analogia	Beton zwykły C25/30 (B-30) PN-EN 206-1 275.018	m <sup>2</sup>	275.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.018</b>
17	KNR AT-23	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej - przez analogię wykonanie dylatacji obwodowych z pianki PE.	m		
d.2	0102-01 analogia	172	m	172.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.000</b>
18	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - Warstwa oddzielająco poślizgowa.	m <sup>2</sup>		
d.2	0607-01	275.018	m <sup>2</sup>	275.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.018</b>
19	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - Uwaga - należy wycenić siatkę stalową zbrojeniową, zgrzewaną o śr. drutu 4 mm , oczkach 150x150 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1106-07 analogia	275.018	m <sup>2</sup>	275.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.018</b>
20	KNR BC-02	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej ASOFLOOR-EB - grubowarstwowa gładka gr. 1,5 mm - System 800 PLY-CEM lub inny o min. równoważnych parametrach.	m <sup>2</sup>		
d.2	0410-01	275.018	m <sup>2</sup>	275.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.018</b>
21	KNR BC-02	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej ASOFLOOR-EB - grubowarstwowa gładka; pogrubienie o 0,5 mm. System 800 PLY-CEM lub inny o min. równoważnych parametrach.	m <sup>2</sup>		
d.2	0410-02	Krotność = 5 275.018	m <sup>2</sup>	275.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.018</b>
22	KNR BC-02	Wykonywanie faset na styku ściana-podłoga o promieniu 5 cm - gruntowanie podłoża	m		
d.2	0409-01	172	m	172.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.000</b>
23	KNR BC-02	Wykonywanie faset na styku ściana-podłoga o promieniu 5 cm	m		
d.2	0409-02	172	m	172.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 463.414	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	463.414	
				<b>RAZEM</b>	<b>463.414</b>
25	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 463.414	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	463.414	
				<b>RAZEM</b>	<b>463.414</b>
26	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (15.65+13.50)*2*1.22 (0.95+1.02)*2*1.22*6 (3.85+3.1)*1.22 (3.60+2.30)*2*1.47 1.40*2*1.47 (4.30+6.65)*2*2.22 (3.00+1.05)*2*2.22 sufity 275.018	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.126 28.841 8.479 17.346 4.116 48.618 17.982	
				275.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>471.526</b>
27	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 275.018	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	275.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.018</b>
28	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 196.508	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	196.508	
				<b>RAZEM</b>	<b>196.508</b>
29	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 275.018	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	275.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.018</b>
<b>3 45420000-7 stolarka</b>					
30	KNNR 7 d.3 0505-02	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych malowanych proszkowo z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 pomieszczenie kier. kuchni 1.00*2.10+1.35*1.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.653</b>
31	KNNR 7 d.3 0505-04	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych malowanych proszkowo nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 pomieszczenie kier. kuchni 1.35*1.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.553	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.553</b>
32	kalk. własna d.3	Dostawa przegród z profili aluminiowych, malowanych proszkowo, wypełnionych szkłem bezpiecznym, łącznie z drzwiami o wym. w świetle 80x200. 3.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.650</b>
33	kalk. własna d.3	Dostawa przegród z profili aluminiowych, malowanych proszkowo, nieotwieranych, wypełnionych szkłem bezpiecznym. 1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.550</b>
34	KNR 0-19 d.3 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie-drzwi z profili aluminiowych, malowanych proszkowo, wypełnionych szkłem bezpiecznym. 1.0*2.0+0.9*2.0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń kuchni szpitalnej przy ul. Zegadłowicza 3  
 ADRES INWESTYCJI : ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec  
 INWESTOR : SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu  
 ADRES INWESTORA : Sosnowiec ul. Szpitalna 1  
 BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga  
 DATA OPRACOWANIA : 07.02.2012

Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen : IV kw. 2011

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
 Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

KIEROWNIK  
 DZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI

*Krzysztof Sałaga*

WYKONAWCA :

INWESTOR : Szpital Miejski w Sosnowcu  
 D Y R E K T O R  
*Zbigniew Swoboda*

Data opracowania  
 07.02.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pomieszczeń kuchni szpitalnej przy ul Zegadłowicza 3</b>					
<b>1 45332000-3 Demontaże</b>					
1	KNR 4-04 d.1 0701-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm 108	m		
			m	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
2	KNR 4-04 d.1 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 4-04 d.1 0705-09	Demontaż zlewów lub zmywaków 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR-W 4- d.1 02 0140-03	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR-W 4- d.1 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNR-W 4- d.1 02 0140-03	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia 7	szt.		
			szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
7	KNR 4-04 d.1 0703-08	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm 74	m		
			m	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
8	KNR-W 4- d.1 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 4- d.1 02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 7	szt.		
			szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
10	KNR-W 4- d.1 02 0232-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	KNR 4-01 d.1 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 22	szt.		
			szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
12	KNR 4-01 d.1 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 16	m		
			m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>2 45332000-3 instalacje wod.kan.</b>					
13	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0317-01	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr zewn. 50 mm 14	szt.		
			szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
14	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0317-03	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr zewn. 110 mm 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
15	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - wycenić rury z PP w systemie np. HT lub równoważnych pod względem parametrów tech. 42	m		
			m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
16	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - wycenić rury z PP w systemie np. HT lub równoważnych pod względem parametrów tech. 32	m		
			m	32.000	

