



**Samodzielny Publiczny  
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU**

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 11.09.2012r.

**WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ”.  
Znak sprawy ZZP-2200-79/12

**Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający zamiast osobistego przyjazdu celem pomiaru pracowników dopuści dostarczenie próbek gotowej odzieży w pełnej rozmiarówce, które posłużą do dopasowania odpowiedniego rozmiaru.

**Odpowiedz:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisem Rozdziału II pkt 4 SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy: V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty. Pkt. 5

*Czy Zamawiający wymaga od Wykonawców oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii dokumentów wskazujących, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. 2010, nr 209, poz. 1382)?*

Jako doświadczony producent odzieży wiemy, iż samo oświadczenie, że dostarczona odzież jest zgodna z wyżej wymienionym Rozporządzeniem nie wystarczy aby wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawartych w nim norm PN-EN 471 + A1:2008, PN-EN 343+A1:2008 oraz PN-EN 14058:2007. Aby wykazać, że odzież wykonana jest z tkanin o żądanych parametrach wodoszczelności, oporu pary wodnej, oporu cieplnego oraz że posiada barwę zgodną z normą PN-EN 471, niezbędne jest przedstawienie wykonanych badań na zgodność przez uprawnione do tego podmioty.

Z powyższego wynika iż, Zamawiający nie jest w stanie sam sprawdzić, mając tylko oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakie stawia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Od dnia podpisania Rozporządzenia upłynęło wystarczająco dużo czasu aby Wykonawcy ubiegający się o wykonanie odzieży zgodnej z nim zdążyli takie badania wykonać. Niestety nągminnie zdarza się, iż oferowany asortyment przez firmy, które nie posiadają podstawowych certyfikatów :

PN-EN 471 (potwierdzający kolor fluorescencyjny czerwony) po krótkim czasie użytkowania, kolor wybarwia się nawet do niebieskiego!,

PN-EN 343 (potwierdzający wodoszczelność) po 2/3 praniach na zgięciach zaczyna przeciekać, nie jest odporny na zgniatanie, ścieranie i pranie!

PN-EN 14058 (zapewniający ciepłochronność) gramatura polaru nie świadczy o jego ciepłochronności, polar często jest tak zbity, że ratownikom jest w nim po prostu zimno!

Przebadaliśmy całe mnóstwo tkanin i dzianin dostępnych na rynku nie tylko polskim, aby znaleźć bardzo dobrą jakość spełniającą wszystkie wymagania w/w norm.

Wymagając jedynie oświadczenia, Zamawiający narażony jest na dostawy odzieży nie zgodnej z Rozporządzeniem!

Dbając o interes firm ceniących jakość zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ oraz bezwzględne żądanie dokumentów/ sprawozdań z badań potwierdzających zgodność z parametrami w/w Rozporządzenia.

**Odpowiedź :** Zamawiający modyfikuje treść § 4 poprzez dodanie ust 8 o treści : „Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu wyniki badań potwierdzające zgodność materiału z normą przez uprawnione do tego podmioty”.

### **Pytanie nr 3**

#### **Dotyczy :Załącznik nr 4.6 FORMULARZ ASORTYMENTOWO– CENOWY**

- a. *Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego, odzież powinna być kolorze fluorescencyjnym czerwonym zgodnie z norma PN-EN 471, oraz posiadać oznaczenia zgodnie z w/w Rozporządzeniem tj.:*

*\*Koszulka Polo – z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu (Państwowe Ratownictwo Medyczne)*

*\* Bluza polarowa- naszywka z wzorem graficznym systemu (Państwowe Ratownictwo Medyczne) po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej wykonana na materiale odbłaskowym*

*\* Kurtka całosezonowa- oznakowanie przodu: na lewej górnej kieszeni naszywka , taśma samoszczepna lub identyfikator z nazwą funkcji, na lewym rękawie wzór graficzny systemu (Państwowe Ratownictwo Medyczne) w postaci nadruku na materiale odbłaskowym, - oznakowanie tyłu: na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odbłaskowym z wzorem graficznym systemu (Państwowe Ratownictwo Medyczne), na plecach na materiale odbłaskowym nazwa funkcji*

*\* czapka zimowa: naszywa z wzorem graficznym systemu (Państwowe Ratownictwo Medyczne) wykonana na materiale odbłaskowym.*

- b. *Czy Zamawiający dopuszcza wstawki w kolorze czarnym również zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego?*

**Odpowiedź :**Zamawiający nie dopuszcza.

- c. *Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie Koszulki POLO z dzianiny o gramaturze do 140g/m<sup>2</sup> , również zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego??*

**Odpowiedź :**Zamawiający dopuszcza.

- d. *Czy Zamawiający dopuszcza gramaturę polaru do 380g/m<sup>2</sup> , ponieważ gramatura polaru nie świadczy o jego ciepłochronności (zgodności z PN-EN 14058), również zgodnej z Rozporządzeniem*

*Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego??*

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.

*e. Czy Zamawiający dopuszcza emblemat funkcyjny na bluzie polarowej po lewej stronie na klatce piersiowej (pod logo PRM), mocowany za pomocą taśmy samoszczepnej, również zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego??*

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.

*f. Czy Zamawiający wymaga aby kurtka całosezonowej miała podszewkę membranową z wszytym zamkiem w celu sprawdzenia klejonych szwów, również zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 Października 2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego? ?*

**Odpowiedź :** Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza.

#### **Pytanie nr 4**

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź :** Zamawiający informuje, że do umowy w §1 dodaje ust 5 o treści : „ Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym do 20% zamówienia, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części ”.

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odpowiedź :** Zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT są uwzględnione w § 2 ust. 3 i 4 wzoru umowy.

#### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź :** Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

#### **Pytanie nr 7**

Czy za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź :** Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, dlatego też za dni robocze są uważane dni od poniedziałku do soboty.

Jednakże Zamawiający informuje, że dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku.

#### **Pytanie nr 8**

Czy zamawiający zgodzi się, aby uzupełnienie towarów w przypadku braków ilościowych i jakościowych następowało w 3 dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź :** Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie towarów w przypadku braków ilościowych i jakościowych do 3 dni roboczych ( od poniedziałku do piątku ) i modyfikuje zapis w § 4 ust. 6 lit a i b.

**Pytanie nr 9**

Czy pod pojęciem rozładunku Zamawiający rozumie wniesienie dostarczonego towaru do wskazanego w umowie przetargowej miejsca(paragraf 4, punkt 2)?

**Odpowiedź :** Tak, pod pojęciem rozładunku Zamawiający rozumie wniesienie dostarczonego towaru do wskazanego w umowie przetargowej miejsca.

**Pytanie nr 10**


Czy zamawiający zgadza się, aby kara umowna, o której mowa w paragrafie 5, punkt 1 wynosiła 1% wartości brutto nie dostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź :** Zamawiający zmienia wysokość kary umownej w paragrafie 5, punkt 1 na 2% i modyfikuje wzór umowy.

**Pytanie nr 11**

Jakie nienależyte wykonywanie umowy będzie uprawniało zamawiającego do odstąpienia od umowy?

**Odpowiedź :** Za nienależyte wykonanie będzie się uważało realizację zamówienia w sposób nie odpowiadający treści umowy.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  
I NADZORCZĄ PRACĘ  
  
mgr Marek Swoboda

UMOWA NR ..... - wzór

zawarta w dniu ..... pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,**  
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach,  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176  
posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,  
reprezentowanym przez:

**p.o. Dyrektora – Anetę Kawkę**

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ..... z siedzibą w ....., zarejestrowaną w /  
wpisaną do ..... pod nr .....

posiadającą NIP: ....., Regon nr .....

kapitał zakładowy.....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.) przetargu nieograniczonego znak **ZZP-2200-79/12** została zawarta umowa o następującej treści:

**§1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia**, określonych tzw. Pakietem nr..... (1+6), zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Odzież robocza, będąca przedmiotem zamówienia zostanie wykonana przez Wykonawcę po uprzednim pobraniu przez niego rozmiarów w placówkach przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3. Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnego pomiaru w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.
3. Obuwie profilaktyczne jest oznakowane znakiem CE, jest dopuszczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi aktualnie obowiązujących Polskich Norm PN-EN ISO 20347:2007 – Środki ochrony indywidualnej (pakiet nr 2).
4. Odzież dla ratownictwa medycznego spełnia wymogi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 209 z 2010r. poz. 1382). oraz spełnia wymogi aktualnie obowiązujących Polskich Norm PN-P-84525, PN-EN-343, PN-EN-471 (pakiet nr 6).
5. *Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym do 20% zamówienia, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części.*

## §2

### WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:  
Pakiet nr: netto ..... zł + ..... zł VAT = .....zł brutto  
słownie ..... zł
2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, rozładunkiem, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty które występują.
3. Wartość o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.
5. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

## § 3

### SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy.
2. Zapłata należności przez Zamawiającego za przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.
3. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

## §4

### TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

1. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania ilości przed terminem 18 miesięcy. Sukcesywne dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia wraz z harmonogramem osób.
2. Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1.
3. Wykonawca zapewnia terminowość dostawy, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostawy.
4. Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.
6. Wykonawca zobowiązuje się :
  - a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 3 dni,
  - b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 3 dni od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

- c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.
7. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.
8. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu wyniki badań potwierdzające zgodność materiału z normą przez uprawnione do tego podmioty.

## § 5

### KARY UMOWNE

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamówionym przedmiocie zamówienia lub wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 4 pkt 1 i 6 niniejszej umowy, Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonej, części przedmiotu zamówienia – za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
  - a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
  - b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.  
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 2 ust. 1.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 2 ust. 1.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.
7. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.
8. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
9. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.

Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

## § 6

### SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego
2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

## § 7

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

Załączniki: Formularz asortymentowo-cenowy.

no.1 