**Załącznik nr 10 do SIWZ 7/2015/N/Sosnowiec****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**

Nazwa: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
Adres siedziby: 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1
NIP: 644 350 44 64
REGON: 240837054

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:


1. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
2. 41-219 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów	73 300 000,-
Wartość kontraktu z NFZ	61 854 475,-

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość obrotu w zł
-przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych	1 870 000,-
- pozostałe przychody ze sprzedaży(kserokopie dok.med.,czynsz,sterylizacja)	1 310 000,-

	Liczba
Pracownicy ogółem	934
Lekarze ogółem	145
Lekarze „kontraktowi”	56
Pielęgniarki ogółem	423



	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	139 335
Lecznictwo zamknięte	21 062


Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I	5	40
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II	1	28
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH III	5	40
SKÓRNO-WENEROLOGICZNY	-	14
GERIATRYCZNY	2	14
NEUROLOGICZNY	3	55
UDAROWY	1	16
NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW	2	45 *
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	2	79
CHIRURGII OGÓLNEJ Z OTOLARYNGOLOGIA	-	46
CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	-	32
OTOLARYNGOLOGII	-	15
UROLOGII	-	20
PSYCHIATRYCZNY DLA DOROSŁYCH	6	37
PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ	-	40
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY	-	25
	-	45

* w tym: 16 inkubatorów ,29 łóżeczek rooming inn


OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych	X	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
		wszystkie	X
		wybiórczo	X
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
		krwiopochodnych	0

SUPRA BROKERS Sp. z o.o.



		(wzw B, wzw C, <input type="checkbox"/> zp)		
		gronkowca	43	
		innych	495	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne			
		wszystkie	X	
		krwiopochodne		
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię			X
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze			X
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji			X
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:			
		wskaźniki fizyczne	X	
		wydruk komputerowy	X	
		testy Bowie-Dicka	X	
		testy paskowe	X	
		testy zintegrowane	X	
		testy biologiczne	X	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji			X
10	Inne opakowania używane do sterylizacji			
		puszki kontenerowe	X	
		rękawy papierowo – foliowe	X	
		inne	X	
11	Do mycia rąk używane jest mydło w:			
		dozownikach	X	
		kostkach		X
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach			X
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom			
		szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		
		systematycznie	X	
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania			
		mycia i dezynfekcji rąk	X	
		w czasie pobierania krwi	X	
		przy wykonywaniu iniekcji	X	
		podczas dezynfekcji	X	
		podczas sterylizacji	X	
		ze sprzętem endoskopowym	X	
		z zużytym sprzętem jednorazowym	X	
		ze skażonym mat. Biologicznym	X	



15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane	X	
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie	X	
17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów		
	półautomatyczną		X
	automatyczną	X	
	sterylizator		X
18	Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)	X	

Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Apteka szpitalna
Transport chorych *


* * wyłącznie: odwóz chorych do domu, przewóz na badania, zgodnie z ustawą

Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych
Wynajem pomieszczeń

Podmiot leczniczy
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada tomograf komputerowy (TK)
posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR)
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarstwa itp. *

* w zakresie prowadzenia specjalizacji lekarzy w niektórych oddziałach

Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy	TAK	NIE
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości		X *
Certyfikat ISO 9001	X **	



Certyfikat ISO 14001	X **	
Certyfikat Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji		X
Certyfikat ISO 18001	X **	

* Szpital został zakwalifikowany w trzeciej edycji naboru realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ważne terminy wynikające z w/w Programu:

1. **Etap I: 04.08.2014r – Zrealizowany.** Wizyta studyjna,
2. **Etap II: 29-30.09.2014r – Zrealizowany.** Odbyły się dwudniowe warsztaty szkoleniowe z zakresu standardów akredytacyjnych.
3. Etap II: I kwartał 2015r – dwudniowe szkolenie z zakresu zdarzeń niepożądanych
4. Kwiecień 2015r Przeprowadzenie 3 dniowego przeglądu akredytacyjnego w Szpitalu przez zespół wizytatorów pod kątem spełnienia przez Szpital standardów akredytacyjnych. Dodatkowo 14.08.2014r Przedstawiciele Szpitala (Pełnomocnik Dyrektora, Kierownik Apteki, Naczelną Pielęgniarką, Specjalistka ds. Epidemiologii, Mikrobiolog) odbyli spotkanie w Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie z Panem Jarosławem Woronim Farmakologiem Klinicznym w temacie Standardów Farmakoterapia. Na spotkaniu omówione i ocenione zostały standardy opracowane przez Szpital. Podsumowaniem wizyty jest raport.

** W dniach 14, 15, 16.01.2015r. przeprowadzony został w Szpitalu audyt certyfikacyjny, w rezultacie którego Szpital otrzymał pozytywną rekomendację.

Trwa oczekiwanie na dopełnienie formalności w postaci wydania dokumentu certyfikatu, potwierdzającego pozytywne wyniki audytu.


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC

W Szpitalu funkcjonują Zespoły Jakościowe, których celem jest zidentyfikowanie obszarów niezgodności, zwiększonego ryzyka, analiza wyników obserwacji, wyciągnięcie wniosków oraz podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Wynikiem ich działań jest minimalizacja ryzyka roszczeń medycznych.

Zespoły Jakościowe:

1. Zespół ds. Zdarzeń Niepożądanych,
2. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
3. Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
4. Zespół ds. Aktualizacji i Kontroli Dokumentacji Medycznej,
5. Zespół ds. Monitorowania Jakości.

Zgłoszenie roszczenia inicjuje procedurę analizy dokumentacji medycznej, potwierdzenia faktu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz próbę ustalenia jego przebiegu.




W przypadku zarzutu zakażenia szpitalnego, bądź dotyczącego prawidłowości diagnostyki i terapii chorób o podłożu mikrobiologicznym, w ustaleniu przebiegu zdarzenia uczestniczy Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz uzyskiwana jest opinia specjalisty w zakresie mikrobiologii. Następuje weryfikacja prawidłowości realizacji procedur wynikających z procedury: Plan Higieny Szpitala.

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku postępowania jak wyżej, ustalone jest stanowisko Szpitala dotyczące zasadności roszczenia. Stanowisko przedstawiane jest ubezpieczycielowi, bądź stanowi podstawę przygotowania pisma procesowego – jeżeli pierwszym dokumentem w sprawie jest pozew, bądź zawiązanie do próby ugodowej.

II. UBEZPIECZENIA MIENIA

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWE
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru : Obiekt przy ul. Zegadłowicza 3 – tak Obiekt przy ul. Szpitalnej 1 – w trakcie wyposażania
stały dozór
inne : Urządzenia służące do usuwania dymu z przestrzeni ewakuacyjnych klatek schodowych – ul. Zegadłowicza – tak. Obiekt ul. Szpitalna 1 - częściowo Awaryjne oświetlenie – oba obiekty.

OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI
Minimalne odległości między budynkami : 13 m - Szpitalna, 25 m - Zegadłowicza
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały niepalne
Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń



Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne

OCENA OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 3 km – Zegadłowicza 4 km - ul. Szpitalna
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej: 4,5 - min.. Zegadłowicza 6 min. Szpitalna
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą: tylko Zegadłowicza 3
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp : tylko Zegadłowicza 3
Źródła dostarczenia wody: Miejska sieć wodociągowa, zbiornik wodny szpitala. Zbiorniki GPW Katowice – ul. Szpitalna


INFORMACJE DODATKOWE

Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.

Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);



c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:


- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.

2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.

Stosowane zabezpieczenia	Lokalizacja
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	Szczególnie ważne pomieszczenia – ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3
Alarm p/włamaniowy	Szczególnie ważne pomieszczenia – ul. Szpitalna 1
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	Monitoring stref wejściowych i wjazdów – ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3



Stały dozór	Pracownicy ochrony mienia (pracownicy szpitala)
-------------	--

Sposób przechowywania wartości pieniężnych

Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża

Transport gotówki

Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: przeciętnie 2 razy w miesiącu, 24 razy w roku


Rodzaj używanego środka transportu: własny (samochód)

INFORMACJA O SZKODOWOŚCI**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010)**


	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	23
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	17
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	3
Kwota wypłaconych odszkodowań	35 859 zł
Kwota utworzonych rezerw	70 000 zł

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ


Lp.	Data zdarzenia
1	Data zdarzenia: 12.08.2010 r. Przyczyna roszczenia (opis): zgon w wyniku błędu medycznego Wysokość roszczenia: 162 800 zł Stan sprawy: zakończona, TU przyjęło odpowiedzialność i wypłaciło




	odszkodowanie w dniu 06.08.2014 r., nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 22 859 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
2	Data zdarzenia: 02.02.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): rozejście się rany po nieprawidłowym zespoleniu Wysokość roszczenia: 50 000 zł Stan sprawy: zakończona, nie podpisano ugody sądowej, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie zgromadzono pełnej dokumentacji medycznej, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
3	Data zdarzenia: 07.05.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): zgon dziecka Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, poszkodowana nie dostarczyła roszczenia ani pełnej, wymaganej dokumentacji, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
4	Data zdarzenia: 13.07.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): złamanie kości przedramiennej prawej przy zabiegu rehabilitacji Wysokość roszczenia: 10 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
5	Data zdarzenia: 20.12.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowości podczas leczenia raka prostaty, skutkujące pogorszeniem zdrowia Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
6	Data zdarzenia: 20.02.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): błędna diagnoza raka szyjki macicy prowadząca do wycięcia macicy Wysokość roszczenia: 103 250 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
7	Data zdarzenia: 22.02.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): podczas zabiegu laparoskopii doszło do przzerwiania żyły wtórnej oraz uszkodzenia dróg żółciowych



	<p>Wysokość roszczenia: 50 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, poszkodowana nie dostarczyła pełnej, wymaganej dokumentacji, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
8	<p>Data zdarzenia: 30.05.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): błędna diagnoza przed porodem oraz błędy popełnione w trakcie porodu - matka Wysokość roszczenia: 375 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
9	<p>Data zdarzenia: 30.05.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): błędna diagnoza przed porodem oraz błędy popełnione w trakcie porodu – dziecko Wysokość roszczenia: j.w. Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
10	<p>Data zdarzenia: 21.07.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): nie zdiagnozowanie urazu kolana Wysokość roszczenia: 170 100,73 zł+ renta 1000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
11	<p>Data zdarzenia: 14.08.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): powikłania zatorowo-zakrzepowe - zgon Wysokość roszczenia: 50 000 zł Stan sprawy: TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania, w toku procesu sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 50 000 zł</p>
12	<p>Data zdarzenia: 05.11.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie bakterią gronkowca skórno podczas operacji przepukliny pachwinowej lewostronnej Wysokość roszczenia: 300 000 zł zakończona, nie podpisano ugody sądowej, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
13	<p>Data zdarzenia: 19.11.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): złamanie kości bocznej podudzia prawego - nie</p>




	<p>wykonano operacji Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, poszkodowana nie dostarczyła pełnej wymaganej dokumentacji, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
14	<p>Data zdarzenia: 28.11.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie gronkowcem podczas cięcia cesarskiego Wysokość roszczenia: 100 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
15	<p>Data zdarzenia: 22.02.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): uszkodzenie macicy podczas zabiegu łyżeczkowania, skutkujące koniecznością usunięcia macicy Wysokość roszczenia: 100 000 zł Stan sprawy: w toku likwidacji w TU Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
16	<p>Data zdarzenia: 13.03.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): jatrogenne uszkodzenie drogi żółciowej wspólnej (leczona z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego) Wysokość roszczenia: 100 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
17	<p>Data zdarzenia: 22.04.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): nie zdiagnozowano pourazowej odmy płuc, złamania żeber oraz zwichnięcia barku Wysokość roszczenia: 30 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU przyjęło odpowiedzialność i wypłaciło odszkodowanie w dniu 26.06.2014 r., nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 10 000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
18	<p>Data zdarzenia: 10.07.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): podanie pacjentowi po zabiegu (kamica nerkowa) leku zawierającego pyralginę - na którą był uczulony Wysokość roszczenia: 1 021 268,19 zł+ renta 3931,98 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>



19	Data zdarzenia: 09.09.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): koniczność usunięcia lewego jajowodu w wyniku zaniedbań i niewłaściwego leczenia wczesnej ciąży zagrożonej poronieniem Wysokość roszczenia: 20 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
20	Data zdarzenia: 08.01.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): szkoda małoletniego, oddział ginekologii i położnictwa Wysokość roszczenia: 1 000 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, poszkodowany nie dostarczyła pełnej wymaganej dokumentacji, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
21	Data zdarzenia: 13.03.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): błędne wykonanie zabiegu elektrokonizacji szyjki macicy z powodu nadżerki części pochwy Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU przyjęło odpowiedzialność i wypłaciło odszkodowanie w dniach 26.06.2014 oraz 25.09.2014 r. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 3000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
22	Data zdarzenia: 23.04.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowa diagnoza - nie zlecono badania RTG - nie stwierdzono zwichnięcia V palca ręki prawej Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
23	Data zdarzenia: 26.06.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): wypisanie ze szpitala pacjenta z sepsą, bez odczytu i analizy badań kontrolnych, Wysokość roszczenia: 100 000 zł Stan sprawy: w toku likwidacji w TU Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 20 000 zł

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)

**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)**

	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	5
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	0
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	5
Kwota wypłaconych odszkodowań	20 914 zł
Kwota utworzonych rezerw	0

UBEZPIECZENIA MIENIA**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2011)**

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Liczba szkód	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
2013	Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych	1	3 478 zł	0 zł

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE**BRAK SZKÓD**